

# KA Thamrin



**Bulan** : 06  
**Tahun** : 2023  
**Service** : Cleaning Service

| AVERAGE VALUE |
|---------------|
| B             |
| 89.5475 %     |

| No | Sub Area Name        | Score | Summary |
|----|----------------------|-------|---------|
| 1  | Toilet Pria / Wanita | 96 %  | B       |
| 2  | Pantry               | 96 %  | B       |
| 3  | Tangga Exit Barat    | 89 %  | CB      |
| 4  | & Timur              | 89 %  | CB      |
| 5  | Mushola              | 96 %  | B       |
| 6  | Pantry               | 96 %  | B       |
| 7  | Ruang Rapat 1-2-3    | 96 %  | B       |
| 8  | Ruang Kerja          | 96 %  | B       |
| 9  | Koridor              | 96 %  | B       |
| 10 | Toilet Pria / Wanita | 96 %  | B       |
| 11 | Tangga Exit Barat    | 89 %  | CB      |
| 12 | & Timur              | 89 %  | CB      |
| 13 | Mushola              | 96 %  | B       |
| 14 | Mushola              | 96 %  | B       |
| 15 | Koridor              | 96 %  | B       |
| 16 | Ruang Kerja          | 96 %  | B       |
| 17 | Ruang Rapat 1-2-3    | 96 %  | B       |
| 18 | Pantry               | 96 %  | B       |

| No | Sub Area Name        | Score | Summary |
|----|----------------------|-------|---------|
| 19 | Mushola              | 96 %  | B       |
| 20 | & Timur              | 89 %  | CB      |
| 21 | Tangga Exit Barat    | 89 %  | CB      |
| 22 | Toilet Pria / Wanita | 96 %  | B       |
| 23 | Koridor              | 96 %  | B       |
| 24 | Ruang Kerja          | 96 %  | B       |
| 25 | Ruang Rapat 1-2-3    | 96 %  | B       |
| 26 | Pantry               | 96 %  | B       |
| 27 | Koridor              | 96 %  | B       |
| 28 | & Timur              | 89 %  | CB      |
| 29 | Toilet Pria / Wanita | 74 %  | KB      |
| 30 | Ruang Kerja          | 74 %  | KB      |
| 31 | Ruang Rapat 1-2-3    | 74 %  | KB      |
| 32 | Pantry               | 74 %  | KB      |
| 33 | Mushola              | 74 %  | KB      |
| 34 | & Timur              | 74 %  | KB      |
| 35 | Tangga Exit Barat    | 74 %  | KB      |
| 36 | Toilet Pria / Wanita | 96 %  | B       |
| 37 | Koridor              | 96 %  | B       |
| 38 | Ruang Kerja          | 96 %  | B       |
| 39 | Ruang Rapat 1-2-3    | 96 %  | B       |
| 40 | Pantry               | 96 %  | B       |

| No | Sub Area Name        | Score | Summary |
|----|----------------------|-------|---------|
| 41 | Mushola              | 96 %  | B       |
| 42 | Ruang Rapat 1-2-3    | 96 %  | B       |
| 43 | Tangga Exit Barat    | 89 %  | CB      |
| 44 | Toilet Pria / Wanita | 96 %  | B       |
| 45 | Koridor              | 96 %  | B       |
| 46 | Ruang Kerja          | 96 %  | B       |
| 47 | Ruang Rapat 1-2-3    | 96 %  | B       |
| 48 | Pantry               | 96 %  | B       |
| 49 | Mushola              | 96 %  | B       |
| 50 | & Timur              | 89 %  | CB      |
| 51 | Tangga Exit Barat    | 89 %  | CB      |
| 52 | Toilet Pria / Wanita | 96 %  | B       |
| 53 | Koridor              | 96 %  | B       |
| 54 | Ruang Kerja          | 96 %  | B       |
| 55 | Tangga Exit Barat    | 89 %  | CB      |
| 56 | Ruang Kerja          | 96 %  | B       |
| 57 | Ruang Rapat 1-2-3    | 96 %  | B       |
| 58 | Pantry               | 96 %  | B       |
| 59 | Mushola              | 96 %  | B       |
| 60 | & Timur              | 89 %  | CB      |
| 61 | Tangga Exit Barat    | 89 %  | CB      |
| 62 | Toilet Pria / Wanita | 96 %  | B       |

| No | Sub Area Name        | Score | Summary |
|----|----------------------|-------|---------|
| 63 | Koridor              | 96 %  | B       |
| 64 | Ruang Kerja          | 96 %  | B       |
| 65 | Ruang Rapat 1-2-3    | 96 %  | B       |
| 66 | Pantry               | 96 %  | B       |
| 67 | Mushola              | 96 %  | B       |
| 68 | & Timur              | 89 %  | CB      |
| 69 | Koridor              | 96 %  | B       |
| 70 | Toilet Pria / Wanita | 96 %  | B       |
| 71 | Koridor              | 96 %  | B       |
| 72 | Ruang Kerja          | 96 %  | B       |
| 73 | Ruang Rapat 1-2-3    | 96 %  | B       |
| 74 | Pantry               | 96 %  | B       |
| 75 | Mushola              | 96 %  | B       |
| 76 | & Timur              | 89 %  | CB      |
| 77 | Tangga Exit Barat    | 89 %  | CB      |
| 78 | Gutter               | 96 %  | B       |
| 79 | Ruang Tekhnsi        | 96 %  | B       |
| 80 | & Timur              | 96 %  | B       |
| 81 | Tangga Exit Barat    | 96 %  | B       |
| 82 | Pantry               | 96 %  | B       |
| 83 | Tangga Exit Barat    | 89 %  | CB      |
| 84 | Toilet Pria / Wanita | 89 %  | CB      |

| No  | Sub Area Name        | Score | Summary |
|-----|----------------------|-------|---------|
| 85  | Koridor              | 96 %  | B       |
| 86  | Ruang Kerja          | 96 %  | B       |
| 87  | Ruang Rapat 1-2-3    | 96 %  | B       |
| 88  | Pantry               | 96 %  | B       |
| 89  | Mushola              | 96 %  | B       |
| 90  | & Timur              | 89 %  | CB      |
| 91  | Tangga Exit Barat    | 89 %  | CB      |
| 92  | Toilet Pria / Wanita | 96 %  | B       |
| 93  | Koridor              | 96 %  | B       |
| 94  | Ruang Kerja          | 96 %  | B       |
| 95  | Ruang Rapat 1-2-3    | 96 %  | B       |
| 96  | & Timur              | 89 %  | CB      |
| 97  | Mushola              | 96 %  | B       |
| 98  | & Timur              | 89 %  | CB      |
| 99  | Tangga Exit Barat    | 89 %  | CB      |
| 100 | Toilet Pria / Wanita | 96 %  | B       |
| 101 | Koridor              | 96 %  | B       |
| 102 | Ruang Kerja          | 96 %  | B       |
| 103 | Ruang Rapat 1-2-3    | 96 %  | B       |
| 104 | Pantry               | 96 %  | B       |
| 105 | Mushola              | 96 %  | B       |
| 106 | & Timur              | 89 %  | CB      |

| No  | Sub Area Name              | Score | Summary |
|-----|----------------------------|-------|---------|
| 107 | Tangga Exit Barat          | 89 %  | CB      |
| 108 | Toilet Pria / Wanita       | 96 %  | B       |
| 109 | Toilet Pria / Wanita       | 96 %  | B       |
| 110 | Koridor                    | 96 %  | B       |
| 111 | Ruang Rapat 1-2-3-4-5      | 96 %  | B       |
| 112 | Pantry                     | 96 %  | B       |
| 113 | R. Dewan Pengarah          | 96 %  | B       |
| 114 | Tangga Exit Barat- & Timur | 89 %  | CB      |
| 115 | Toilet Pria / Wanita       | 96 %  | B       |
| 116 | Kantin                     | 96 %  | B       |
| 117 | Koridor                    | 96 %  | B       |
| 118 | Ruang Smoking              | 96 %  | B       |
| 119 | Ruang Rapat 1-2-3-4-5      | 96 %  | B       |
| 120 | Pantry                     | 96 %  | B       |
| 121 | R. Meeting Audiotium       | 96 %  | B       |
| 122 | Tangga Exit Barat- & Timur | 89 %  | CB      |
| 123 | Mesjid                     | 96 %  | B       |
| 124 | Koridor                    | 96 %  | B       |
| 125 | Pantry                     | 96 %  | B       |
| 126 | Lapangan Upacara           | 96 %  | B       |
| 127 | Ruang PNBPL                | 96 %  | B       |
| 128 | Toilet Pria / Wanita       | 96 %  | B       |

| No  | Sub Area Name                      | Score | Summary |
|-----|------------------------------------|-------|---------|
| 129 | Koridor                            | 96 %  | B       |
| 130 | Ruang Kerja                        | 96 %  | B       |
| 131 | Ruang Rapat 1-2-3                  | 96 %  | B       |
| 132 | Pantry                             | 96 %  | B       |
| 133 | Mushola                            | 96 %  | B       |
| 134 | & Timur                            | 89 %  | CB      |
| 135 | Tangga Exit Barat                  | 89 %  | CB      |
| 136 | Toilet Pria / Wanita               | 96 %  | B       |
| 137 | Koridor Basement                   | 96 %  | B       |
| 138 | Halaman depan samping dan belakang | 96 %  | B       |
| 139 | Parkir Mobil                       | 89 %  | CB      |
| 140 | Parkir Motor                       | 89 %  | CB      |
| 141 | Taman                              | 96 %  | B       |
| 142 | Halaman                            | 96 %  | B       |
| 143 | Toilet                             | 89 %  | CB      |
| 144 | Gudang Logistik                    | 96 %  | B       |
| 145 | R.Plumbing                         | 96 %  | B       |
| 146 | R. BAS                             | 96 %  | B       |
| 147 | Pantry                             | 96 %  | B       |
| 148 | Mushola                            | 96 %  | B       |
| 149 | Gudang Sipil                       | 96 %  | B       |
| 150 | Gudang ATK                         | 96 %  | B       |

| No  | Sub Area Name        | Score | Summary |
|-----|----------------------|-------|---------|
| 151 | Koridor              | 96 %  | B       |
| 152 | Lift Barang          | 74 %  | KB      |
| 153 | Lift Eksekutif       | 96 %  | B       |
| 154 | Ground               | 96 %  | B       |
| 155 | Lounge               | 96 %  | B       |
| 156 | R. Media             | 96 %  | B       |
| 157 | Toilet Pria / Wanita | 96 %  | B       |
| 158 | R. Laktasi           | 96 %  | B       |
| 159 | R. AHU               | 96 %  | B       |
| 160 | R.PPID               | 96 %  | B       |
| 161 | Poli klinik          | 96 %  | B       |
| 162 | Lobby Utama          | 96 %  | B       |
| 163 | Toilet Pria / Wanita | 96 %  | B       |
| 164 | Ruang Kerja          | 96 %  | B       |
| 165 | Mushola              | 74 %  | KB      |
| 166 | & Timur              | 74 %  | KB      |
| 167 | Tangga Exit Barat    | 74 %  | KB      |
| 168 | Toilet Pria / Wanita | 74 %  | KB      |
| 169 | Koridor              | 74 %  | KB      |
| 170 | Ruang Kerja          | 74 %  | KB      |
| 171 | Ruang Rapat 1-2-3    | 74 %  | KB      |
| 172 | Pantry               | 74 %  | KB      |



| No  | Sub Area Name        | Score | Summary |
|-----|----------------------|-------|---------|
| 173 | Mushola              | 74 %  | KB      |
| 174 | & Timur              | 74 %  | KB      |
| 175 | Tangga Exit Barat    | 74 %  | KB      |
| 176 | Toilet Pria / Wanita | 96 %  | B       |
| 177 | Koridor              | 96 %  | B       |
| 178 | Pantry               | 74 %  | KB      |
| 179 | Ruang Rapat 1-2-3    | 96 %  | B       |
| 180 | Pantry               | 96 %  | B       |
| 181 | Mushola              | 96 %  | B       |
| 182 | & Timur              | 89 %  | CB      |
| 183 | Tangga Exit Barat    | 89 %  | CB      |
| 184 | Toilet Pria / Wanita | 74 %  | KB      |
| 185 | Koridor              | 74 %  | KB      |
| 186 | Ruang Kerja          | 74 %  | KB      |
| 187 | Ruang Rapat 1-2-3    | 74 %  | KB      |
| 188 | Pantry               | 74 %  | KB      |
| 189 | Mushola              | 74 %  | KB      |
| 190 | & Timur              | 74 %  | KB      |
| 191 | Tangga Exit Barat    | 74 %  | KB      |
| 192 | Tangga Exit Barat    | 74 %  | KB      |
| 193 | Ruang Kerja          | 74 %  | KB      |
| 194 | Ruang Rapat 1-2-3    | 74 %  | KB      |

| No  | Sub Area Name        | Score | Summary |
|-----|----------------------|-------|---------|
| 195 | Pantry               | 74 %  | KB      |
| 196 | Mushola              | 74 %  | KB      |
| 197 | & Timur              | 74 %  | KB      |
| 198 | Tangga Exit Barat    | 74 %  | KB      |
| 199 | Toilet Pria / Wanita | 74 %  | KB      |
| 200 | Koridor              | 74 %  | KB      |
| 201 | Ruang Kerja          | 74 %  | KB      |
| 202 | Ruang Rapat 1-2-3    | 74 %  | KB      |
| 203 | Pantry               | 74 %  | KB      |
| 204 | Mushola              | 74 %  | KB      |
| 205 | & Timur              | 74 %  | KB      |
| 206 | TPS                  | 96 %  | B       |
| 207 | Toilet Pria / Wanita | 74 %  | KB      |
| 208 | Koridor              | 74 %  | KB      |
| 209 | Ruang Kerja          | 74 %  | KB      |
| 210 | Ruang Rapat 1-2-3    | 74 %  | KB      |
| 211 | Pantry               | 74 %  | KB      |
| 212 | Mushola              | 74 %  | KB      |
| 213 | & Timur              | 74 %  | KB      |
| 214 | Tangga Exit Barat    | 74 %  | KB      |
| 215 | Toilet Pria / Wanita | 74 %  | KB      |
| 216 | Koridor              | 74 %  | KB      |

| No  | Sub Area Name     | Score | Summary |
|-----|-------------------|-------|---------|
| 217 | Ruang Kerja       | 74 %  | KB      |
| 218 | Ruang Rapat 1-2-3 | 74 %  | KB      |

PT. SHIELD ON SERVICE, TBK

Badan Riset Dan Inovasi Nasional  
(BRIN)



Nama :  
Tanggal :

Nama : Bobby Wijaya Daulay  
Tanggal : 1-August-2023