Iniciando PHP
Objetivo Geral: Introdução ao PHP
Conteúdo:
1. O que é PHP 2. Instalando e Configurando PHP 3. Estudo de Codigos em PHP
Metodologia e Estratégia:
1.Aula expositiva dialogada com apoio de tutorial; 2.Exercícios de aplicação.

O que é PHP

PHP (PHP:Hypertext Preprocessor) é uma linguagem de programação interpretada e open source, focada no desenvolvimento de sistemas para web, que pode ser utilizada junto com HTML para a criação de páginas web dinâmicas.



O PHP de fato é uma das linguagens de programação mais populares da atualidade. Ela permite que você crie aplicações web robustas, de uma maneira muito simplificada e direto ao ponto.

Sem contar que a linguagem traz diversos recursos que facilitam e aceleram o processo de desenvolvimento de sites e sistemas para web.

E além do mais, ela ainda tem um ótimo ecossistema, um excelente comunidade, e um grande mercado de trabalho.

Instalando o PHP

Muitas vezes procuramos ferramentas que vão facilitar a configuração do ambiente de desenvolvimento, mas temos que tomar o devido cuidado para que não fiquemos

presos nestas ferramentas de modo que não saibamos a trabalhar em outro ambiente. Ainda mais para quem é iniciante ou está aprendendo, é importante saber trabalhar de modo “desapegado”, tanto para ter flexibilidade, quanto para entender como as coisas funcionam.

Fazer o download do PHP e configura-lo no Windows.

Acesse http://php.net/downloads.php e faça o download do PHP para o Windows. Você pode fazer o download da versão que quiser desde que seja maior que a 5.4 (dê preferência para Non Thread Safety). Sugiro fazer o download da versão 8.1 ou superior, pois a versão 5 tem seu suporte finalizado em 18 de dezembro de 2018.



Após o download, descompacte o arquivo .zip na partição principal do seu computador (normalmente C:) e renomeie a pasta para simplesmente php. Veja:



Configurando o PHP no Computador

Para o PHP funcionar corretamente, precisamos ativar suas configurações padrões. Dentro da pasta descompactada no C:, temos vários arquivos, o executável do PHP (php.exe) e dois arquivos de configurações: php.ini-development e php.ini-production. Estes dois arquivos apresentam configurações para rodar o PHP em modo de produção (mais adequado quando se hospeda uma aplicação em um servidor na internet) ou em modo desenvolvimento que é adequado para se desenvolver aplicações PHP, pois com isso ativamos o controle de erros e debug da aplicação. Portanto, renomeie o arquivo php.ini-development para somente php.ini. O executável do PHP sempre carregará as configurações do arquivo php.ini.



pharcommand.phar	04/11/2022 15:57	Arquivo PHAR	65 KB
php	04/11/2022 15:57	Aplicativo	139 KB
php.ini-development	04/11/2022 15:57	Arquivo INI-DEVE...	73 KB
php.ini-production	04/11/2022 15:57	Arquivo INI-PROD...	74 KB
php8.dll	04/11/2022 15:57	Extensão de aplica...	8.913 KB
php8embed.lib	04/11/2022 15:57	Arquivo LIB	902 KB

php.ini



pharcommand.phar	04/11/2022 15:57	Arquivo PHAR	65 KB
php.exe	04/11/2022 15:57	Aplicativo	139 KB
php.ini	04/11/2022 15:57	Parâmetros de co...	73 KB
php.ini-production	04/11/2022 15:57	Arquivo INI-PROD...	74 KB
php8.dll	04/11/2022 15:57	Extensão de aplica...	8.913 KB

Temos que configurar o PHP para funcionar em qualquer momento no terminal.

Abra o Painel de Controle, vá em Sistema, selecione a guia Avançado, depois clique em Variáveis de ambiente no rodapé da janela. Na seção Variáveis do sistema, selecione Path, agora clique em Editar, em Valor da variável, vá até o final do campo de texto, agora iremos colocar o caminho onde o nosso PHP está, acrescente antes um ; (ponto e vírgula) para finalizar os caminhos anteriores e coloque c:\php, então, ficará assim: ….;c:\php. Confirme tudo e o PHP está configurado.

Elaborado por Diogo Takamori Barbosa





Curso Programação de Internet
Disponível em:
https://drive.google.com/drive/folders/15yoeHEwDOyfHb2OEfOwWEh2wBuKx1yad?usp=sharing



Instalando o Composer

O Composer é o gerenciador de dependências mais utilizado do PHP, que com o passar dos anos foi ganhando cada vez mais espaço e se tornando dia após dia mais indispensável ao desenvolvedor.

Inspirado no npm do Node e no bundler do Ruby, o Composer foi desenvolvido por Nils Adermann e Jordi Boggiano e foi lançado no ano de 2012 sobre a licença MIT.

O Composer fornece recursos de carregamento automático para bibliotecas para facilitar o uso de código de terceiros, tornando o desenvolvimento do projeto mais simples e permitindo com que o desenvolvedor foque apenas em seu código, não no uso de código de terceiros.