

Aqui estão alguns exemplos de atributos HTML com suas propriedades correspondentes e exemplos de código:

Descrição do Atributo	Atributo HTML	Propriedade DOM	Exemplo de Código
Identificador	id	id	<div id="content"></div>
Classe	class	className	<div class="container"></div>
URL de destino	href	href	<a href="https://www.example.com">Link</a>
Tipo de Entrada	type	type	<input type="text" />
Texto Alternativo	alt	alt	
Fonte de Imagem	src	src	
Valor	value	value	<input type="text" value="Nome" />
Título	title	title	<span title="Descrição">Texto</span>
Largura	width	width	
Altura	height	height	
Alinhamento Horizontal	align	align	<div align="center"></div>
Controle de Autoplay	autoplay	autoplay	<video autoplay src="video.mp4"></video>
Tamanho Mínimo	min	min	<input type="number" min="0" />
Tamanho Máximo	max	max	<input type="number" max="100" />
Fonte do Áudio	src	src	<audio src="audio.mp3"></audio>
Controle de Loop	loop	loop	<audio src="audio.mp3" loop></audio>
Atributo Personalizado	data-*	dataset.*	<div data-custom="value"></div>
Valor de Exibição	value	value	<input type="text" value="Texto" />

Descrição do Atributo	Atributo HTML	Propriedade DOM	Exemplo de Código
Tipo de Elemento	type	type	<input type="checkbox" />
Tamanho Máximo de Caracteres	maxlength	maxLength	<input type="text" maxlength="10" />
Habilitado	disabled	disabled	<input type="text" disabled />
Ativo	checked	checked	<input type="checkbox" checked />
Oculto	hidden	hidden	<div hidden></div>
Número Mínimo	min	min	<input type="number" min="0" />
Número Máximo	max	max	<input type="number" max="100" />
Requerido	required	required	<input type="text" required />
Autocomplete	autocomplete	autoComplete	<input type="text" autoComplete="off" />
Ação	action	action	<form action="/submit" />
Método	method	method	<form method="post" />
Enctype	enctype	enctype	<form enctype="multipart/form-data" />
Tamanho Mínimo	minlength	minLength	<input type="text" minLength="2" />
Tamanho Máximo	maxlength	maxLength	<input type="text" maxLength="10" />
Padrão	pattern	pattern	<input type="text" pattern="[A-Za-z]+" />
Valor Padrão	value	defaultValue	<input type="text" defaultValue="Texto" />
Foco	autofocus	autoFocus	<input type="text" autoFocus />
Somente Leitura	readonly	readOnly	<input type="text" readOnly />
Filho Permanente	children	children	<div>Texto</div>
Rótulo	label	label	<label for="input">Label</label>
Habilitado	enabled	enabled	<button enabled>Botão</button>

<b>Descrição do Atributo</b>	<b>Atributo HTML</b>	<b>Propriedade DOM</b>	<b>Exemplo de Código</b>
Escondido	hidden	hidden	<div hidden>Conteúdo</div>
Estilo Personalizado	style	style	<div style="color: red;"></div>
Título	title	title	<div title="Descrição"></div>

Esses são os principais atributos HTML com suas propriedades DOM correspondentes.