

Операционные системы

Редактор Emacs

Загидуллина Элина Динаровна

2026-04-13

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

1 Изучить возможности редактора Emacs

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Откроем Emacs.




Рисунок 1: Запуск Emacs




Рисунок 2: Новый файл




Рисунок 3: Операция вставка





Рисунок 4: Выделение блока



The image shows a GNU Emacs editor window titled "hello.sh - GNU Emacs at edzagidullina". The window displays a shell script with the following content:

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello
{
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello

echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello

echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello

local HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello

echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

The script defines a function named "hello" that sets a local variable "HELLO" to "World" and prints it. The function is called multiple times, and the global variable "HELLO" is also printed. The status bar at the bottom indicates the file is "hello.sh", the cursor is at line 32, and the buffer is "(Shell-script[bash])".

Рисунок 5: Копирование блока




Рисунок 6: Удаление блока




Рисунок 7: Горизонтальное разделение




Рисунок 8: Переключение буфера




Рисунок 9: Закроем буфер




Рисунок 10: Переключение буфера




Рисунок 11: Четыре буфера




Рисунок 12: Режим поиска

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы познакомились с еще одним редактором операционной системой Linux. Получили практические навыки работы с редактором Emacs.