




Уеб технологии

2025-2026 уч. година

проф. д-р Сълова ©, ssulova@ue-varna.bg

катедра „Информатика“


Икономически университет — Варна



Създаване на собствен веб сайт, чрез HTML, CSS и JavaScript


Структура на проекта

- ❖ Създава се нова папка за проекта
- ❖ Папката е препоръчително да има следната структура, за организация на файловете:
 - отделни папки за изображенията, CSS, JS и др.;
 - файловете за основните страници да са в основната папка;
 - началната страница да се съхрани с име index.html



Структура на проекта

Примерна структура за по-голям проект




Създаване на страници с еднакъв хедър и футър

1. Чрез **Server-Side Includes (SSI)** – необходимо е уеб сайтът да е публикуван на сървър)
2. Чрез **JavaScript** – работи и локално
3. Чрез **PHP include** (ако проектът е с PHP)
4. Чрез **Node.js/React/Vue** и компоненти `header` и `footer`
5. Чрез **ASP.NET**

Структура на проекта

- ❖ Създават се:
 - ❖ началната страница (index.html)
 - ❖ създават се останалите html страници
 - ❖ CSS - файл със стиловете за целия сайт
 - ❖ js - файл със скриптовете
- ❖ Хедърът и футърът обикновено еднакви на всички страници. Хедърът съдържа лого, навигация и др. Футърът - линкове, авторски права и др.
- ❖ Добавяне на съдържанието на хедъра и футъра с javascript към всяка страница



index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="bg">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Примерен сайт</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/styles.css">
</head>
<body>
  <header>
    <nav id="navbar"></nav>
    <h1>Добре дошли на сайта</h1>
  </header>

  <main>
    <p>Това е основното съдържание на страницата.</p>
  </main>

  <footer id="footer"></footer>
  <script src="js/scripts.js"></script>
</body>
</html>
```

scripts.js

//Общи елементи на страниците

```
document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {  
    const navbar = document.getElementById('navbar');  
    const footer = document.getElementById('footer');  
  
    navbar.innerHTML =  
        `<ul>  
            <li><a href="index.html">Начало</a></li>  
            <li><a href="za-nas.html">За нас</a></li>  
            <li><a href="kontakti.html">Контакти</a></li>  
        </ul>  
    `;  
  
    footer.innerHTML = '<p>&copy; 2025 Примерен сайт</p>';  
});
```


Добри практики при създаване на проекти

- ❖ Използване на семантични елементи за по-добра структура
- ❖ За еднакви елементи (като навигация и футър), да се извеждат от общи HTML файлове или чрез JavaScript за динамично зареждане.
- ❖ Разделяне на кода на компоненти, за да бъде по-лесен за поддръжка и разширяване.





Публикуване на уеб сайт на хостинг

Уеб хостинг

- ❖ **Уеб хостинг** е абонаментна услуга за ресурси на даден компютър (сървър), който има директен достъп към Интернет
- ❖ **безплатен хостинг**, сайтът се разполага сървър без да заплаща за хостинг услугата. Този начин на работа е свързан с ограничения в предлаганите услуги, напр. www.free.bg, <https://byet.host>. Името на сайта е от типа: www.име.free.bg
- ❖ **Shared (споделен) хостинг** е услуга, чрез която дава възможност клиентите срещу заплащане да разполагат своя сайт върху сървър. Най-разпространеният хостинг. На всеки потребител се създава отделен акаунт с определени параметри. Известни доставчици, предлагащи платен хостинг са:
<http://www.icn.bg> / <http://www.superhosting.bg>

FTP клиент


- ❖ **FTP (File Transfer Protocol)** е стандартен интернет протокол, който се използва за предаване на файлове по мрежата.
- ❖ **File Transfer Protocol Client - програма**, която позволява на потребителите да се свързват с отдалечени сървъри (обикновено за хостинг услуги) и да прехвърлят файлове между локалния компютър и сървъра.
- ❖ FTP клиентът осигурява интерфейс за работа с този протокол и лесно прехвърляне на файлове.
- ❖ работата с FTP клиент предоставя един от най-бързите и лесни начини за публикуване на сайт в хостинг
- ❖ известен, използван, с отворен код и безплатен FTP клиент е **FileZilla**

Списък с ftp клиенти - https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_FTP_client_software



FTP клиент - FileZilla

- ❖ софтуер за клиент-сървър за пренос на файлове;
- ❖ използва се главно за управление на прехвърлянето, актуализиране на файлове между локалната машина и отдалечен сървър чрез протоколите FTP, FTPS (FTP over SSL/TLS) и SFTP (SSH File Transfer Protocol);
- ❖ съществуват безплатна и платена (за Google Drive, OneDrive, Amazon S3 и др.) версии на клиента.



FileZilla може да се изтегли от
<https://filezilla-project.org>

Предимства на FileZilla

- ❖ могат да запазват конфигурации за публикуване на различни веб сайтове, което улеснява бързия достъп и свързване към сървърите;
- ❖ предоставя възможност за едновременна работа с голям брой връзки с различни сървъри, това е полезно, когато трябва да се прехвърлят файлове между различни сървъри или да се използва различен протокол за всеки трансфер;
- ❖ поддържа сигурност на трансфера чрез шифроване на данните по време на прехвърлянето чрез SSL/TLS защита при използване на FTPS или SFTP протоколите.

Работа с програмата


1. Изтегляне и инсталиране на FileZilla.
2. Установяване на връзка със сървър. Използване на възможностите за бърза връзка чрез попълване на полетата: хост, потребител и парола или създаване на профил за връзка към отдалечен сървър чрез File->Site Manager и добавяне на нов сайт, и въвеждане на хост, порт, протокол за вход.
3. Управление на файлове. В лявата част на екрана се показва списък с файлове и папките на локалния компютър, а след свързване към сървър в дясната част са папките и файловете от отдалечената машина.
4. След приключване на работа със сървър е препоръчително да се преустанови връзката със сървър.

Публикуване на free.bg

♠ ОНЛАЙНКАЗИНО.БГ

НАЙ-ДОБРИТЕ КАЗИНА ЗА 2024

ВИЖ ПОВЕЧЕ



FREE.BG

безплатен уеб хостинг

http:// .free.bg/

Регистрирай!

Администрирай!

[общи условия и правила](#) | [7Sport](#) | [ФОРУМ](#) | [Mycasinogames.com](#) | хоствани сайтове според: [google](#), [bing](#), [yahoo](#) | хоствани изображения според: [google](#), [bing](#), [yahoo](#) | [REPORT INAPPROPRIATE CONTENT](#)

Free.bg е платформа с която бързо и лесно може да създадете ваш собствен уеб сайт напълно безплатно.

ПОДОБРЕНО ОТ Google



Публикуване чрез сървърен контролен панел

- ❖ контролните панели предлагат графичен интерфейс, който улеснява потребителя при качване на файлове, настройка на домейни, конфигуриране на бази от данни и др. задачи при управление на хостинг акаунти.
- ❖ един от най-популярните сървърни контролни панели е cPanel, но съществуват и други като Plesk, DirectAdmin, някои веб хостинг компании имат свои собствени контролни панели.
- ❖ за работа с файлове се използват приложения - **файлови мениджъри**.

File Manager на cPanel




Tools

Sitejet Builder

Site Quality Monitoring

cPanel - Tools


Tools



Create your website with
SITEJET
BUILDER

- Ready-made templates
- Drag-and-drop functionality
- Add your own code
- Customize everything

Click to get started



Email

 Email Accounts	 Forwarders	 Email Routing
 Autoresponders	 Default Address	 Mailing Lists
 Track Delivery	 Global Email Filters	 Email Filters
 Email Deliverability	 Address Importer	 Spam Filters
 Encryption	 BoxTrapper	 Calendars and Contacts Configuration
 Calendars and Contacts Sharing	 Calendars and Contacts Management	 Email Disk Usage

Files

 File Manager	 Images	 Directory Privacy
 Disk Usage	 Web Disk	 Backup

Git и GitHub

- ❖ **GitHub** е онлайн платформа за съхранение на код, съвместна работа и контрол на версиите, базирана на системата **Git**
- ❖ **Git** е безплатна разпределена система за контрол на версиите с отворен код, предназначена за ефективна работа по проекти



GitHub



- ❖ проектът е създаден в Калифорния през 2008 г., през 2018 г. Microsoft купи GitHub
- ❖ GitHub - предлага функции за разпределен контрол на версиите и управление на изходния код, някои наричат уеб сайта „социална мрежа за разработчици“
- ❖ има безплатни услуги за индивидуални разработчици и платени услуги - <https://github.com/pricing>
- ❖ има услуга GitHub Pages за хостване на статични уеб сайтове.

Free
The basics for individuals
and organizations

\$0 USD per user/month

Join for free

- > **Unlimited public/private repositories**
- > **Automatic security and version updates**
- > **2,000 CI/CD minutes/month**
Free for public repositories
- > **500MB of Packages storage**
Free for public repositories
- > **Issues & Projects**
- > **Community support**


FEATURED ADD-ONS

- > **GitHub Copilot Access**
- > **GitHub Codespaces Access**

Създаване на акаунт в GitHub




❖ регистрация - <https://github.com>



Създаване на репозитори (repository), “виртуално хранилище” в GitHub

- ❖ създаване на **репозитори** (repository), “виртуално хранилище”, в него се съхраняват файловете на проект, заедно с информация за всички промени в тях. Позволява да следи как се променят файловете през времето, съвместна работа с други хора по проекти и се възстановяват предходни версии, ако е необходимо.



1. Създаване на ново repository

Create a new repository

Repositories contain a project's files and version history. Have a project elsewhere? [Import a repository](#).

Required fields are marked with an asterisk (*).

1 General

Owner *

 ssulova ▾

Repository name *

web-site

✓ web-site is available.

Great repository names are short and memorable. How about [congenial-octo-enigma](#)?

Description

0 / 350 characters

2 Configuration

Choose visibility *

Choose who can see and commit to this repository

 Public ▾

Add README

READMEs can be used as longer descriptions. [About READMEs](#)

On ☒

Add .gitignore

.gitignore tells git which files not to track. [About ignoring files](#)

No .gitignore ▾

Add license


Licenses explain how others can use your code. [About licenses](#)

No license ▾

Create repository


GitHub Pages за хостване на статични уеб сайтове

2. Добавяне на файловете



GitHub Pages за хостване на статични веб сайтове

3. Записва (къмита) промените директно към клон main



grid.png ×

index.html ×

js.js ×

style.css ×

 **Commit changes**

Add files via upload

Add an optional extended description...

☒ Commit directly to the `main` branch.

☐ Create a new branch for this commit and start a pull request. [Learn more about pull requests.](#)

Commit changes Cancel

GitHub Pages за хостване на статични уеб сайтове

3. Конфигуриране (избор на клон)

The screenshot shows the GitHub Pages configuration interface. On the left, a sidebar contains navigation links: General, Access, Code and automation, Pages (highlighted), Security, and Integrations. The main content area is titled 'GitHub Pages' and includes a status bar showing the site is live at <https://ssulova.github.io/test-site/>. Below this, the 'Build and deployment' section is visible, with the 'Branch' dropdown menu highlighted by a red circle. The dropdown shows 'main' as the selected branch. Other settings include 'Source' (set to 'Deploy from a branch'), 'Custom domain' (empty), and 'Enforce HTTPS' (checked).

ssulova / test-site

Code Issues Pull requests Actions Projects Wiki Security Insights Settings

General

Access

Collaborators

Moderation options

Code and automation

Branches

Tags

Rules

Actions

Webhooks

Environments

Codespaces

Pages

Security

Code security

Deploy keys

Secrets and variables

Integrations

GitHub Apps

Email notifications

GitHub Pages

GitHub Pages is designed to host your personal, organization, or project pages from a GitHub repository.

Your site is live at <https://ssulova.github.io/test-site/>
Last deployed by ssulova 2 minutes ago

Visit site

Build and deployment

Source

Deploy from a branch

Branch

Your GitHub Pages site is currently being built from the main branch. [Learn more about configuring the publishing source for your site.](#)

main / (root) Save

Learn how to [add a Jekyll theme](#) to your site.

Your site was last deployed to the [github-pages](#) environment by the [pages build and deployment](#) workflow. [Learn more about deploying to GitHub Pages using custom workflows](#)

Custom domain

Custom domains allow you to serve your site from a domain other than `ssulova.github.io`. [Learn more about configuring custom domains.](#)

Save Remove

☒ **Enforce HTTPS**
— Required for your site because you are using the default domain (`ssulova.github.io`)

GitHub Pages за хостване на статични уеб сайтове

4. Сайтът е готов

ssulova / test-site

Code Issues Pull requests Actions Projects Wiki Security Insights Settings

General

Access

Collaborators

Moderation options

Code and automation

Branches

Tags

Rules

Actions

Webhooks

Environments

Codespaces

Pages

Security

Code security

Deploy keys

Secrets and variables

Integrations

GitHub Apps

Email notifications

GitHub Pages

GitHub Pages is designed to host your personal, organization, or project pages from a GitHub repository.

Your site is live at <https://ssulova.github.io/test-site/>
Last deployed by ssulova 2 minutes ago

Visit site

Build and deployment

Source

Deploy from a branch

Branch

Your GitHub Pages site is currently being built from the main branch. [Learn more about configuring the publishing source for your site.](#)

main / (root) Save

Learn how to [add a Jekyll theme](#) to your site.

Your site was last deployed to the [github-pages](#) environment by the [pages build and deployment](#) workflow. [Learn more about deploying to GitHub Pages using custom workflows](#)

Custom domain

Custom domains allow you to serve your site from a domain other than ssulova.github.io. [Learn more about configuring custom domains.](#)

Save Remove

☒ **Enforce HTTPS**
— Required for your site because you are using the default domain (ssulova.github.io)