Edutechlife

MÓDULO 1 — GUÍA DIDÁCTICA

Historia de la IA Generativa, Prompts e Ingeniería de Prompts



Curso Básico de Inteligencia Artificial

www.edutechlife.co

Introducción

La inteligencia artificial generativa ha dejado de ser una promesa futura: es una realidad presente que transforma la educación, el trabajo, la ciencia y la creatividad. Esta guía tiene como objetivo ofrecer una contextualización esencial sobre el origen de la IA generativa y, sobre todo, desarrollar la habilidad más importante para sacarle provecho: saber comunicarse con ella a través del diseño inteligente de prompts.

Propósito del módulo

Al finalizar este módulo, el estudiante comprenderá el contexto histórico de la IA generativa, dominará el concepto de prompt y sus componentes, y dispondrá de estrategias concretas de ingeniería de prompts para obtener resultados de alta calidad en cualquier herramienta de IA.

1. Breve Historia de la IA Generativa

La historia de la inteligencia artificial tiene más de 70 años. Para entender la IA generativa de hoy, es útil conocer los hitos que hicieron posible su existencia.

Los fundamentos (1950–1980)

En 1950, el matemático Alan Turing propuso el célebre Test de Turing, planteando la pregunta: ¿puede una máquina pensar? En 1956, durante la Conferencia de Dartmouth, John McCarthy acuñó el término 'Inteligencia Artificial'. Durante las siguientes décadas se desarrollaron los primeros programas de razonamiento automático y los sistemas expertos, que codificaban el conocimiento humano en reglas. Sin embargo, las limitaciones del hardware y la escasez de datos generaron períodos de estancamiento conocidos como los 'inviernos de la IA'.

El Deep Learning y la revolución de los datos (2010–2017)

El punto de inflexión llegó en 2012, cuando el modelo AlexNet demostró que las redes neuronales profundas (deep learning) superaban ampliamente a los enfoques anteriores en tareas de reconocimiento visual. La combinación de grandes volúmenes de datos (big data), procesadores gráficos (GPU) y nuevos algoritmos abrió una nueva era. En 2014, las Redes Generativas Adversariales (GAN) de Ian Goodfellow permitieron generar imágenes sintéticas realistas por primera vez.

La arquitectura que lo cambió todo

En 2017, investigadores de Google publicaron Attention is All You Need, introduciendo la arquitectura Transformer. Este mecanismo de 'atención' permite al modelo relacionar partes distantes de un texto con

gran eficiencia, y se convirtió en la base de todos los grandes modelos de lenguaje actuales: GPT, Claude, Gemini y otros.

La explosión de la IA generativa (2020–presente)

GPT-3 (2020) demostró que un modelo con 175 mil millones de parámetros podía escribir, razonar y programar con calidad cercana a la humana. DALL-E (2021) abrió la generación de imágenes a partir de texto. ChatGPT (noviembre 2022) alcanzó un millón de usuarios en solo cinco días, llevando la IA generativa al público general. Desde entonces, modelos como GPT-4, Claude, Gemini y Llama han expandido las capacidades a texto, imágenes, audio y código de forma simultánea.

2. ¿Qué es un Prompt?

El prompt es la instrucción o mensaje que el usuario le envía a un sistema de inteligencia artificial para obtener una respuesta. Es, en esencia, la forma en que le 'hablas' a la IA. La calidad del prompt determina directamente la calidad de la respuesta.

Definición

Un prompt es cualquier texto de entrada (pregunta, orden, contexto, ejemplo o combinación de estos) que el usuario proporciona al modelo de IA para guiar la generación de una respuesta útil y relevante.

Tipos de prompts

No todos los prompts son iguales. Según su propósito, podemos distinguir:

Tipo de Prompt	Descripción y ejemplo
Instrucción directa	Le dice a la IA exactamente qué hacer. Ej: 'Redacta un correo formal solicitando una reunión.'
Pregunta informativa	Solicita explicaciones o datos. Ej: '¿Cuáles son las diferencias entre machine learning y deep learning?'
Rol o persona	Asigna una identidad a la IA. Ej: 'Actúa como tutor de matemáticas y explícame cálculo diferencial.'
Few-shot (con ejemplos)	Incluye ejemplos del resultado esperado para orientar al modelo en tareas específicas o poco comunes.
Cadena de pensamiento	Pide razonamiento paso a paso. Ej: 'Resuelve este problema mostrando cada etapa del proceso.'
Creativo	Genera contenido original. Ej: 'Escribe un poema sobre la biodiversidad de Colombia en tres estrofas.'

¿Por qué importa la calidad del prompt?

Una IA no conoce tu contexto personal, tus objetivos ni el uso que le darás a la respuesta, a menos que tú se lo indiques. Esto hace que el prompt sea el único canal de comunicación disponible. Observa la diferencia que genera una instrucción bien construida:

✗ Prompt básico	☑ Prompt mejorado
Escríbeme algo sobre el cambio climático.	Actúa como divulgador científico. Escribe un artículo de 350 palabras dirigido a estudiantes de bachillerato sobre las tres principales consecuencias del cambio climático en Colombia. Usa lenguaje claro, incluye datos concretos y cierra con un llamado a la acción.
Resultado: texto genérico, extensión indeterminada, sin enfoque local, posiblemente demasiado técnico.	Resultado: artículo enfocado, extensión definida, audiencia específica, datos locales y estructura clara.

3. Anatomía de un Prompt Efectivo

Un prompt bien construido tiene componentes identificables. Conocerlos permite diseñar instrucciones precisas y obtener resultados de calidad de forma consistente.

Figura 2. Los seis elementos clave de un prompt efectivo

Elemento	¿Qué incluye?	Ejemplo rápido
Rol	Identidad o experticia que adopta la IA	'Eres un experto en nutrición deportiva...'
Contexto	Situación, antecedentes y propósito del usuario	'Estoy preparando una exposición de 10 min para...'
Tarea	Instrucción principal clara con verbo de acción	'Redacta / Analiza / Compara / Explica / Lista...'
Formato	Estructura y extensión de la respuesta esperada	'En tabla, máximo 300 palabras, en tres secciones...'
Restricciones	Límites y condiciones que acotan el resultado	'Solo información post-2020, sin tecnicismos...'
Ejemplos	Muestras del output deseado (few-shot prompting)	Ejemplo de entrada → salida para tareas específicas

Plantilla universal para prompts efectivos

ROL: [Eres un experto en ___] | CONTEXTO: [Estoy ___, necesito ___] | TAREA: [Redacta / Analiza / Explica ___] | FORMATO: [En ___ palabras, organizado en ___] | RESTRICCIONES: [Sin ___, solo ___, evita ___].

4. Ingeniería de Prompts

La ingeniería de prompts es la disciplina que estudia cómo diseñar, estructurar y optimizar las instrucciones que se le dan a un sistema de IA generativa para obtener los resultados más precisos, útiles y relevantes posibles. Es una habilidad técnica y comunicativa que se ha convertido en una competencia clave del ciudadano del siglo XXI.

¿Por qué se llama 'ingeniería'?

Al igual que un ingeniero diseña soluciones con criterio técnico, el diseñador de prompts debe conocer cómo razona el modelo, qué tipo de instrucciones procesa mejor y cómo iterar hasta lograr el resultado óptimo. No se trata de escribir bien: se trata de comunicarse con estrategia.

Estrategias clave de Ingeniería de Prompts

1. Chain of Thought — Cadena de pensamiento

Pide a la IA que explique su razonamiento paso a paso antes de dar una respuesta final. Esta técnica mejora notablemente los resultados en tareas de análisis, matemáticas y resolución de problemas complejos. Activación: agrega frases como 'Piensa paso a paso', 'Muestra tu razonamiento antes de responder' o 'Explica cada etapa del proceso'.

Ejemplo aplicado

Prompt sin CoT: '¿Cuánto es el 18% de 2.450?' Prompt con CoT: 'Calcula el 18% de 2.450. Muestra el procedimiento paso a paso, explicando qué operación realizas en cada etapa.'

2. Few-Shot Prompting — Aprendizaje con ejemplos

Incluir uno o varios ejemplos del tipo de respuesta esperada orienta al modelo con precisión. Es especialmente útil cuando la tarea tiene características muy específicas que son difíciles de describir solo con palabras. Cuanto más inusual o técnica sea la tarea, más útil resulta incluir ejemplos.

3. Iteración y refinamiento

Rara vez el primer prompt produce exactamente el resultado deseado. La ingeniería de prompts es un proceso iterativo: escribe, evalúa, identifica limitaciones y ajusta. Este ciclo puede repetirse hasta lograr el output perfecto. Preguntas clave al evaluar una respuesta:

- → ¿Es demasiado genérica o específica?

- ¿El tono y la extensión son apropiados para el uso previsto?
- ¿Falta información relevante o sobra contenido innecesario?
- ¿El formato facilita el uso directo del resultado?

4. Asignación de roles y simulaciones

Asignar un rol concreto a la IA (experto, tutor, evaluador, consultor) mejora la pertinencia y el tono de sus respuestas. Además, solicitar simulaciones de escenarios reales (entrevistas, debates, retroalimentación académica) es una herramienta poderosa para el aprendizaje activo.

5. Descomposición de tareas complejas

Para tareas de gran envergadura, es más eficaz dividirlas en subtareas y abordarlas con prompts secuenciales. En lugar de pedir en un solo prompt un ensayo completo con argumentos, contraargumentos y conclusión, es mejor construir la tarea en etapas: primero el esquema, luego cada sección, finalmente la revisión integral.

6. Prompt Chaining — Encadenamiento de prompts

Esta técnica usa la salida de un prompt como entrada del siguiente, creando una cadena de procesamiento. La respuesta de cada paso alimenta la instrucción del siguiente, produciendo resultados más elaborados y coherentes que los que se obtienen con un único prompt.

Errores comunes al diseñar prompts

Conocer los errores frecuentes ayuda a evitarlos desde el principio:

- Prompts vagos: 'Ayúdame con mi tarea' no indica materia, objetivo ni formato esperado.
- Pedir demasiado en un solo prompt: genera respuestas superficiales en todos los aspectos.
- No verificar la información: los LLM pueden generar contenido incorrecto con aparente confianza.
- No iterar: si la primera respuesta no satisface, ajusta el prompt en lugar de abandonar.
- Olvidar el formato: sin especificarlo, la respuesta puede ser difícil de usar directamente.
- Asumir que la IA recuerda conversaciones anteriores: cada sesión nueva empieza sin memoria previa.

Conclusiones

La IA generativa es resultado de décadas de investigación que culminaron en arquitecturas como el Transformer y modelos de lenguaje de gran escala. Comprender este contexto histórico permite usar estas herramientas con mayor criterio y consciencia sobre sus capacidades y limitaciones.

El prompt es la interfaz entre el usuario y la IA. Su diseño determina la calidad de los resultados. Un prompt efectivo incluye rol, contexto, tarea, formato, restricciones y, cuando es necesario, ejemplos concretos. La ingeniería de prompts convierte esta habilidad comunicativa en una metodología sistemática y reproducible.

Las estrategias de cadena de pensamiento, few-shot prompting, iteración, asignación de roles, descomposición de tareas y encadenamiento de prompts son herramientas concretas que cualquier estudiante puede empezar a aplicar hoy mismo para obtener resultados de calidad profesional con cualquier herramienta de IA generativa.

🚀 **Mensaje final**

El futuro no pertenece a quienes teman la IA, sino a quienes aprendan a colaborar con ella con inteligencia, criterio y creatividad. La habilidad de comunicarte eficientemente con la IA es una ventaja competitiva real. Empieza a practicarla hoy.

Referencias Bibliográficas

Brown, T., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J., Dhariwal, P., ... & Amodei, D. (2020). Language models are few-shot learners. Advances in Neural Information Processing Systems, 33, 1877–1901. https://doi.org/10.48550/arXiv.2005.14165

Goodfellow, I., Pouget-Abadie, J., Mirza, M., Xu, B., Warde-Farley, D., Ozair, S., Courville, A., & Bengio, Y. (2014). Generative adversarial nets. Advances in Neural Information Processing Systems, 27, 2672–2680.

LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. (2015). Deep learning. Nature, 521(7553), 436–444. https://doi.org/10.1038/nature14539

Liu, P., Yuan, W., Fu, J., Jiang, Z., Hayashi, H., & Neubig, G. (2023). Pre-train, prompt, and predict: A systematic survey of prompting methods in natural language processing. ACM Computing Surveys, 55(9), 1–35. https://doi.org/10.1145/3560815

McCarthy, J., Minsky, M. L., Rochester, N., & Shannon, C. E. (1955/2006). A proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence. AI Magazine, 27(4), 12–14.

McKinsey Global Institute. (2023). The economic potential of generative AI: The next productivity frontier. McKinsey & Company. https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/the-economic-potential-of-generative-ai

OpenAI. (2023). GPT-4 technical report. arXiv preprint arXiv:2303.08774. https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.08774

Russell, S., & Norvig, P. (2020). Artificial intelligence: A modern approach (4th ed.). Pearson.

Turing, A. M. (1950). Computing machinery and intelligence. Mind, 59(236), 433–460. https://doi.org/10.1093/mind/LIX.236.433

Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, L., & Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. Advances in Neural Information Processing Systems, 30. https://doi.org/10.48550/arXiv.1706.03762

Wei, J., Wang, X., Schuurmans, D., Bosma, M., Ichter, B., Xia, F., Chi, E., Le, Q., & Zhou, D. (2022). Chain-of-thought prompting elicits reasoning in large language models. Advances in Neural Information Processing Systems, 35, 24824–24837.

White, J., Fu, Q., Hays, S., Sandborn, M., Olea, C., Gilbert, H., Elnashar, A., Spencer-Smith, J., & Schmidt, D. C. (2023). A prompt pattern catalog to enhance prompt engineering with ChatGPT. arXiv preprint arXiv:2302.11382. https://doi.org/10.48550/arXiv.2302.11382