

城市叠代：第一次把 Agent 放进真实城市设计闭环

不是一键出图，而是让场地证据、方案比较、人工判断与可逆实施形成同一条责任链。

PROVISIONAL / HUMAN GATE / HumanDecision PENDING

百年为基，城市叠代。

JINGZHANG STRATA / 城市智能基础设施

一基保存铁路遗产与公共生活的版本基底；三场完成北部校准、中部共译、南部转化；两翼导入科技服务与蓝绿场景能力；十二原型始终可暂停、替换与撤回。

THE COMPETITIVE PROPOSITION

AI 不替代规划师或审批者；它把未知显式化，把方案做成可比较的家族，把每次空间介入绑定证据、责任、停止按钮和回滚路径。

PROVISIONAL GEOMETRY / HUMAN DECISION REQUIRED

AI CONCEPT VISUAL / NOT SITE EVIDENCE



Imagegen 概念鸟瞰；保持现状宏观肌理与低中层为主的场地逻辑，不作为现状、测绘或官方效果图。

四级尺度：从 43.6 km² 战略到三个代表节点

同一套设计逻辑在不同尺度承担不同任务，避免把节点放大成全部城市。

PROVISIONAL / HUMAN GATE / HumanDecision PENDING

OPENFREEMAP BASEMAP / CONCEPT LAYER



01 约 43.6 km² 统筹研究

战略关系、产业生态、区域协同；不绘未发布 polygon。

02 约 11.41 km² 总体设计

一基三场两翼、功能结构、公共空间、交通与分期。

03 约 368.4 ha 重点精细化

北中南各含概念总平、剖面、人视与鸟瞰。

04 3 个代表节点

S01 校准、S05 无障碍共译、S03 终端可用性转化。

总体图为 OpenFreeMap 公开底图叠加概念关系；© OpenStreetMap contributors | OpenFreeMap © OpenMapTiles。三处色块表示相互分散的重点设计角色，不是法定边界、地块或建设范围。

现状诊断：先识别断点，再定义 Agent 能做什么

场地判断来自公开资料、临时几何与可追溯图层；未知项不由生成图补齐。

PROVISIONAL / HUMAN GATE / HumanDecision PENDING



总体结构：一基、三场、两翼，把狭长廊道升级为城市网络

空间结构不是沿线堆节点，而是让大范围创新生态、片区公共生活与遗产基底形成双向传导。

PROVISIONAL / HUMAN GATE / HumanDecision PENDING

原创空间语法 | 城市叠代 JINGZHANG STRATA

BASE × INTERFACE × PROTOCOL

遗产不是背景，公共生活不是装饰，Agent不是终局。

每个空间动作同时通过连续性、公共利益和可逆治理三道检验。

01 遗产基底 | 不抹平

铁路工业遗产、既有街巷、现状肌理、文保与权利边界，构成不可随意重写的城市基底。先保留连续性

02 公共生活界面 | 先修补

到达、首层、遮荫、慢行、共享设施与无障碍被翻译成可用、可读、可维护的日常接口。先补公共价值

03 Agent协议层 | 可复放

清权输入→候选层→Pareto/负例→HumanDecision→小试→回滚；每轮留下来源、置信度、责任和版本。先允许拒绝与退出

与常见方案的区别，不在“AI更炫”，而在“城市可以质疑、暂停和恢复”

普通AI公圈

单一公园/绿置；科技氛围优先

数字孪生

竞争与监测优先；治理者在系统之后

单一算法最优

输出一个最优解；失败与退出难

城市叠代

43.6/11.41/308.4ha分层；证据-筛选-失败-人才-回滚

城市更新被拆成可审查的版本

保持铁路工业遗产、既有街巷和低中层连续肌理；用小尺度公共接口修补断点，再以可停止的协议管理每次更新。

JINGZHANG STRATA | urban design concept system

空间语法是概念控制，不替代官方边界、控规、测绘、工程审查或实施授权。



一基 / VERSION BASE

铁路遗产、公共空间与现状肌理作为不可被 AI 静默覆盖的版本基底。

三场 / RELAY FIELDS

北部校准—中部共译—南部转化，分别承担证据质量、公众理解与采用反馈。

两翼 / SUPPORT WINGS


科技服务与蓝绿场景提供标准、法务、人才、运维和环境反馈，不新增法定边界。

功能与体量图均为概念控制：以低中层连续基底为主，在已具备条件的枢纽和城市界面允许受控增强；不虚构超高层新区。

11.41 km² 总体城市设计：保肌理、织接口、建闭环

总体图控制空间关系与设计动作；正式 polygon 到位后必须同源重载、重算与重绘。

PROVISIONAL / HUMAN GATE / HumanDecision PENDING



空间动作 / SPATIAL ACTION

保留现状主路网与多数建筑肌理；沿遗产线补公共界面，在三处重点区集中试验，不把整片城区推倒重建。

留

遗产、成熟住区、校园和可继续使用的建筑优先保留。

缝

以步行、自行车、公共交通接驳和无障碍界面修补横向断点。

转

低效存量优先适配性再利用，导入公共服务与创新协作。

试


新增空间从可移动、可逆、低扰动原型开始，依据反馈扩散或退出。

左：OpenFreeMap 公开底图叠加概念关系（© OpenStreetMap contributors | OpenFreeMap © OpenMapTiles）；右：Imagegen 概念鸟瞰。二者均遵循宏观现状肌理，不追求一比一建筑复原，不替代测绘、现状核实或官方城市设计成果。

北部众智园：校准场的低扰动嵌入

保留园区与住区肌理，以可拆共置架、口袋广场、步行环和共享庭院承载 S01 校准与 S02 漂移红队。

PROVISIONAL / HUMAN GATE / HumanDecision PENDING




先保留、再校准；不画塔楼新区。

左上：OpenFreeMap 公开底图叠加概念关系（© OpenStreetMap contributors | OpenFreeMap © OpenMapTiles）；其余剖面、鸟瞰与人视为 Imagegen 设计表达，空间类型受场地资料约束但不作一比一复原。

中部 AI 原点社区：把模型输出翻译成日常公共服务

用开放首层、共译廊、可转人工服务台和无障碍慢行网连接校园、社区与公共空间，重点承载 S05。

PROVISIONAL / HUMAN GATE / HumanDecision PENDING





微更新与界面开放，不整体重建。

左上：OpenFreeMap 公开底图叠加概念关系（© OpenStreetMap contributors | OpenFreeMap © OpenMapTiles）；其余剖面、鸟瞰与人视为 Imagegen 设计表达，空间类型受场地资料约束但不作一比一复原。

南部大钟寺：从交通与商业界面进入可验证采用

在既有交通、商业与社区界面中植入可暂停服务原型、复合换乘前场和全天候步行路径，重点承载 S03。

PROVISIONAL / HUMAN GATE / HumanDecision PENDING





优化既有综合体与前场，不虚构巨型站城。

左上：OpenFreeMap 公开底图叠加概念关系（© OpenStreetMap contributors | OpenFreeMap © OpenMapTiles）；其余剖面、鸟瞰与人视为 Imagegen 设计表达，空间类型受场地资料约束但不作一比一复原。

三个代表节点：平面—剖面—人视形成可审核空间链

十二原型不是十二栋建筑；只把三个代表原型深化为空间组合，其余保留为可复用场景库。

PROVISIONAL / HUMAN GATE / HumanDecision PENDING



S01 校准庭

共置设备 + 遮荫等候 + 维护通道

节点图用于比较空间动作、尺度与使用关系；占地、构造、消防、无障碍、设备维护和权属条件仍须正式专业深化。



S05 共译客厅

无障碍路径 + 人工服务 + 可质疑界面



S03 转化前场

换乘前场 + 全天候步行 + 暂停按钮

公共空间与交通：把南北连续变成东西可达

慢行、接驳、蓝绿与无障碍不是附加层，而是三场能够进入真实城市生活的前提。

PROVISIONAL / HUMAN GATE / HumanDecision PENDING

百年京张·城市叠代
JINGZHANG STRATA

FIGURE 04
OPEN CONCEPT / HUMAN GATE

慢行缝合 / 蓝绿韧性 / 公共界面

交通、慢行、蓝绿与公共空间被组织为一条可维护的城市接口，而不是一张虚构的连续水网



FIVE IMPLEMENTABLE MOVES

- 安全优先 既有合法、无障碍、人工确认的通行是硬壳；AI 暴露建议只能排在其后。
- 东西缝合 六条概念接口优先做现场审计、指引、时段和可移动设施，不先画桥隧。
- 微海绵 屋顶、铺装、树阵和街道雨水就地消纳；不把线性河道渲染成大道。
- 站城到达 北中街分别修科研前场、社区街角和站口等线；不改变轨道运营。
- 维护初环 责任人、巡检、投诉、回退和季节调整先于设备部署与效果承诺。



6 EAST-WEST INTERFACES

GREEN 12.3% + PROVISIONAL

PUBLIC SPACE 7.3% + PROVISIONAL

NO LAKE / NO NEW REDLINE / HUMAN GATE

概念接口计数和比例来自包内几何，可复算包底置信；正式边界、河道、停车、工程通行与水务绩效仍待专业资料。

Source: roads/green_space/public_space GeoJSON + metrics.json + design-media-index.json | AI views explain intent; no new road, bridge, tunnel, lake, or performance claim is made

PROVISIONAL + HUMAN GATE



南北遗产主线

保持连续阅读与步行体验；不把临时关系线写成新路。

东西缝合接口

在真实路口、校园和社区接口优先提升过街、无障碍与接驳。

蓝绿韧性 + 运维

以树荫、渗透、雨水花园和可维护设施增强舒适度；不虚构河湖。

建筑与天际线：低中层连续基底，节点受控增强

现状并非超高层新区；方案以存量再利用和界面优化为主，只在条件成熟处讨论适度增量。

PROVISIONAL / HUMAN GATE / HumanDecision PENDING



保留基底

成熟住区、校园、铁路遗产及可继续使用的产业建筑优先保留。

界面更新

开放首层、沿街灰空间、共享庭院与屋顶公共性优先于拆建。

受控增量

高度与体量必须经日照、交通、文保、消防和权属专业复核；不预设超高层。




体量、高度与鸟瞰均为概念性城市设计表达，不是现状建筑测绘、控规指标或工程承诺。

Agent 如何做真实城市规划：从清权输入到可回滚实施

Agent 的价值不是替人盖章，而是把约束、冲突、方案族、指标、负例和人工取舍组织成可追溯决策。

PROVISIONAL / HUMAN GATE / HumanDecision PENDING



01

清权输入

02

识别约束与冲突

03

生成总体—片区—节点方案族

04

Pareto + 负例比较

05

HumanDecision

06


试验、反馈、回滚/退出

已复放离线分配：seed 20260821；55 feasible、6 Pareto、3 selected、6 个负例拒绝、0 坐标变更。它验证治理流程，不证明现场绩效、审批或 HumanDecision 已完成。

十二原型：可复用的城市服务接口，而不是十二栋固定建筑

原型定义用户、空间载体、数据边界、人工回退、维护与退出；具体落位仍由 HumanDecision 冻结。

PROVISIONAL / HUMAN GATE / HumanDecision PENDING



北 / NORTH

S01 共置校准 · S02 漂移红队 · S08 蓝绿巡检

中 / CENTRAL

S04 慢行信息 · S05 无障碍界面 · S07 花粉扬尘 · S11 社区共学

南 / SOUTH

S03 终端可用 · S06 通风建议 · S09 活动施工 · S10 夜班提示

跨场 / CROSS-FIELD

S12 多语导览可跨场迁移，不等于单一固定点。


REUSE CONTRACT / 复用契约

每个原型都必须带来源、置信度、人工/静态路径、责任人、停止、回滚与 sunset。BLDG-001 只是可容纳九类程序的单一概念基底，不是九栋已测建筑。

实施路径：先锁底层，再做轻层；先小试，再扩散

四阶段不是时间口号，而是每一步都带输入、责任、验收阈值、暂停条件和下一轮触发。

PROVISIONAL / HUMAN GATE / HumanDecision PENDING



STAGE-01
底层核验

official boundary / tenure / heritage / transport / utilities

STAGE-02
轻层试验

PHASE-001 provisional; reversible components only

STAGE-03
专业叠代

access / fire / MEP / operations / public review

STAGE-04
持续治理

quarterly review / rollback / sunset / open challenge

S01 北部校准庭 | 90 天 | M | 30-80 万元

14 天基线；≤3 批/日。100% 输入清权并登记；周检纸质记录与安全断电。缺授权、异常漂移或安全隔离失效即停。

S05 中部共译客厅 | 90 天 | S-M | 20-50 万元

14 天基线；≤20 次辅助互动/值守窗。100% 条目含核验日、责任与过期状态；重大无障碍或安全问题未关闭即停。

S03 南部转化前场 | 90 天 | M | 30-70 万元

10 天基线；≤8 名自愿参与者/日。100% 展示同意、退出、删除与人工帮助；隐私、无障碍或安全重大问题立即暂停。

规划级成本区间与容量假设，不是采购报价、场地授权或实施承诺；每个节点仍需专业复核与候选级 HumanDecision。

STR-01—08 实施控制表：把想法变成可验收、可停止、可回滚的工作包

每包同步成本带、服务容量、90天五段里程碑、RACI、维护、验收、停止、回滚和sunset；全部为待核规划假设。

PROVISIONAL / HUMAN GATE / HumanDecision PENDING

STR-01 · 遗产版本基底与资料校准协议 · 10—30 万元/包

容量 | 每轮最多审读 300 条资料记录；每周最多 1 次版本评审
90天 | D01-15 冻结资料清单、来源、权利、参考条件和唯一责任闸；D16-30 建立人工基线、版本编号和缺失证据清单；D31-60 以抽样记录演练校准、质疑、撤回和上一版恢复；D61-75 完成权利、遗产、规划与安全交叉复核；D76-90 形成验收包；缺参考条件则只发布教育性静态版本
维护 | 每月核查来源、权利、参考条件与版本；官方资料更新时立即复核
验收 | 来源登记与清权记录；参考条件与校准记录；版本日志和人工判断记录
停止/回滚 | 无参考条件则只保留教育展示；撤回未核验输出，恢复教育性静态展示和上一版已核读资料。
RACI | A=决策 | R=数据+技术 | C=遗产+安全 | I=资产+无障碍+协调

STR-02 · 众智园校准场轻层接口 · 30—50 万元/包

容量 | 每批最多 6 台候选设备、每日最多 3 批；仅在人工值守窗内运行
90天 | D01-15 核对空间、资产、供电、网络与环境专业前置条件；D16-30 完成 14 天人工/参考基线和设备清单；D31-60 在隔离沙盒演练共置、漂移告警、人工替代和撤下；D61-75 复核维护、投诉、安全间距与停机记录；D76-90 由唯一 A 决定进入授权尽调、修改、暂停或撤场
维护 | 每批前校准与安全检查；每周维护；漂移、权利或隔离异常即时停机
验收 | 既有空间与资产授权记录；供电、网络和安全核查记录；设备共置、维护、撤下和静态替代记录
停止/回滚 | 漂移、权利或运维缺位即停机/撤下；停止设备输出并撤下可移动组件，恢复人工说明、纸质记录和教育展示。
RACI | A=资产 | R=技术 | C=安全+数据+无障碍 | I=决策+遗产+协调

STR-03 · 原点社区共译场与借用库 · 20—50 万元/包

容量 | 每个值守窗最多 20 次辅助互动；未承诺日服务时长和开放频次
90天 | D01-15 核对校园/社区同意、数据权利、无障碍和人工责任人；D16-30 建立纸质、语音、静态与人工等效基线；D31-60 演练共译、借用、更新、过期、删除和质疑流程；D61-75 完成可访问性、内容风险和人工值守复核；D76-90 形成验收与停止包；无人工责任人即停止公共建议
维护 | 每个值守窗开闭场检查；每周内容、无障碍、借用和删除路径复核
验收 | 校园/社区同意与数据权利记录；培训、无障碍和人工值守记录；纸质、静态、借用与删除路径记录
停止/回滚 | 无人工责任人则停止公共建议；停止公共建议，恢复纸质教程、静态信息和人工讲解，并按授权规则处理借用记录。
RACI | A=资产 | R=协调+无障碍 | C=数据+遗产 | I=技术+决策+安全

STR-04 · 大钟寺转化场可逆试验 · 50—80 万元/包

容量 | 每日最多 8 名自愿参与者、每人不超过 30 分钟；仅在授权值守窗内
90天 | D01-15 核对站点/物业、机电、消防、无障碍和消费者权益前置条件；D16-30 建立 10 天人工服务基线、同意/退出/删除路径和撤场方案；D31-60 在非公共沙盒演练终端可用性、失败提示和等效非 AI 路径；D61-75 完成安全、隐私、消费者权益、投诉与撤场演练；D76-90 由唯一 A 决定授权尽调、修改、暂停、回滚或退出
维护 | 每日开场前机电/消防/无障碍检查；每次会话后记录；重大事件即时停测
验收 | 站点/物业空间授权记录；机电、消防、无障碍与消费者权益审查记录；终端可用性、静态替代和投诉退出记录
停止/回滚 | 无等效非 AI 路径即停测；立即停止试验，撤下终端或提示，恢复等效非 AI 服务、纸质说明和人工值守。
RACI | A=资产 | R=技术+无障碍 | C=安全+数据 | I=决策+协调+遗产

PLANNING ASSUMPTIONS / NO QUOTATION / NO PARTNER COMMITMENT / HUMANDECISION PENDING

STR-01—08 实施控制表：把想法变成可验收、可停止、可回滚的工作包

每包同步成本带、服务容量、90天五段里程碑、RACI、维护、验收、停止、回滚和sunset；全部为待核规划假设。

PROVISIONAL / HUMAN GATE / HumanDecision PENDING

STR-05 · 六条东西接口现场审计 · 20—40 万元/包

容量 | 每轮覆盖 6 条东西接口；单日仅审计 1—2 条接口并保留人工复核
90天 | D01-15 冻结六处接口清单和待核测绘、交通、权属、无障碍问题；D16-30 建立现状合法安全通行与人工绕行基线；D31-60 完成分批现场审计和冲突分级，不新增未经核实的道路承诺；D61-75 由专业角色复核绕行、静态导视、投诉和撤回条件；D76-90 仅发布已核验接口；其余维持关系线或不发布
维护 | 每次审计前更新资料；道路、施工、权属或通行条件变化时重新审计
验收 | 现场测绘、交通和无障碍审计记录；权属与通行来源记录；合法安全通行判断、绕行和静态导视记录
停止/回滚 | 不满足合法安全通行则绕行；撤回未核验的关系线或导视，恢复已确认的静态路径并采用人工绕行说明。
RACI | A=决策 | R=无障碍 | C=资产+安全+遗产 | I=数据+技术+协调

STR-06 · 十二原型可逆组件包 · 40—80 万元/包

容量 | 原型库共 12 项；每处同时启用不超过 3 个组件，逐项通过人工闸
90天 | D01-15 逐项登记组件、空间、版权、隐私、活动许可和维护责任；D16-30 建立纸质/静态/人工替代和组件撤下基线；D31-60 选择最多 3 个代表组件做非公共装配、可用性和撤下演练；D61-75 复核维护、投诉、过期、失准和权利失效触发器；D76-90 逐项形成 release/modify/pause/rollback/exit 建议，不默认扩散
维护 | 每周巡检组件；每次活动前核查权利、隐私、无障碍、有效期和人工替代
验收 | 组件、空间和维护授权记录；版权、隐私、活动许可和人工替代记录；十二原型逐项的人工闸、投诉、撤下和版本记录
停止/回滚 | 超期、失准或投诉未处理则撤下；停用并撤下失准、超期或有权利问题的组件，恢复纸质、静态或人工路径。
RACI | A=决策 | R=技术+资产 | C=数据+无障碍+安全 | I=遗产+协调

STR-07 · 双语身份与铁路叙事系统 · 10—30 万元/包

容量 | 每轮最多 20 个双语叙事/导视模块；未核史实或权利项不进入发布批次
90天 | D01-15 冻结史实来源、版权、译校规范和不发布条件；D16-30 建立中文、英文、易读和无障碍基线样式；D31-60 完成首批模块的译校、来源标注和静态原型；D61-75 由文史、版权、无障碍和公共利益角色交叉复核；D76-90 发布仅限已核条目；未核条目留白、暂停或撤回
维护 | 每月复核史实、权利、译文和可访问性；每季度归档发布版本
验收 | 史料来源与权利清单；双语人工译校记录；静态导视、替代文本和撤回版本记录
停止/回滚 | 史实/权利不能确认则不发布；撤下未经核实的事实或图像，恢复已核读的静态文字、纸质导览和人工讲解。
RACI | A=遗产 | R=协调 | C=数据+无障碍 | I=决策+资产+技术+安全

STR-08 · 开放挑战与版本运维工班 · 20—40 万元/包


容量 | 每季度最多 1 次完整版本复盘；问题量和响应时限均不承诺
90天 | D01-15 定义质疑入口、问题分类、责任闸、版本号 and 停止规则；D16-30 建立未承诺 SLA 的人工接收、分派和归档基线；D31-60 以样例问题演练登记、回应、修改、暂停、回滚和退出；D61-75 完成责任、资源、双语一致性和恢复演练复核；D76-90 无运营主体则保持内部台账；有授权后才开放对外机制
维护 | 每月核对版本、责任、投诉和回滚台账；每季度做双语恢复演练
验收 | 开放挑战规则、输入输出和退出记录；版本维护、投诉和回滚记录；责任主体、资源和人工判断授权记录
停止/回滚 | 无责任主体则不对外承诺；暂停未审查的挑战输入和版本发布，恢复上一版已核验材料与人工通道。
RACI | A=协调 | R=数据+技术 | C=决策+资产+安全 | I=遗产+无障碍

PLANNING ASSUMPTIONS / NO QUOTATION / NO PARTNER COMMITMENT / HUMANDECISION PENDING

指标、合规与不确定性：能复算的才写成数

核心比例来自投稿包内临时几何；容积率、高度、投资、空气绩效等正式资料缺失项保持 unknown。

PROVISIONAL / HUMAN GATE / HumanDecision PENDING



机器门通过只证明文件、schema、哈希、离线资源与当前专业证据链达到其定义范围；不等于 reviewer 接受、正式评分通过、获奖、审批或建设。

提交边界：开放成果，保留专业复核与人类退出权

本包把城市设计、Agent 证据链和可逆实施对齐；它仍是开源概念投稿，不是官方规划或实施授权。

PROVISIONAL / HUMAN GATE / HumanDecision PENDING



PUBLIC INTEREST + RIGHTS GATE

- 人工、纸质、静态或语音等效路径
- 禁止生物识别与个人轨迹换服务
- 公开来源、置信度、失败、停止与回滚
- AI 概念图不作现场、测绘或工程证据
- 当前哈希包已清权；变更资产、署名或用途须重审

已形成

总体总平与鸟瞰、北中南总平/剖面/人视、3 节点、五图、双语 HTML、A3/A0、结构化证据。

仍需人类

专业校核、公众评议、候选级 HumanDecision、PR reviewer 与平台提交。

正式数据触发

替换边界 → 重裁全部图层 → 重算指标 → 重渲染图件/HTML/PDF → 再审。

OPEN CONCEPT / PROVISIONAL / HUMANDECISION PENDING