

京张新栈 · 轨旁未来



JZ RE:STACK / TRACKSIDE FUTURES

沿百年京张展开的开放创新平台与城市站台系统

百年京张，以自主工程回应时代



01 京张铁路曾以自主勘测、设计和建造回答现代化命题。今天，海淀需要把高度集聚的科研、产业、商业与城市需求转化为更开放、更可进入的协作关系。

轨道留存，公共界面打开

京张新栈·轨旁未来 / JZ RE:STACK · TRACKSIDE FUTURES

1 铁路遗产

保留老轨与碎石
可视可达

2 视线与维护空间

低植缓冲带
不占用轨道空间

3 连续步行

无障碍步行道
贯通界面

4 避阴休憩

树下停留与休憩
可坐可交流

5 新栈服务节点

AI 服务与便民
小体量·轻介入

6 建筑首层协作

开放界面与协作
街院互联



雨水就地组织

屋面雨水立管

雨水进入雨水花园
下渗与净化

溢流口接入
现状雨水管渠

轨道基础

无障碍连续

路面平整防滑
无高差衔接

盲道连续
引导清晰

边缘收口
平整过渡

夜间低位照明

低位遮光灯具
向下配光

02

从城市分界线到开放连接带

铁路曾连接远方，也在高密度城区形成横向阻隔。遗址公园完成从交通边界到公共廊道的第一次反转；京张新栈进一步把公共廊道转化为创新资源汇聚、连接与集散的节点网络。

关系剖面示意，具体净距与构造

百年京张AI创新带总体规划结构图

JINGZHANG AI INNOVATION BELT PLANNING STRUCTURE

主脊贯通—核心带动—节点植入—横链织网



三山五园
文化绿核

清河绿廊

中关村大街科创廊道

清华大学

京张新栈开放创新脊

中关村核心区

北京大学

中国人民大学

北京理工大学

蓝靛厂南路

西三环

紫竹院公园

北京北站
交通枢纽

小月河绿廊

北四环交通廊道

北三环交通廊道

奥林匹克森林公园

望湖公园

太阳宫公园

奥体核心区

中轴线及其延长线

Youth Lake

什刹前海

图例 LEGEND

- 京张新栈开放创新脊
- 中关村大街科创廊道
- 生态绿廊
- 区域交通廊道
- 开放创新节点
- 外部重要城市轴线
- 统筹研究范围
- 重点设计范围

03

区域互补：不复制中关村大街

中关村大街强化研发总部、创新服务与高端资源集聚；京张新栈更强调跨机构协作、真实场景反馈、公共展示和城市生活接入，成为创新能力走向应用与公众的开放前台。

百年京张AI创新带总体规划结构图

JINGZHANG AI INNOVATION BELT PLANNING STRUCTURE

主脊贯通—核心带动—节点植入—横链织网



三山五园
文化绿核

清河绿廊

中关村大街科创廊道

清华大学

京张新线开放创新脊

中关村核心区

北京大学

中国人民大学

北京理工大学

蓝靛厂南路

西三环

紫竹院公园

北京北站
交通枢纽

小月河绿廊

北四环交通廊道

北三环交通廊道

奥体核心区

中轴线及其延长线

奥林匹克森林公园

望湖公园

太阳宫公园

Youth Lake

什刹前海

图例 LEGEND

- 京张新线开放创新脊
- 中关村大街科创廊道
- 生态绿廊
- 区域交通廊道
- 开放创新节点
- 外部重要城市轴线
- 统筹研究范围
- 重点设计范围

04

三层范围与工作边界

边界依据公告四至、道路中线、重点要素、用地完整性与现场地图手工校准形成。它是本次设计使用的可追溯工作边界，不冒充法定红线。

百年京张AI创新带总体规划结构图

JINGZHANG AI INNOVATION BELT PLANNING STRUCTURE

主脊贯通—核心带动—节点植入—横链织网



三山五园
文化绿核

清河绿廊

中关村大街科创廊道

清华大学

京张新栈开放创新脊

中关村核心区

北京大学

中国人民大学

北京理工大学

蓝靛厂南路

西三环

紫竹院公园

北京北站
交通枢纽

小月河绿廊

北四环交通廊道

北三环交通廊道

奥体核心区

中轴线及其延长线

奥林匹克森林公园

望湖公园

太阳宫公园

Youth Lake

什刹前海

图例 LEGEND

- 京张新栈开放创新脊
- 中关村大街科创廊道
- 生态绿廊
- 区域交通廊道
- 开放创新节点
- 外部重要城市轴线
- 统筹研究范围
- 重点设计范围

05

主脊贯通—核心带动—节点植入—横链织网

京张遗址公园形成开放创新主脊；东升郊野绿核、五道口商业核、知春路服务核与大钟寺商业核带动沿线；新栈节点进入园区、街区和建筑；横向联系把主脊接入更广区域。

三区协作，能力互达

京张新枝·轨旁未来

JZ RE:STACK · TRACKSIDE FUTURES



06

开放创新不是一条封闭生产线

方案以一条跨区域开放创新链、三个场地重点强化的循环和一张要素服务网组织科研、企业、产品、市场与城市。基本原则是全链可达、能力互补、快速接入。

全过程

关系图

京张新栈·轨旁未来

JZ RE:STACK · TRACKSIDE FUTURES



07

新栈：铁路语汇与技术栈的共同转译

货栈曾承担停驻、集散、转运与服务；技术栈由多个能力层和接口共同构成。京张新栈以稳定基座承载算力、模型、设备和服务接口，以场景插件回应不同任务。

京张新栈·轨旁未来

JZ RE:STACK · TRACKSIDE FUTURES




京张新栈·轨旁未来
JZ RE:STACK · TRACKSIDE FUTURES

同一遗产廊道 · 四种接入深度
One Heritage Corridor · Four Levels of Access Depth

CORE-05 | S/M/L/XL 四尺度对比
CORE-05 | S/M/L/XL SCALE COMPARISON

S | 轨旁及社区公共节点
Trackside & Community Node



直接临轨

- 文化导览 Cultural Guide
- 公共咨询 Public Inquiry
- 休憩 Rest Area
- 便民服务 Convenience
- 无障碍设施 Accessibility

覆盖人群 Coverage	空间厚度 Spatial Thickness	插件数量 Plug-in Modules
10 ² -10 ³		1-3

M | 共享协作空间
Shared Collaboration Space



街区接入

- 小组讨论 Group Discussion
- 工作坊 Workshop
- 开发者交流 Dev Exchange
- 社区活动 Community Events
- 日常服务 Daily Services

覆盖人群 Coverage	空间厚度 Spatial Thickness	插件数量 Plug-in Modules
10 ² -10 ⁴		3-6

L | 协同开发与轻型验证平台
Collaborative Development & Lightweight Validation Platform



园区接入

- 接口模型调试 Interface Testing
- 模型训练 Model Education
- 设备调试 Device Tuning
- 流程演练 Process Rehearsal
- 远程协作 Remote Collaboration
- 用户反馈 User Feedback

覆盖人群 Coverage	空间厚度 Spatial Thickness	插件数量 Plug-in Modules
10 ³ -10 ⁵		6-10

XL | 城市级创新场所
City-scale Innovation Venue



城市网络接入

- 企业服务 Enterprise Services
- 办公协作 Office Collaboration
- 产品发布 Product Launch
- 公众体验 Public Experience
- 商务交流 Business Exchange
- 商业服务 Business Services
- 公共活动 Public Events

覆盖人群 Coverage	空间厚度 Spatial Thickness	插件数量 Plug-in Modules
10 ⁵ +		

共同系统基因



固定 AI 核心

开放接口



设备阵列



可替换场景插件

模块化平台基座
Modular Platform Base

统一材料语言
Unified Material Language



四种尺度，对应四种接入深度


S服务轨旁和社区；M服务团队与公共活动；L支持跨机构联合开发和轻型验证；XL形成嵌入建筑与产业综合体的城市级创新场所。

城市级创新场所

新栈协作机制

京张新栈 · 轨旁未来

JZ RE:STACK · TRACKSIDE FUTURES



开放创新循环

10

四步开放创新循环

需求汇聚—协同开发—场景验证—应用反馈。资本、知识产权、创业服务、人才与空间支持贯穿全过程，使反馈重新进入研发和运营。

验证

应用反馈

平可及

三区协作，能力互达

京张新枝·轨旁未来

JZ RE:STACK · TRACKSIDE FUTURES



11

三区两翼共同构成开放网络


众智园强化全栈研发与验证；AI原点社区强化成果转化与开发者生态；大钟寺强化产品发布与市场反馈。中关村科技服务翼和小月河场景赋能翼把外部专业服务与城市应用接入其中。

关系图

众智园片区规划结构图

ZHONGZHI PARK PLANNING STRUCTURE

主脊贯通—核心带动—节点植入—横链织网



12

众智园：跨机构研发的公共前厅

铁路轴线位于西侧，学院路产业轴位于东侧，月泉路承担横向连接。新栈重点进入园区门户、共享中庭和适宜建筑首层，为科研人员、工程师、平台和企业提供联合开发与共享服务。

Source: Esri, Vantor, Earthstar Geographics, and the GIS User Community

众智园：新栈接入园区门户

12A

一个新栈聚焦跨机构协作与轻型验证，并通过建筑首层、园区步行界面和轨旁公共空间接入既有研发环境。


众智园：让协作走出封闭办公区

13 这里的新栈不是替代专业实验室，而是提供中立、共享、接近真实场景的协作环境，适合软件与模型测试、软硬件集成、人机交互评估和轻设备联调。

AI原点社区片区规划结构图

AI ORIGIN COMMUNITY PLANNING STRUCTURE

主脊贯通 - 核心带动 - 节点植入 - 横链织网



14

AI原点社区：纵向主脊连接横向协作轴

五道口商业核和知春路服务核带动片区，多个协同开放创新节点进入街角、院落、创业办公和社区设施，连接高校成果、开发者、现有企业创新部门、资本与专业服务。

数据来源: Esri, Vantor, Earthstar Geographics, and the GIS User Community

AI 原点社区：新栈嵌入开放街区

14A

一个新栈连接创业办公、社区服务与轨旁空间，让开发者协作、企业开放课题和居民日常活动在同一节点发生。

AI 原点社区：创新活动与日常生活共处



15
共享协作空间既承载Agent共创、开放课题、培训路演与企业服务，也承载居民学习、社区活动和便捷服务，使人才生活与创新生态相互支持。

大钟寺片区规划结构图

DAZHONGSI AREA PLANNING STRUCTURE

主脊贯通—核心带动—节点植入—横链织网



大钟寺北路

农科院试验田

体育场

海淀区学院路小学

北京电影学院

北京电影制片厂

葡门里幼儿园

海淀区中关村第四小学

葡门桥

北三环交通廊道

北三环西路

魏公村路

中国农业科学院试验田

大钟寺商业核

大钟寺

京张新栈开放创新脊

四道口北街36号

中国政法大学 院路校区

北土城路

校医院

明光东路

农科五路

北京交通大学附属中学（北校区）

皂君庙调频发射塔

皂君庙东路

中国农业科学院附属小学（政法路校区）

小松林

北京邮电大学

西土城路

西土城路

校园虎（北京邮电大学社区卫生服务中心）

中国农业科学院附属小学（学院南路校区）

学院南路

图例 LEGEND

- 京张新栈开放创新脊
- 北三环交通廊道
- 元大都城垣遗址绿带
- 协同开放创新节点
- 核心节点
- 重点设计范围

16

大钟寺：十字骨架激活商业核心

京张主脊与北三环交通廊道交汇，大钟寺商业核组织发布、体验、交流和消费。新栈进入商业动线、公共中庭和开放广场，将真实客流转化为产品测试与市场反馈。

ty.
ity

大钟寺：新栈接入商业场景

16A

一个新栈嵌入商业公共空间，集中承载产品展示、用户体验、商户共创与日常经营，并把真实客流转化为应用反馈。

大钟寺：产品在真实市场中成长




17

新品发布、企业采购体验、商户共创、主题活动和日常经营在同一系统中灵活切换，让企业更快理解用户，也让既有商户获得新的内容与合作机会。

从公共廊道进入园区与街区

1 众智园



2 AI 原点社区



3 大钟寺



18

三区之外：沿线形成多种轻量形态

公园入口、东西向通道、社区设施、商业首层、园区门户和低效空间均可接入S、M级新栈。节点不覆盖铁轨，而以平行、退让和视线关系回应遗产。

商业带动公共生活

轨道留存，公共界面打开

京张新栈·轨旁未来 / JZ RE:STACK · TRACKSIDE FUTURES

1 铁路遗产

保留老轨与碎石
可视可达

2 视线与维护空间

低植缓冲带
不占用轨道空间

3 连续步行

无障碍步行道
贯通界面

4 避阴休憩

树下停留与休憩
可坐可交流

5 新栈服务节点

AI 服务与便民
小体量·轻介入

6 建筑首层协作

开放界面与协作
街院互联



雨水就地组织

屋面雨水立管

雨水进入雨水花园
下渗与净化

溢流口接入
现状雨水管渠

轨道基础

无障碍连续

路面平整防滑
无高差衔接

盲道连续
引导清晰

边缘收口
平整过渡

夜间低位照明

低位遮光灯具
向下配光

19

轨道留存，公共界面打开

京张遗址公园承担文化展示、南北贯通、东西联系、慢行游憩、绿色空间和城市活动。新栈把这些公共价值与创新交往、科技展示和便民服务结合。



关系剖面示意，具体净距与构



20

AI场景必须从真实需求出发

场景覆盖研发协作、公共导览、商业测试、便民服务、学习交流与环境感知。每个场景都说明使用者、空间载体、AI能力、人工接管和非AI替代。



21

AI持续迭代，但人的选择不能被迭代掉

新版本先小范围验证，再逐步扩展；系统保留版本记录、人工复核、回退与退出。公共服务保留人工和非AI通道，不以智能终端或非必要授权作为基本服务前提。

 **恢复前核查条件**
满足安全与合规条件后方可恢复服务。

京张新栈·轨旁未来

JZ RE:STACK · TRACKSIDE FUTURES

分期演进与持续运营

PHASED EVOLUTION & CONTINUOUS OPERATION

轻量接入
S / M

建筑更新
L

网络成形
S / M / L / XL



稳定基座
STABLE BASE

开放接口
OPEN INTERFACES

可替换插件
REPLACEABLE PLUG-INS

22 从轻量接入到网络成形

第一阶段部署S、M级节点形成可见活力；第二阶段建设L级协同开发与验证平台；第三阶段以XL级新栈完善城市级创新网络。低效或高风险功能可以暂停、替换或撤除。



人工接续与服务保留
Human Continuity & Service Retention

常态开放，四季共创

春 需求对接

企业 × 设计 × 开发 需求对接工作坊

夏 公众共创

公园开放日 × 共创工作坊

秋 产品交流

商户与品牌产品交流 × B2B对接

冬 成果回访

项目进展回顾 × 社区与伙伴回访



常态服务为底，主题活动穿插



项目协作

需求对接 · 方案协同 · 合作推进



产品与商户

产品交流 · 商户对接 · 落地孵化



社区与伙伴

23

常态开放，而非一次性节庆

年度品牌活动、开发者交流、企业开放课题、商户共创、公众体验和文化导览共同形成四季运营节律。每个节点均明确运营主体、使用规则和维护责任。

一插件一护照：AI 全生命周期

十项登记字段 · 五种可见状态 · 人工闸门 · 可回退与可复原

插件护照 / PASSPORT

01 服务目的	02 目标使用者	03 最小数据集	04 模型/设备版本	05 物理接口
06 人工责任人	07 等效非AI服务	08 试用边界	09 停用/复原触发	10 保存/公开状态

固定 AI 核心

- 显示版本与状态
- 记录权限与日志
- 保留一键人工接管

五种可见状态 / VISIBLE STATES



强制回退与退出规则

责任缺失 立即 HOLD	数据越界 暂停并审计	高风险未关闭 扩展率为 0	接管失效 回退人工/非AI	使用不足 撤除并恢复通用空间
-----------------	---------------	------------------	------------------	-------------------

空间可替换，责任不悬空；模型可迭代，人的选择、人工服务与空间复原能力始终保留。

首轮并行试点实施路线图

三个试点包 · 四阶段门槛 · 五项准入 · 建议责任配置

概念建议 · 待依法确认

01 众智园

研发协作试点

- 1 个 L 级联合开发平台
- 2-4 个 S/M 节点 · 园区前厅与轨旁接口

02 AI 原点社区

项目共创试点

- 1 个 L 级协作平台
- 3-5 个 S/M 节点 · 街角、院落与活跃首层

03 大钟寺

市场反馈试点

- 1 个 L 级市场验证平台
- 2-4 个 S/M 节点 · 预留 XL 升级接口

四阶段门槛 | 证据通过后推进，未通过则暂停、修正或退出



五项准入 | 全部完成方可 PASS

- 01

真实需求与负责人

H
- 02

权属及物业许可

H
- 03

专业安全复核

H
- 04

运营与技术值守

H
- 05

数据、替代与退出

H

建议责任配置 | 具体主体、权限、审批与采购程序待法定授权及真实协议确认

- 建议牵头

依法确定的项目统筹单位
- 场地责任

产权方、园区与物业
- 建设运营

依法选定的运营与技术团队
- 专业复核

结构、消防、电气、无障碍、遗产
- 需求反馈

企业、高校、商户与城市居民

当前三个试点均为 HOLD：尚待真实场地、运营主体和专业签章确认。图示不构成机构设置、行政审批、采购、投资或实施承诺。

轨道延续百年记忆，新栈打开未来入口

