



Informe Rendimiento

Recurso: LUK3

Día: 09/12/2025

Rendimiento del día: 77.44 %

Resumen ejecutivo de rendimiento

Horas de producción: 3.99 h	Tiempo ideal: 3.09 h
Piezas producidas: 309	Pérdidas de velocidad: 0.90 h
Ciclo ideal medio: 100.0 piezas/h	Registros sin ciclo ideal: 0

Tiempo ideal: horas necesarias si todas las órdenes respetan las piezas/hora objetivo.
Pérdidas de velocidad: horas adicionales respecto al ideal. Registros sin ciclo: órdenes sin dato ideal (no suman al ideal).
Ciclo ideal medio: media ponderada de piezas/hora procedente del fichero de ciclos.

Referencias del día ordenadas por pérdidas

Referencia	Piezas	Ciclo ideal (pzas/h)	Ciclo real (pzas/h)	Rendimiento	Pérdidas (h)
03304	309	100.0	78.8	78.8%	0.83
081803	0	N/A	N/A	N/A	0.07



Informe Rendimiento

Recurso: LUK3

Día: 10/12/2025

Rendimiento del día: 92.11 %

Resumen ejecutivo de rendimiento

Horas de producción: 4.48 h	Tiempo ideal: 4.13 h
Piezas producidas: 392	Pérdidas de velocidad: 0.35 h
Ciclo ideal medio: 95.0 piezas/h	Registros sin ciclo ideal: 0

Tiempo ideal: horas necesarias si todas las órdenes respetan las piezas/hora objetivo.
Pérdidas de velocidad: horas adicionales respecto al ideal. Registros sin ciclo: órdenes sin dato ideal (no suman al ideal).
Ciclo ideal medio: media ponderada de piezas/hora procedente del fichero de ciclos.

Referencias del día ordenadas por pérdidas

Referencia	Piezas	Ciclo ideal (pzas/h)	Ciclo real (pzas/h)	Rendimiento	Pérdidas (h)
081000	392	95.0	87.5	92.1%	0.35



Informe Rendimiento

Recurso: LUK3

Día: 11/12/2025

Rendimiento del día: 92.10 %

Resumen ejecutivo de rendimiento

Horas de producción: 23.27 h	Tiempo ideal: 21.43 h
Piezas producidas: 2036	Pérdidas de velocidad: 1.84 h
Ciclo ideal medio: 95.0 piezas/h	Registros sin ciclo ideal: 0

Tiempo ideal: horas necesarias si todas las órdenes respetan las piezas/hora objetivo.
Pérdidas de velocidad: horas adicionales respecto al ideal. Registros sin ciclo: órdenes sin dato ideal (no suman al ideal).
Ciclo ideal medio: media ponderada de piezas/hora procedente del fichero de ciclos.

Referencias del día ordenadas por pérdidas

Referencia	Piezas	Ciclo ideal (pzas/h)	Ciclo real (pzas/h)	Rendimiento	Pérdidas (h)
081000	2036	95.0	87.5	92.1%	1.84



Informe Rendimiento

Recurso: LUK3

Día: 12/12/2025

Rendimiento del día: 92.55 %

Resumen ejecutivo de rendimiento

Horas de producción: 5.05 h	Tiempo ideal: 4.67 h
Piezas producidas: 444	Pérdidas de velocidad: 0.38 h
Ciclo ideal medio: 95.0 piezas/h	Registros sin ciclo ideal: 0

Tiempo ideal: horas necesarias si todas las órdenes respetan las piezas/hora objetivo.
Pérdidas de velocidad: horas adicionales respecto al ideal. Registros sin ciclo: órdenes sin dato ideal (no suman al ideal).
Ciclo ideal medio: media ponderada de piezas/hora procedente del fichero de ciclos.

Referencias del día ordenadas por pérdidas

Referencia	Piezas	Ciclo ideal (pzas/h)	Ciclo real (pzas/h)	Rendimiento	Pérdidas (h)
081000	444	95.0	87.9	92.5%	0.38