Première ligne de commande

```
pwd: Print Working Directory = (affiche le répertoire de travail)
```

pwd - help = (affiche l'aide lié a pwd)

Naviguer dans le système

```
cd: Change Directory = (changer repertoire)

ls = (list) \rightarrow liste le contenu du dossier

ls -a = (affiche les fichiers caché)

ls -l = (affiche les fichiers caché)
```

cd .. = (aller dans le répertoire parent)

Raccourcis utile

flèche du haut : affiche les dernière commande tapées (remonte dans l'historique)

flèche du bas : vas dans l'autre sens

flèche du bas : vas dans l'autre sens

touche tab : complete l'écriture (auto completion)

touche tab : 2 fois (montre les différentes possibilitées)

ctrl + r : permet de faire une recherche dans l'historique de commande

ctrl + a : début de ligne

ctrl + e : fin de ligne

Création de dossier et fichier

mkdir (make directory) = créer un dossier

touch = créer un fichier

déplacer

mv (move) = déplacer

2 paramètres

ex: mv "mon fichier.txt" dw

Ce que vous voulez déplacer

Ou vous voulez le déplacer

wildcards (jokei	r) : remplace une p	partie de nom de	fichier

copier cp:copie

2 paramètres

ex: cp fichier.txt dw

Ce que vous voulez copier

Ou vous voulez le copier

clear

nettoyer : permet de nettoyer le terminal

ctrl + c

permet d'interrompre le processus en cours d'exécution