



ARTICULO: 2287

Purgador de boya cerrada para vapor (alta capacidad descarga) Ball float steam trap (high discharge capacity)

Características	Features
1. Trampa de vapor en acero al carbono 1.0619 (WCB). 2. Partes internas en acero inoxidable. 3. Eliminador termostático de aire interno. 4. Alta durabilidad y fácil mantenimiento. 5. Aplicación: Drenaje de Líneas de Vapor 6. Extremos bridados según EN 1092-1 PN16. 7. DN25: Asiento simple DN40-50: Asiento doble Condiciones de Trabajo: Instalación horizontal (ver flecha de indicación). Ver flecha sentido de flujo. Máxima presión de Diseño del cuerpo: PN16. Presión máxima admisible (PMA) 16 bar a 120°C. Temperatura máxima admisible (TMA): 250°C a 12 bar. Condiciones límite de trabajo para <u>vapor saturado</u>: 14 bar a 200 °C. Presión diferencial máxima: Modelo 045: ΔP max 4,5 bar Modelo 100: ΔP max 10 bar	1. Carbon steel 1.0619 (WCB) steam trap. 2. Stainless steel internal parts. 3. Integral automatic air venting. 4. High durability and easy maintenance. 5. Application: Steam pipelines drainage. 6. Flanged ends according to EN 1092-1 PN16. 7. DN25: Single Seat DN40-50: Double Seat Working Conditions: Horizontal installation (see the indication arrow). See arrow of flow direction. Body design conditions: PN16. Maximum allowable pressure (PMA): 16 bar at 120°C. Maximum allowable temperature (TMA): 250°C at 12 bar. Limit working conditions for <u>saturated steam</u>: 14 bar at 200 °C. Maximum differential pressure: Model 045: ΔP max 4,5 bar Model 100: ΔP max 10 bar



DN40-50




DN25

PARTES COMPONENTES – COMPONENT PARTS:



Nº	Nombre / Name	Material	Recambios / Spare Parts
1	Cuerpo / Body	Acero Carbono / Carbon Steel 1.0619 (WCB)	-----
2	Tornillos / Bolts	A193 B7	-----
3	Junta / Gasket	S.S. 304 + Grafito / S.S. 304 + Graphite	J2287
4	Tapa / Cover	Acero Carbono / Carbon Steel 1.0619 (WCB)	-----
5	Purgador de aire / Air vent	Acero Inoxidable / Stainless steel	P2285
6	Asiento / Seat	Acero Inoxidable / Stainless steel	-----
7	Esfera / Ball	Acero Inoxidable / Stainless steel	-----

DIMENSIONES – DIMENSIONS:



Ref.	Medida / Size	Dimensiones / Dimensions								Peso / Weight (Kg)
		L	D	b	f	H	B	C	z x d	
2287 06 045 2287 06 100	DN25	160	115	16	2	249	105	70	4 x 14	9,500
2287 08 045 2287 08 100	DN40	230	150	18	2	323	219	91	4 x 18	27,000
2287 09 045 2287 09 100	DN50	230	165	18	2	323	219	91	4 x 18	29,500

CAPACIDAD DE DESCARGA – DISCHARGE CAPACITY:



CURVA PRESIÓN TEMPERATURA / *PRESSURE TEMPERATURE RATING*

