


26-pin SPI and power out soc

MOSI (Input) 1	○ ○	2 +5V (
CS_EXPANDER (Input) 3	○ ○	4 CS_I
RESET (Input) 5	○ ○	6 CS_/
SCLK (Input) 7	○ ○	8 INT (
MISO (Output) 9	○ ○	10 Gnc
AUX_USET_IN (Input) 11	○ ○	12 Gnc
TEMP_NTC (Output) 13	○ ○	14 Gnc
MCU_VCC (Input) 15	○ ○	16 Syn
-Vout 17	○ ○	18 -Voi
-Vout 19	○ ○	20 -Voi
Sense- (Input) 21	○ ○	22 Sen
+Vout (Output) 23	○ ○	24 +Vo
+Vout (Output) 25	○ ○	26 +Vo

Licensed under the TAPR Open Hardware License (www.tapr.org/OHL)
 More info at <http://www.envox.hr/eez>
 Repository: <https://github.com/eez-open>



EEZ Power board tester


TITLE: EEZ tester r1B3


Document Number:


REV:

Date: 27. 01. 2017. 10:10

Sheet: 1/2








<http://www.daycounter.com/Circuits/Transformerless-Power-Supplies/Transformerless-Power-Supplies.phtr>
<http://www.nomad.ee/micros/transformerless/>

16-pin IDC connector X6

Gnd 1	1	Gnd 2	2
PWR_DIRECT (Input) 3	3	PWR_SSTART (Input) 4	4
FAN_SENSE (Output) 5	5	FAN_PWM (Input) 6	6
Dout2 (Output) 7	7	+5V (Output) 8	8
Gnd 9	9	+5V (Output) 10	10
Gnd 11	11	+12V (Output) 12	12
Gnd 13	13	+12V (Output) 14	14
+12V (Output) 15	15	+12V (Output) 16	16

Licensed under the TAPR Open Hardware License (www.tapr.org/OHL)
 More info at <http://www.envox.hr/eez>
 Repository: <https://github.com/eez-open>



11

TITLE: EEZ tester r1B3	
Document Number:	REV:
Date: 27. 01. 2017. 10:10	Sheet: 2/2

