

UYGULAMA 2

1) İki boya çeşidinden A boyası B boyasından ucuz olup, eğer aralarında belirgin bir kalite farkı yoksa A boyası B boyası yerine kullanılacaktır. İki boya arasında kalite farkı olup olmadığını araştırmak için her boya 5'er kez homojen tahta parçalarına uygulanmış ve aynı hava şartlarında 6 ay bekletilmiştir. 6 ayın sonunda boyalar kontrol edilmiş ve kalitesi 100 üzerinden değerlendirilmiştir. Kitle ortalamalarının farkı için %95 güven aralığını oluşturunuz.

A Boyası	B Boyası
85	89
87	89
92	90
80	84
84	88

2) Rastgele seçilen 15 kontrol (sağlıklı) ve 15 X hastası bireyde ölçülen Hemoglobin değerleri aşağıda verilmiştir. Kontrol ve Hasta bireylerinde Hemoglobin değerleri birbirinden farklı mıdır, X hastalığı hemoglobin değerlerini etkilemekte midir? Kitle ortalamalarının farkı için %90 güven aralığını oluşturunuz.

Kişi no	Kontrol	Hasta
1	10,8	13,6
2	13,6	12,9
3	17,0	11,4
4	14,9	13,8
5	12,4	14,4
6	11,6	12,6
7	13,3	13,7
8	12,9	14,0
9	14,0	12,5
10	13,0	13,0
11	10,6	12,9
12	17,5	13,0
13	13,8	15,0
14	15,1	11,9
15	11,7	14,0