Berkeley kabul oranları **12 puan**

R ile gelen **UCBAdmissions** verisi, 1973'te California Üniversitesi Berkeley'in altı farklı bölümüne (A–F) yapılan 4526 lisansüstü başvurusunun cinsiyete ve sonucuna (kabul/red) göre dağılımını verir. Aşağıdaki R çıktılarını inceleyiniz.

```
data(UCBAdmissions)
df <- as.data.frame(UCBAdmissions)

# (1) Cinsiyete göre genel kabul oranı
basvuru <- aggregate(Freq ~ Gender, df, sum)
kabul <- subset(df, Admit == "Admitted")
kabul <- aggregate(Freq ~ Gender, kabul, sum)
sonuc <- merge(basvuru, kabul, by="Gender")
sonuc$oran <- sonuc$Freq.y / sonuc$Freq.x

# (2) Bölümlere göre başvuru sayıları
tablo <- xtabs(Freq ~ Gender + Dept, df)
tablo
```


Çıktı (1)

	Gender	Basvuru	Kabul	Oran
1	Male	2691	1198	0.445
2	Female	1835	557	0.304

Çıktı (2): Başvuru sayıları

	Gender	A	B	C	D	E	F
1	Male	825	560	325	417	191	373
2	Female	108	25	593	375	393	341

Cinsiyete göre bölüm bazında kabul oranı



(a) Çıktı (1)'e göre kadın ve erkek adayların kabul oranlarını karşılaştırınız. Yalnızca bu tabloya bakarak bir eşitsizlik var mıdır? (3 puan)

(b) Grafiğe göre bölümler **TEK TEK** incelendiğinde kadın ve erkeklerin kabul oranları hakkında ne düşünüyorsunuz? (1) ile karşılaştırınız. (3 puan)

(c) Çıktı (2)'deki başvuru sayılarını ve grafikteki bölüm kabul oranlarını kullanarak bu görünümün nedenini açıklayınız. (3 puan)

(d) Bu durumun adı nedir? Hangi değişken "karıştırıcı" işlevi görmektedir? (3 puan)