

efeonce

PROPUESTA · SIKA MEXICANA

○ ¿Cómo se ve lo posible?

Así.

Por Efeonce Creative Studio
Licitación Wherex N.º 1164 · Confidencial



Mismo concepto, más fuerza: lo que cambia y lo que se queda.

Firma



Qué cambia. Cuatro variantes (con punto, sin punto, flecha, espacios) pasan a una sola. POSIBLE se escribe bien y el triángulo de Sika hace de tilde.

Qué conservamos. El concepto, el SÍ destacado en amarillo, las dos líneas y la jerarquía de Sika.

Titular

«Si es máximo agarre es innovación Sika»
«Si es máxima adherencia es tecnología Sika»
«No soy experta... pero quedó perfecto»
«Un solo sellador para baños, cocinas y cancelería»

Cuatro construcciones distintas en dos productos.



Innovar para **simplificar.** Innovar para **resolver.**

Qué cambia. Una sola fórmula para todos los lanzamientos, con contraste de pesos y el punto en el color de la línea.

Qué conservamos. Los mensajes clave del brief: cada verbo sale de «innovar para...».



Producto



Qué cambia. El envase pasa de ilustración a héroe: grande, con acción física (agua, adherencia, concreto) y saliendo de la foto.

Qué conservamos. El render oficial, el sello «2 en 1», «De venta en» y la firma «Construyendo confianza».

Sistema



Qué cambia. De piezas resueltas una por una a un sistema con reglas que cualquier proveedor o equipo puede aplicar en cada lanzamiento.

Qué conservamos. El amarillo como color dominante y la presencia en Home Depot, Sodimac y distribuidores.

Las mismas piezas de Sika, en la línea que proponemos.

Carrusel Sikaflex-119

Portada, uso y cierre con la misma firma y la misma fórmula de titular. El morado de la línea entra en el punto y el sello.



1- Portada (pieza aprobada)



2- El uso, foto nueva



3- Cierre y punto de venta



SikaSeal-170 · nueva imagen 2 en 1

La persona, el producto y el espacio: tres piezas con un solo sello 2 en 1, el mismo módulo de beneficios y el punto petróleo.



1- Lo hago yo, foto nueva



2- El producto (pieza aprobada)



3- El espacio



Material PDV Sikaflex-119


Cenefa y stopper: firma, titular, beneficios y el envase de pie sobre la diagonal negra. Se leen a la distancia del anaquel.



Cenefa · 2400 × 400 px, proporción 6:1 (medida final según cadena)



Stopper · 2:3



INNOVAR ES HACERLO

POSIBLE

Innovar para
**construir con
confianza.**

Selladores, adhesivos y aditivos que convierten la
innovación en obras que funcionan.

CONSTRUYENDO CONFIANZA



El acento de POSIBLE es el triángulo de Sika.



POSIBLE bien escrito. «POSÍBLE» con tilde es una falta de ortografía. El triángulo rojo hace de tilde: se lee el Sí sin escribir mal la palabra, y la firma queda unida a Sika.

Sika firma con su logo. La segunda mitad del concepto, «innovar es hacerlo Sika», la completa el logo real, no la palabra SIKA escrita.



Un solo dibujo, tres fondos. Amarillo es la versión principal. Negro y blanco cubren fotografía oscura y soportes claros. Las demás versiones (página 03) salen de este mismo dibujo.

Una unidad, x, gobierna toda la firma.



Área de protección: 2x por lado. Nada entra en ella: ni texto, ni logos, ni bordes de pieza.



x = altura del triángulo. Es la unidad de toda la firma.

Triángulo	26 % del cuerpo de POSIBLE de ancho, 22 % de alto. Centrado sobre la l.
Bloque del Sí	Envuelve S e l completas. Nunca recorta la letra ni la tilde.
Línea superior	15 % del cuerpo de POSIBLE, espaciado 0,14 em.
Regla	5 % del cuerpo, mismo ancho que POSIBLE.
Endoso	Texto al 19 % y logo Sika al 34 % del cuerpo, alineados a la izquierda.

TAMAÑO MÍNIMO



Con endoso: 140 px · 35 mm de ancho



Sin endoso: 90 px · 22 mm de ancho



Sello: 96 px · 20 mm



Reducida: menos de 140 px

Por debajo de 140 px se usa la reducida: sólo POSIBLE, con el triángulo 30 % más grande y el bloque más holgado, para que el Sí se siga leyendo. Medidas propuestas: se validan contra el manual de Sika.

Ocho versiones, un solo dibujo.



Vertical con endoso

Principal. Cierres de video, sellos de PDV, presentaciones: piezas sin firma corporativa.



Vertical sin endoso

En toda pieza que ya lleva «Construyendo confianza» y el logo Sika abajo.



Horizontal

Cenefas, banners, firma de video y formatos muy anchos.



Sello

Historias, stickers de anaquel, avatar de campaña y esquinas de PDV.



Sobre fotografía

La foto se produce con un espacio libre y oscuro reservado para la firma. Sin velos ni cajas; contraste mínimo 4,5:1.



1 tinta negra

Fax, sellos de caucho, grabado, prensa a una tinta. Logo Sika en su versión oficial a una tinta.



1 tinta blanca

Calado sobre fondos oscuros o fotografía en una sola tinta: vinil, grabado láser, serigrafía.



Negro

Fondos oscuros, fotografía nocturna, piezas de obra pesada.

Sika manda; la campaña ordena; el producto vende.



- 1 · Marca madre**

Sika y su firma corporativa. Manda siempre; la campaña nunca la reemplaza.
- 2 · Campaña paraguas**

Agrupar todos los lanzamientos. Es una firma, no un logo: nunca compite en tamaño con Sika.
- 3 · Producto**

Nombre tal como aparece en el envase. El color de línea sólo vive en el sello de lanzamiento.
- 4 · Canal y socios**

Retailer o marca socia: siempre abajo, siempre menores que Sika.

CASO A

Pieza con firma corporativa

Posts, póster, anuncio, PDV. Firma de campaña SIN endoso arriba y «Construyendo confianza» + logo abajo. Un solo logo Sika.

CASO B

Pieza sin firma corporativa

Cierre de reel, sello, merch. Firma CON endoso: el logo ya está dentro de la firma. Nunca se repite.

CASO C

Co-branding con retailer

«De venta en» + logo del retailer abajo a la derecha, a no más del 50 % de la altura del logo Sika.

CASO D

Marca socia

Logo Sika + separador + marca socia, del mismo alto o menor. Nunca dentro de la firma. Requiere visto bueno de Marketing Sika.

CASO E

Producto y submarca

El color de la línea (petróleo SikaSeal, morado Sikaflex) va en el sello de lanzamiento y en el punto del titular. Nunca tiñe la firma.

CASO F

Lema corporativo

«Construyendo confianza» queda siempre con el logo. La campaña no lo reemplaza ni lo reescribe.


El amarillo manda; el rojo sólo firma.



Amarillo Sika
#FCC500
Fondo principal. 55 % de la superficie.



Negro
#141414
Texto, bloque del Sí, zonas de foto. 30 %.



Blanco
#FFFFFF
Texto sobre foto y soportes claros. 10 %.



Rojo Sika
#ED2630
Sólo triángulo y logo. Nunca texto ni fondos. 5 %.



Línea SikaSeal
#015A78
Sello de lanzamiento y punto final del titular.



Línea Sikaflex
#321D59
Sello de lanzamiento y punto final del titular.

Innovar para **simplificar.**

Titular · «Innovar para» en Barlow Condensed 300 + verbo en 800 · interlineado 0,9

Un solo sellador para baño, cocina y cancelería.

Bajada · Barlow 700

Texto de apoyo y legales en Barlow 500. Mínimo 9 pt impreso y 24 px en redes.

Provisional: se reemplaza por la tipografía corporativa de Sika si el manual la define.

DIAGONAL



ICONOGRAFÍA



SELLO DE LANZAMIENTO



Color de la línea del producto. Petróleo SikaSeal, morado Sikaflex. Si el producto no tiene color propio, el sello es amarillo Sika con texto negro. Nunca rojo de fondo.

El lenguaje del envase. Franja amarilla con el logo Sika arriba, cuerpo en el color de la línea y franja blanca con el beneficio, igual que la etiqueta del producto. Corte inferior con la diagonal del sistema.

Cifra con contraste de pesos. 2 · EN · 1 (Black · Light · Black) o el beneficio clave del lanzamiento (AGARRE / instantáneo). Sin color de línea propio: cuerpo negro y cifra amarilla.

Siempre arriba a la derecha y nunca sobre el envase ni la firma.

FOTOGRAFÍA · CUATRO REGISTROS Y UNA REGLA



Prueba
Macro del producto trabajando: agua, cordón,




Héroe
Envase real, inclinado, con acción física. Fondo



Hogar
Casas reales, no showroom. El envase a escala



Obra
Manos y herramienta, sin rostros. Luz de tarde,



Regla: espacio reservado
Toda foto nace con una zona oscura y tranquila

La firma se arma en 2,6 segundos.



0,0-0,4 s · Barrido

Una diagonal negra a 13° barre la pantalla y deja el amarillo.



0,4-0,9 s · Línea superior

«INNOVAR ES HACERLO» se escribe letra a letra.



0,9-1,4 s · PO · BLE

PO y BLE entran desde los lados y dejan el hueco del Sí.



1,4-1,9 s · El Sí cae

El bloque negro con SI cae a su lugar con un rebote corto.



1,9-2,6 s · Tilde y firma

El triángulo rojo cae como tilde, la regla se dibuja y entra el logo. Pausa de 1 s.

Curvas. Entradas con desaceleración marcada; el Sí y el triángulo con un rebote único, nunca elástico.

Transiciones. Entre escenas, la misma diagonal a 13°. Nada de disolvencias ni barridos genéricos.

Sonido. Un golpe seco cuando cae el Sí y otro, más agudo, con el triángulo. Sirve de marca sonora.

Lo que nunca se hace con la firma.



Escribir «POSÍBLE» con tilde ortográfica.



Separar la palabra: «PO SÍ BLE».



Si amarillo sobre blanco: no se lee.



Cambiar los colores de la firma.




Deformar, estirar o inclinar.



Poner la firma sobre el detalle de la foto, sin espacio reservado.



Repetir el logo: firma con endoso + firma corporativa.



Usar el triángulo suelto como adorno o rotarlo.

Todas las piezas del lanzamiento tipo, con la misma firma.



Post 1:1 · Facebook

1080 × 1080 px. Caso A.



Post 4:5 · Instagram

1080 × 1350 px. Caso A.



Historia 9:16

1080 × 1920 px. Zonas seguras: 250 px arriba y 340 px abajo (marcas rojas en los bordes). Producto completo y dentro de la zona segura. Caso A.



Cierre de reel

1080 × 1920 px. Caso B: firma con endoso, sin firma corporativa.



LinkedIn · profesional

1200 × 627 px. Registro obra, más dato técnico. Caso A.



Póster tabloide

11 × 17 in (279 × 432 mm). Caso A: firma arriba, producto completo abajo.



Anuncio tamaño carta

8,5 × 11 in (216 × 279 mm). Caso A.



Colgante de tienda · frente y reverso

Doble cara, troquel en punta, 40 × 68 cm. Se lee a 8 m: firma, producto grande y «2 en 1»; el logo Sika va solo en la punta, nunca sobre el producto. Cara clara hacia la entrada del pasillo; oscura hacia el fondo.



Stopper / sello de anaquel

Extra propuesto. Sello circular o cuadrado de 10 cm.



Cenefa de anaquel

Tira horizontal; medida exacta según cada cadena. Firma horizontal + producto.



Banner web

Extra propuesto. 728 × 90 y 300 × 250 px. Firma horizontal.

Un solo look & feel; cambian la foto, el tono y la cantidad de dato.



Hogar

Hazlo tú mismo, usuario final.

Innovar para **simplificar.**

Tono. Cercano, resuelve en una frase.

Información. Un beneficio principal, máximo tres.

Canales. Instagram, Facebook, TikTok, PDV.



Profesional

Contratistas, aplicadores, maestros de obra, instaladores.

Innovar para **rendir más en obra.**

Tono. Directo, de colega a colega.

Información. Dato técnico: tiempos, rendimiento, compatibilidad.

Canales. LinkedIn, Facebook, distribuidores.



Industria y proyecto

Constructoras, especificadores, concreteiras.

Innovar para **construir con confianza.**

Tono. Técnico y sobrio. Más negro, menos amarillo.

Información. Ficha técnica, normas, caso de obra.

Canales. LinkedIn, correo, presentaciones.

La firma, el color y la diagonal no cambian entre audiencias. Responde a lo que Sika pidió en la ronda de preguntas: un look & feel unificado con ajustes por público.

Innovar para + lo que resuelve. Una construcción, todos los lanzamientos.

INNOVAR ES HACERLO

POSIBLE

Innovar para **simplificar.**

Línea 1, fija y liviana. «Innovar para» en Light 300, igual en todas las piezas.

60 % del cuerpo de POSIBLE. El titular nunca compite con la firma.

Línea 2, el verbo en Black 800. El contraste de pesos lo destaca sin cajas ni color.

Debajo de la firma y alineado a su borde izquierdo, con 2x de aire.

APLICADA A TRES LANZAMIENTOS · PIEZAS APROBADAS



SikaSeal®-170 · hogar

El bloque es sólo del Sí. El titular no lleva cajas ni resaltados: si el verbo también tuviera bloque, competiría con la firma y el Sí perdería fuerza.

Un verbo, máximo tres palabras. Simplificar, resolver, rendir más, construir con confianza. Si no cabe en tres palabras, va a la bajada.



Sikaflex®-119 · hogar y profesional

Color por fondo y el punto de la línea. Sobre amarillo, texto negro y el punto final en el color de la línea del producto (petróleo SikaSeal, morado Sikaflex; negro si no hay producto). Sobre negro o foto, «Innovar para» en blanco y el verbo con su punto en amarillo.

Contraste de pesos. Light 300 contra Black 800: elegancia y jerarquía con una sola familia. Bajo 30 px la línea liviana sube a 400.



ViscoCrete® 45 HE · industria

INNOVAR ES HACERLO

POSIBLE

Innovar para simplificar.

SikaSeal®-170 Sanisil

Un solo sellador para todas las juntas húmedas.



Resistente al
moho



Impermeable
y flexible



Baño, cocina
y cancelería

CONSTRUYENDO CONFIANZA



NUEVA VERSIÓN

2 EN 1

ANTIHOONGOS + USO GENERAL



De venta en

[Logo retailer]

INNOVAR ES HACERLO



POSIBLE

Innovar para
simplificar.



NUEVA VERSIÓN

2EN1

ANTIHOOGOS + USO GENERAL

SikaSeal®-170 Sanisil

Un solo sellador para todas las juntas húmedas.



Resistente al
moho



Impermeable y
flexible



Baño, cocina y
cancelería

CONSTRUYENDO CONFIANZA



De venta en

[Logo retailer]

Tres lugares, un solo sellador.



GANCHO 0–3,0 s

Macro en cámara lenta: la gota golpea la junta sellada y levanta una corona de agua. El texto entra línea por línea; «lugar?» golpea en amarillo.

«¿Un sellador para cada lugar de la casa?»

Sonido: Latido grave · golpe de gota



EL PROBLEMA 3,0–5,5 s

Barrido a 13°. Baño, cocina y cancelería entran en diagonal, con etiquetas en zigzag al ritmo de la música.

«Baño. Cocina. Cancelería.»

Sonido: Tres golpes secos, uno por espacio



EL GIRO 5,5–6,5 s

Los tres espacios se apagan y una franja amarilla inclinada estampa «UNO solo.» a pantalla completa.

«Uno solo.»

Sonido: Impacto + medio tiempo de silencio



LA APLICACIÓN 6,5–10,0 s

Macro: la pistola deja un cordón perfecto en la junta de la regadera. El nombre entra sobre el muro oscuro.

«Nuevo SikaSeal-170.»

Sonido: Deslizamiento del cordón · entra la batería



EL HÉROE 10,0–14,0 s

El agua estalla alrededor del envase con empuje de cámara bajo. Cae el sello 2 en 1 y sube el nombre.

«Dos en uno: antihongos y de uso general.»

Sonido: Drop completo



BENEFICIOS 14,0–18,0 s

La corona arriba; el panel amarillo sube en diagonal y los tres beneficios entran fila por fila.

«Resistente al moho. Impermeable y flexible.»

Sonido: Un golpe por beneficio



CIERRE · LA FIRMA 18,0–25,0 s

POSIBLE se arma (PO · BLE, cae el Sí, cae el triángulo) y el producto sube de pie sobre la diagonal negra. Se sostiene hasta el final con la firma de Sika.

«Innovar es hacerlo posible. Innovar es hacerlo Sika.»

Sonido: Subida + golpe agudo con el triángulo · acorde final y cola

Narrativa. Problema (un sellador para cada espacio) → giro («uno solo») → el producto aplicándose → la prueba → beneficios → cierre con la firma de campaña, que se arma y se queda en pantalla.

Locución. Voz en español de México, cálida y segura, ritmo ágil. Para el público profesional, la línea 06 se cambia por un dato técnico.

Música y edición. Percusión de tráiler con batería real, bajo y metales, 120 BPM; cortes al golpe en 3 · 5,5 · 6,5 · 10 · 14 · 18 s; transiciones con la diagonal de 13°; la firma sostiene 7 s.

INNOVAR ES HACERLO

POSSIBLE

Innovar para
resolver.

Sikaflex®-119 High Tack

Fija sin martillo ni taladro.



Agarre
instantáneo



Para todo
clima



Sin soporte
temporal

CONSTRUYENDO CONFIANZA



NUEVO PRODUCTO

**AGARRE
INSTANTÁNEO**

SIKAFLEX®-119 HIGH TACK



De venta en

[Logo retailer]

INNOVAR ES HACERLO

POSIBLE

Innovar para
rendir más.

Sika® ViscoCrete® 45 HE

Superplastificante para concretos
autoconsolidables.



Alto ahorro
de agua



Resistencias
tempranas



Más usos de
cimbra

CONSTRUYENDO CONFIANZA



efeonce

Creative Studio

Sika Mexicana · Wherex N.º 1164 · Confidencial

efeoncepro.com



NUEVO PRODUCTO

**AHORRO
DE AGUA**

SIKA® VISCOCRETE® 45 HE

El sistema en el anaquel: colgante, cenefa y producto.



Colgante horizontal. Amarillo con la firma y el titular; producto y sello 2 en 1 sobre el panel negro con la diagonal del sistema. Se lee desde el pasillo.

Cenefa. Firma reducida, titular, producto y qué resuelve en una línea. El sello 2 en 1 en su versión compacta.

Producto. El envase real, alineado y con el frente completo. La cenefa nunca tapa el nombre.

Tres distancias. Pasillo: colgante. Frente al anaquel: cenefa. En la mano: envase.

Montaje ilustrativo: la tienda es generada con IA; envases, cenefa y colgante parten del render y los artes reales, con acabado fotográfico de Sunburst. Medidas finales de cenefa y colgante según cada cadena.



¿Conversamos?

Cuando
quieras.

Empower your Brand

efeoncepro.com



sales@efeoncepro.com

+56 9 3732 3064

+1 (239) 235-2073

Dr. Manuel Barros Borgoño 71, of. 1105, Providencia, Chile