25 mcg	50 mcg	75 mcg	100 mcg	125 mcg	150 mcg	175 mcg	200 mcg

	Pazartesi	Salı	Çarşamba	Perşembe	Cuma	Cumartesi	Pazar
DOZ							

Kontrol Tarihi:	.....	**Kontrollerinizi aksatmayınız.**

İlacınızı doktorunuzun belirttiği aralıklarda ve miktarda kullanınız.

İlacınızı daima doktorunuzun önerdiği şekilde kullanınız.

İlacınızın doğru zamanda alınması tedaviyi olumlu yönde etkiler. İlacınızı sabah kahvaltıdan 1 saat önce, günde tek sefer ve bir miktar su ile alınız.*

Uzun dönem tedavide ilacınızın dozunun ayarlanması gerekebilir. Kilo alındığında ve gebe kalınırsa doz ihtiyacı artmakta, kilo verilirse ve gebelik sonlanırsa doz ihtiyacı azalmaktadır.*

Tiroid ilacının ne kadar süre kullanılması gerektiğini doktorunuza danışın.Genellikle hastaların tedavisi yaşam boyu devam eder.*

ABDiIBRAHIM

* Levotiroksin KÜB

Tiroid ilacınızın kullanımı sırasında tüketilen besinlere dikkat edilmelidir.

- Yemekle birlikte yutma,
- Greyfurt suyu,
- Çay- Kahve,
- Yüksek lifli diyet,
- Soya fasulyesi formülası,
- Soya,

Bu gıdalar levotiroksin emilimini etkileyebilir. [1,3]

Tiroid ilacınızın kullanımı sırasında eşzamanlı kullanılan ilaçlara dikkat edilmelidir.

- Multivitaminler (Demir sülfat veya kalsiyum karbonat içeren),
- Mide koruyucuları,
- Kalsiyum içeren ilaçlar,
- Demir içeren ilaçlar,
- Bu ilaçlar levotiroksin emilimini etkileyebilir.

Tiroid ilacınız ile bu ilaçlar arasında en az 4 saatlik bir süre koymaya dikkat ediniz.[2,3]

Tiroid ilacının ne kadar süre kullanılması gerektiğini doktorunuza danışın. Genellikle hastaların tedavisi yaşam boyu devam eder.[3]

ABDiIBRAHIM

Referans:
1. AgnieszkaWiesner et al. Pharmaceuticals 2021, 14, 206
2. G:laniro et al. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2014; 18 (4): 451-456
3. Levotiroksin KÜB