



PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS PAMULANG



MOBILE PROGRAMMING

Pertemuan 11:

Toast, Snackbar dan AlertDialog



InfoTI_unpam



informatika.unpam.ac.id



Tujuan Pembelajaran

- Menjelaskan fungsi dan perbedaan antara Toast, Snackbar, dan AlertDialog.
- Mengimplementasikan Toast, Snackbar, dan AlertDialog dalam aplikasi Android.
- Memilih jenis notifikasi yang tepat sesuai konteks aplikasi.

Pengantar

- Android menyediakan berbagai cara untuk menampilkan pesan kepada pengguna.
- Tiga metode umum:
 1. Toast: pesan singkat yang muncul di layar.
 2. Snackbar: mirip Toast, tetapi lebih interaktif dan dapat menyertakan aksi.
 3. AlertDialog: jendela pop-up yang memerlukan interaksi pengguna.

Toast

- Menampilkan pesan singkat dan sementara.
- Tidak dapat diinteraksikan (non-interactive).
- Biasanya digunakan untuk memberi tahu status suatu proses.

```
Toast.makeText(getApplicationContext(), "Data berhasil disimpan",  
Toast.LENGTH_SHORT).show();
```

Snackbar

- Diperkenalkan di Material Design.
- Muncul di bagian bawah layar.
- Dapat menyertakan aksi seperti "Undo".

```
Snackbar.make(findViewById(android.R.id.content), "Data dihapus", Snackbar.LENGTH_LONG)
    .setAction("Undo", new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View v) {
            // Kode untuk mengembalikan data
        }
    })
    .show();
```

AlertDialog

- Jendela dialog untuk meminta konfirmasi atau memberikan pilihan.
- Dapat memiliki tombol positif, negatif, dan netral.


```
new AlertDialog.Builder(MainActivity.this)
    .setTitle("Konfirmasi")
    .setMessage("Apakah Anda yakin ingin keluar?")
    .setPositiveButton("Ya", new DialogInterface.OnClickListener() {
        public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
            finish(); // Menutup aktivitas
        }
    })
    .setNegativeButton("Tidak", null)
    .show();
```

Latihan

- Buat Projek Baru dengan nama “Projek Akhir_Nama Kalian
- Buat Activity Baru dengan nama “RegisterActivity”
- Buat Activity Baru dengan nama “Dashboard”

Latihan

- Pada MainActivity.xml desain sebagai berikut:



The image shows a mobile app login screen design. It features a light gray background with a blue border. At the top, the word "Login" is centered in bold black text. Below it are two input fields: the first is labeled "Username" with a person icon, and the second is labeled "Password" with a lock icon. Under the input fields are two buttons: a blue "LOGIN" button and a gray "REGISTER" button.

Latihan

- Pada MainActivity.xml, berikut script code nya :

- Baris 1

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:orientation="vertical"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:background="#FAFAFA"
    android:gravity="center"
    android:padding="32dp"
    tools:context=".MainActivity">
```

Latihan

- Pada MainActivity.xml, berikut script code nya:
- Baris 2

```
<TextView  
    android:id="@+id/login_title"  
    android:layout_width="wrap_content"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:text="Login"  
    android:textSize="26sp"  
    android:textColor="#333333"  
    android:textStyle="bold"  
    android:layout_marginBottom="24dp" />
```

Latihan

- Pada MainActivity.xml, berikut script code nya:
- Baris 3

```
<EditText
    android:id="@+id/username"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:hint="Username"
    android:padding="12dp"
    android:background="@android:drawable/edit_text"
    android:drawableLeft="@drawable/baseline_person_24"
    android:drawablePadding="10dp"
    android:layout_marginBottom="16dp"/>
```

Latihan

- Pada MainActivity.xml, berikut script code nya:
- Baris 4

```
} <EditText  
    android:id="@+id/password"  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:hint="Password"  
    android:padding="12dp"  
    android:background="@android:drawable/edit_text"  
    android:inputType="textPassword"  
    android:drawableLeft="@drawable/baseline_lock_24"  
    android:drawablePadding="10dp"  
    android:layout_marginBottom="24dp"/>  
}
```

Latihan

- Pada MainActivity.xml, berikut script code nya:
- Baris 5

```
<Button  
    android:id="@+id/login"  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:background="#3F51B5"  
    android:text="Login"  
    android:textColor="#FFFFFF"  
    android:padding="12dp"  
    android:layout_marginBottom="12dp"/>
```

Latihan

- Pada MainActivity.xml, berikut script code nya:
- Baris 6

```
<Button  
    android:id="@+id/register"  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:background="#9E9E9E"  
    android:text="Register"  
    android:textColor="#FFFFFF"  
    android:padding="12dp"/>  
</LinearLayout>
```

Latihan

- Pada RegisterActivity.xml, berikut script code nya:
- Baris 1

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res-
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:orientation="vertical"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:padding="24dp"
tools:context=".RegisterActivity">
```

Latihan

- Pada RegisterActivity.xml, berikut script code nya:
- Baris 2

```
<TextView  
    android:layout_width="wrap_content"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:text="Formulir Register"  
    android:textSize="24sp"  
    android:textStyle="bold"  
    android:textColor="#333333"  
    android:layout_gravity="center"  
    android:layout_marginBottom="24dp" />
```


Latihan

- Pada RegisterActivity.xml, berikut script code nya:
- Baris 3

```
<EditText  
    android:id="@+id/reg_username"  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:hint="Username"  
    android:drawableLeft="@drawable/baseline_person"   
    android:drawablePadding="10dp"/>
```

Latihan

- Pada RegisterActivity.xml, berikut script code nya:
- Baris 4

```
<EditText  
    android:id="@+id/reg_password"  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:hint="Password"  
    android:inputType="textPassword"  
    android:drawableLeft="@drawable/baseline_lock_  
    android:drawablePadding="10dp"/>
```

Latihan

- Pada RegisterActivity.xml, berikut script code nya:
- Baris 5

```
<Button  
    android:id="@+id/reg_button"  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:text="Register"/>  
</LinearLayout>
```

Latihan

- Pada MainActivity.java, berikut script code nya:
- Baris 1

5 usages

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
```

2 usages

```
    EditText username, password;
```

2 usages

```
    Button login, register;
```

Latihan

- Pada MainActivity.java, berikut script code nya:
- Baris 2

```
@Override  
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {  
    super.onCreate(savedInstanceState);  
    setContentView(R.layout.activity_main);  
  
    username = (EditText) findViewById(R.id.username);  
    password = (EditText) findViewById(R.id.password);  
    login = (Button) findViewById(R.id.login);  
    register = (Button) findViewById(R.id.register);  
}
```

Latihan

- Pada MainActivity.java, berikut script code nya:
- Baris 3, untuk memunculkan toast.

```
login.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {  
    public void onClick(View v) {  
        String user = username.getText().toString().trim();  
        String pass = password.getText().toString().trim();  
        // Kondisi manual untuk login  
        if (user.equals("admin") && pass.equals("1234")) {  
            //Menerapkan Toast  
            Toast.makeText(getApplicationContext(), text: "Login berhasil"  
                , Toast.LENGTH_SHORT).show();  
  
            startActivity(new Intent( packageContext: MainActivity.this,  
                Dashboard.class));  
        } else {  
            Toast.makeText(getApplicationContext(),  
                text: "Username atau password salah",  
                Toast.LENGTH_SHORT).show();  
        }  
    }  
});
```

Latihan

- Pada MainActivity.java, berikut script code nya:
- Baris 4
- Menampilkan alretdialog

```
register.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {  
    public void onClick(View v) {  
        //Menggunakan Alret Dialog  
        AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder  
            ( context: MainActivity.this);  
        builder.setTitle("Konfirmasi");  
        builder.setMessage("Apakah Anda ingin mendaftar akun baru?");  
        builder.setPositiveButton  
            ( text: "Ya", new DialogInterface.OnClickListener() {  
                public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {  
  
                    // Pindah ke halaman register  
                    startActivity(new Intent( packageContext: MainActivity.this,  
                                            RegisterActivity.class));  
                }  
            });  
        builder.setNegativeButton( text: "Batal", listener: null);  
        builder.show();  
    }  
});
```

3 36

TERIMA KASIH

