

ISG012-05 - Firewalls de Host Defesa do Endpoint em SOs - Teoria - Q de múlt escolha - Gabarito

Como obter maior aproveitamento deste objeto de aprendizagem:

1. Responder sem olhar o gabarito. Para isso, procurar pelas respostas nos slides da aula "ISG012-05 - Firewalls de Host Defesa do Endpoint em Sistemas Operacionais - Teoria";
2. Após responder TODAS as questões, comparar com o gabarito;
3. Refazer os passos 1 e 2 novamente com todas as questões até obter 100% de acertos de uma só vez.

Importante: Embora seja baseado nos slides teóricos e nas atividades práticas, este questionário pode conter informações que não constam nesses documentos pois pode incluir algum nível detalhamento em relação a eles. Assim, considere as informações aqui contidas como parte complementar do conteúdo a ser estudado para as provas. Todo o material distribuído pelo professor poderá ser utilizado para a confecção das questões das provas.

1. No modelo Defense in Depth, qual é o posicionamento correto do firewall de host?

- a) Camada de host
- b) Camada de aplicação
- c) Camada de rede
- d) Camada de perímetro

2. A inspeção stateful difere da stateless porque mantém:

- a) Apenas headers de pacotes individuais
- b) Tabela de conexões ativas (conntrack)
- c) Lista negra de endereços MAC
- d) Cache ARP estático

3. O Windows Firewall implementa quantos perfis de segurança adaptativos?

- a) 2
- b) 4
- c) 3
- d) 5

4. Qual dos seguintes NÃO é um hook da arquitetura Netfilter no Linux?

- a) PREROUTING
- b) INPUT
- c) POSTROUTING
- d) ROUTING

5. Qual é a ação padrão (default action) para tráfego inbound no Windows Firewall?

- a) Block
- b) Allow
- c) Drop
- d) Pass

6. Qual é o caminho completo padrão do arquivo de log pfirewall.log no Windows?

- a) C:\Windows\Logs
- b) C:\Windows\System32\LogFiles\Firewall\pfirewall.log
- c) C:\Program Files\Firewall\logs
- d) C:\Temp\Firewall

7. Uma vantagem fundamental do nftables sobre o legado iptables é: a) Suportar apenas IPv4

- b) Exigir duplicação de regras para IPv6
- c) Unificar IPv4/IPv6 em uma única tabela inet
- d) Não possuir atomicidade nas operações

8. No Event Viewer do Windows, qual Event ID corresponde a uma conexão bloqueada pelo firewall? a) 5156

- b) 5150
- c) 5155
- d) 5157

9. No Netfilter, qual tabela tem como propósito principal permitir ou bloquear pacotes?

- a) filter
- b) nat
- c) mangle
- d) raw

10. Qual perfil do Windows Firewall é ativado quando o computador se autentica em um controlador de domínio (AD)?

- a) Public
- b) Private
- c) Domain
- d) Corporate

11. Qual é a política padrão de outbound no Windows Firewall?

- a) Drop all
- b) Allow outbound
- c) Block all
- d) Restrictive

12. A ação avançada "Allow if secure" no Windows Firewall condiciona a permissão de tráfego

- a: a) Ser usuário administrador local

- b) Ter o firewall de perímetro desativado
- c) Permitir apenas tráfego HTTP criptografado
- d) Autenticação e criptografia via IPsec

13. Qual é o nome do framework de filtragem de pacotes integrado ao kernel Linux desde a versão 2.4?

- a) Netfilter
- b) WinFilter
- c) IPChains
- d) Windows Defender

14. Qual melhor prática de hardening deve ser aplicada inicialmente no firewall de host?

- a) Allow all inbound para evitar bloqueios acidentais
- b) Usar wildcards (*) em portas e endereços para flexibilidade
- c) Default deny inbound (bloquear tudo exceto o necessário)
- d) Desativar logging para economizar disco