

Conteúdo

- 1) Qual comando você utilizaria para para realizar a importação do banco de dados da Fórmula 1? 3
- 2) Informe a consulta para: Criar o banco de dados tabela pilotos. 3
- 3) Considerando que o usuário logado é o **root**, informe o comando para criar o usuário **fatecuser** com permissões apenas de leitura na tabela **pilotos** do banco de dados **f1**, considerando que o usuários só poderá logar do IP 192.168.0.110. 3
- 4) Considerando que o usuário logado é o **root**, informe o comando para criar uma **role** chamada **fatecadmin** com permissões totais ao banco de dados f1. Informe também o comando para atribuir a **role fatecadmin** no usuário **fatecuser**. 3
- 5) Selecione quantos pilotos diferentes existem na base de dados da Fórmula 1. 3
- 6) Selecione o **primeironome**, **sobrenome** dos pilotos cujo **primeironome** começa com a letra G. 3
- 7) Selecione o **primeironome**, **sobrenome** e **codigo** da tabela **pilotos**. 3
- 8) Selecione o **nome** das corridas das temporadas de 2000 e 2001. 3
- 9) Selecione o **primeironome** e **sobrenome** da tabela **pilotos** dos pilotos que nasceram entre janeiro de 1975 (1975-01-01) e dezembro de 1980 (1980-12-21). 3
- 10) Selecione o **primeironome** e **sobrenome** da tabela **pilotos** dos pilotos Brasileiros (**nacionalidade** = **Brazilian**). 3
- 11) Selecione o **primeironome** e **sobrenome** da tabela **pilotos** dos pilotos que já largaram na 5 colocação no **grid** e venceram a **corrida**. Dicas: Considere o campo **grid** da tabela **resultados** como posição na largada e o campo **posicao** da tabela **resultados** como posição de chegada. 4
- 12) Selecione quantas corridas foram vencidas por Felipe Massa. Dicas: Use os campos **primeironome** e **sobrenome** como critério de seleção do piloto. Utilize o campo **posicao** da tabela **resultados** como critério para a posição. 4

- 13) Selecione o **primeironome** e **sobrenome** dos pilotos que já tiveram como velocidade da volta mais rápida uma velocidade maior que 250 k/m. Utilize o campo **velocidadevoltarapida** da tabela **resultados** como critério da velocidade de volta mais rápida. 4
- 14) Selecione sem repetição o **name** (presente na tabela **circuitos**) de todos os circuitos que o piloto Rubens Barrichello já competiu. Dicas: Use os campos **primeironome** e **sobrenome** como critério de seleção do piloto. É necessário utilizar subconsultas com todas as tabelas do banco de dados fl. 4
- 15) Selecione o **nomecompleto** e **sobrenome** dos pilotos que já venceram em interlagos. Dicas: utilize o campo **circuitoRef** da tabela **circuitos** para obter o **cicuitoId** de interlagos. É necessário utilizar subconsultas com todas as tabelas do banco de dados fl. 4
- 16) Selecione a **localização** e o **pais** dos **circuitos** que foram a primeira corrida de uma temporada. Dica: utilize o campo **rodada** da tabela **corridas** para encontrar os ids dos circuitos. 4

Com base no banco de dados da Fórmula 1 (f1.sql):




Figura 1: Diagrama entidade-relacionamento do banco de dados da Fórmula 1

Faça o download a base de dados: <https://bddfatec.s3.amazonaws.com/f1.sql>

- 1) Qual comando você utilizaria para realizar a importação do banco de dados da Fórmula 1?
- 2) Informe a consulta para: Criar o banco de dados tabela pilotos.
- 3) Considerando que o usuário logado é o **root**, informe o comando para criar o usuário **fatecuser** com permissões apenas de leitura na tabela **pilotos** do banco de dados **f1**, considerando que o usuários só poderá logar do IP 192.168.0.110.
- 4) Considerando que o usuário logado é o **root**, informe o comando para criar uma **role** chamada **fatecadmin** com permissões totais ao banco de dados f1. Informe também o comando para atribuir a **role fatecadmin** no usuário **fatecuser**.
- 5) Selecione quantos pilotos diferentes existem na base de dados da Fórmula 1.
- 6) Selecione o **primeironome**, **sobrenome** dos pilotos cujo **primeironome** começa com a letra G.
- 7) Selecione o **primeironome**, **sobrenome** e **codigo** da tabela **pilotos**.
- 8) Selecione o **nome** das corridas das temporadas de 2000 e 2001.
- 9) Selecione o **primeironome** e **sobrenome** da tabela **pilotos** dos pilotos que nasceram entre janeiro de 1975 (1975-01-01) e dezembro de 1980 (1980-12-21).
- 10) Selecione o **primeironome** e **sobrenome** da tabela **pilotos** dos pilotos Brasileiros (**nacionalidade** = **Brazilian**).

- 11) Selecione o **primeironome** e **sobrenome** da tabela **pilotos** dos pilotos que já largaram na 5 colocação no **grid** e venceram a **corrida**. Dicas: Considere o campo **grid** da tabela **resultados** como posição na largada e o campo **posicao** da tabela **resultados** como posição de chegada.
- 12) Selecione quantas corridas foram vencidas por Felipe Massa. Dicas: Use os campos **primeironome** e **sobrenome** como critério de seleção do piloto. Utilize o campo **posicao** da tabela **resultados** como critério para a posição.
- 13) Selecione o **primeironome** e **sobrenome** dos pilotos que já tiveram como velocidade da volta mais rápida uma velocidade maior que 250 k/m. Utilize o campo **velocidadevoltarapida** da tabela **resultados** como critério da velocidade de volta mais rápida.
- 14) Selecione sem repetição o **name** (presente na tabela **circuitos**) de todos os circuitos que o piloto Rubens Barrichello já competiu. Dicas: Use os campos **primeironome** e **sobrenome** como critério de seleção do piloto. É necessário utilizar subconsultas com todas as tabelas do banco de dados f1.
- 15) Selecione o **nomecompleto** e **sobrenome** dos pilotos que já venceram em interlagos. Dicas: utilize o campo **circuitoRef** da tabela **circuitos** para obter o **cicuitoId** de interlagos. É necessário utilizar subconsultas com todas as tabelas do banco de dados f1.
- 16) Selecione a **localização** e o **pais** dos **circuitos** que foram a primeira corrida de uma temporada. Dica: utilize o campo **rodada** da tabela **corridas** para encontrar os ids dos circuitos.