




Disciplina: Ferramentas de Desenvolvimento para Web

Curso de Jogos Digitais

Prof. Msc. Márdel Cardoso

Aula 13
PHP

Fatec
São Caetano do Sul
Antonio Russo

CP**S**
Centro
Paula Souza

Disciplina: Ferramentas de Desenvolvimento para Web

Plano de Aulas

Aula	Data da Aula	Atividade	N1 40%	N2 60%
1	21/02 Sab	Apresentação, Plano de Aula, Introdução, Ferramentas Usadas, Grupos, HTML (head,meta,body) - PRESENCIAL		
2	28/02 Sab	HTML (br,p div, table, image, a href, frames) – HOJE - PRESENCIAL		
3	07/03 Sab	HTML (Formulário de Dados: Campos, select, Radio, Text, submit) - PRESENCIAL		
4	14/03 Sab	HTML (Parte 1 da N1 – Criar em HTML as Telas Home, Cadastro, Login, Dashboard) - PRESENCIAL		
5	21/03 Sab	CSS (Style sheets, folha de estilos, color,background, margin, text-align) - PRESENCIAL		
6	28/03 Sab	CSS (Style sheets, folha de estilos: table,td, borders, etc) - PRESENCIAL		
7	28/03 Sab	Atividade extraclasse 1 Exercício Parte 2 da N1 no Teams (Implementar o CSS no HTML das 4 Páginas do projeto). A DISTÂNCIA		
8	11/04 Sab	Aplicação de Avaliação N1 . Apresentação N1 - HTML+CSS - PRESENCIAL		
9	18/04 Sab	JAVA SCRIPT (Introdução, operadores matemáticos, lógicos, variáveis, alert, Condicionais, Loops, While) - PRESENCIAL		
10	18/04 Sab	Atividade extraclasse 2. JAVA SCRIPT (For) – exercício - A DISTÂNCIA		
11	25/04 Sab	JAVA SCRIPT (eventos, funções intrínsecas, arrays) - PRESENCIAL		
12	09/05 Sab	JAVA SCRIPT (Processando Formulários) (submit e return da página de cadastro da N2) - Parte 1/4 N2 - PRESENCIAL		
13	16/05 Sab	PHP (Introdução, operadores, tipo de dados, condicionais) - PRESENCIAL		
14	23/05 Sab	PHP (For next; do while); MYSQL (Criação de tabelas) - Criando a connection com database e INSERT na base. (Parte 1/4 N2)		
15	23/05 Sab	Atividade extraclasse 3. PHP MYSQL (Parte 2/4 N2 MYSQL (Usando a connection e fazendo a listagem de dados) - A DISTÂNCIA		
16	30/05 Sab	PHP MYSQL (Parte 3/4 N2 - Usando a connection, criação de variável de sessão e realizando login no projeto). - PRESENCIAL		
17	13/06 Sab	Avaliação (Apresentação Final N2) – Entrega N2 (Projeto HTML,CSS, JAVASCRIPT, PHP e MYSQL) – PRESENCIAL		
18	20/06 Sab	Devolutiva N2 -		
19	20/06 Sab	Atividade extraclasse 4. Conteúdo extra - Conhecendo o Phpstorm - Ferramenta para Debug PHP A DISTÂNCIA		
20	27/06 Sab	Atendimento a alunos e finalização da disciplina		

Instalação do XAMPP em casa

1) Faça **Download do Servidor Web XAMPP**

https://www.apachefriends.org/pt_br/download.html

Baixar e instalar o Xampp opções padrão.

2) PARA **ATIVAR** O XAMPP (SERVIDOR WEB LOCAL)



No Windows na Barra de pesquisas busque: XAMPP / Abrir / Ativar

LOCAL DA GRAVAÇÃO DOS EXERCÍCIOS NA AULA

C:\xampp\htdocs\dashboard

PARA **CARREGAR OS EXERCÍCIOS**. Na barra URL digite:


<http://localhost/dashboard/aula1.html>



PHP

aula13.php

O PHP (**Hypertext Preprocessor**) é uma linguagem de script open source de uso geral, muito utilizada, e especialmente adequada para o desenvolvimento web e que pode ser embutida dentro do HTML. As páginas PHP contêm HTML em código mesclado que faz alguma coisa. Ex. Acessar um banco de dados e devolver a resposta em formato HTML pro navegador.




O PHP pode ser utilizado em vários sistemas operacionais como Linux, Microsoft Windows, macOS, Risc, etc. A maioria dos servidores WEB tem suporte para PHP como Apache, IIS (Microsoft) entre outros. Para simular o servidor WEB utilizamos o XAMPP que inclui um servidor APACHE no mesmo computador local. Todo código PHP começa e termina por:

<?php e ?>

Com PHP podemos manipular banco de dados (SQL Server, Mysql, Oracle, etc) ,gerar imagens ou arquivos PDF, criptografar dados, enviar emails além de conectar e manipular base de dados. Também podemos gerar textos JSON ou XML. O PHP também tem suporte para comunicação em protocolos IMAP, SNMP, NNTP, POP3, HTTP, COM (no Windows) e outros.


```
<html><head>
<title>Exemplo</title>
</head>
<body>
<?php
    echo "Olá, sou o PHP!";
?>
</body></html>
```



B.Dados



E-mail



PDF

USOS DO PHP



XML



JSON

PHP

Operadores Matemáticos

MATEMÁTICOS:

- + Adição
- Subtração
- * Multiplicação
- / Divisão
- % Resto de uma divisão
- . Concatenação
- ++ Adiciona um a variável

Exemplo:

`$a=$a+1;` => Adiciona 1 a variável A

`$b=$c*2;` => Multiplica variável C por 2 e armazena resultado na variável b

`$c++;` => Adiciona 1 á variável C

`$nome="Maria"." Soares";` => Concatena String Maria e Soares na variável NOME.

PHP

Variáveis

aula13-1.php

```
<html><head><title>Meu Site</title></head><body>  
<?php  
$nome="Maria";  
$a=1;  
$b=2;  
$c=3;  
$a=$a+1;  
$b=$c*2;  
$c++;  
echo "variavel a=".$a." variavel b=".$b." variavel c=".$c." nome=".$nome;  
?>  
</body></html>
```

VARIÁVEL

\$nomedavariável

PHP

Tipo de Dados

aula13-2.php

INTEIRO

```
$valor=1;
```

FLOAT (7 dígitos decimais), DOUBLE (15 dígitos decimais)

```
$valor=1.90;
```

STRING

```
$nome="Maria Silva";
```

Booleano

```
$resultado= true;
```

```
echo $resultado."<br>";           /* Mostra 1 na tela*/
```

```
if ($resultado) echo "chegou";   /* Mostra chegou na tela */
```

ARRAY

```
$valores=[1,2,3];
```

```
echo $valores[0];           /* Mostra o valor 1 na tela*/
```

Comentários

```
/* texto */
```

Ou

```
// texto
```

PHP

Condicionais (Similar ao Javascript)

OPERADORES LÓGICOS

== Igual
!= Diferente
> Maior
< Menor
>= Maior ou Igual
<= Menor ou Igual
&& E
|| OU

Exemplo:

```
$a=1;  
$b=2;  
if ($a<$b) echo "a é menor que b";
```

Comandos Condicionais (if)

```
if (Valor1 Operador_Lógico Valor2){  
    Executa se verdadeiro  
} else{  
    Executa se for falso  
}
```


PHP

Condicionais

aula13-3.php

```
<html><head><title>Meu Site</title></head><body>
<?php
$a=1;
$b=2;
$c=3;
$a=$a+1;
$b=$c*2;
$c++;
if (($a<$b)&&($b<6)) {
    if ($c-1<=2){
        echo "chegou aqui 1";
    }
}
else {
    if (($b>$a) || (($b>$c)&&($c==4))) {
        echo "chegou aqui 2";
    }
}
?></body></html>
```

Comandos Condicionais (if)

Acostume-se a abrir uma chave { na abertura do if e outra chave } fechando-o. Alinhe-o adequadamente. Entre várias condicionais deve existir um operador lógico.

PHP

Condicionais

aula13-4.php

```
<html><head><title>Meu Site</title></head><body>
<form action="aula13-4.php">
<input type="text" name="valor" value="">
<input type="submit" value="ENVIAR">
</form>
<?php
if (isset($_GET["valor"])) {
    /*Se não usar o isset ele gera um warning */
    $a=$_GET["valor"];
        switch($a) {
            case "1" : echo "mostra 1"; break;
            case "2" : echo "mostra 2"; break;
            default : echo "valor padrao";
        }
}
}??>
</body></html>
```

Comandos Condicionais (switch)

```
switch(valor) {
    case valor1: comandos...; break;
    case valor2: comandos...; break;
    default:      comandos...; break;
}
```

Comando PHP **`$_GET()`** ou **`$_POST()`**
Para capturar strings de formulário.

`$result= $_GET` ("nome variável do INPUT")
`$result` é uma String.
Se fosse método POST seria **`$_POST`**

`Isset()` - Determina se uma variável
`$_GET` está declarada e é diferente
de NULO.

PHP

Condicionais - Exercício

aula13-5.php

```
<html><head><title>Meu Site</title></head><body>
<form method="GET" action="aula13-5.php">
UF: <select name="UF">
<option value=""    select>Selecione</option>
<option value="MG" >MG</option>
<option value="SP" >SP</option>
</select><br><input type="submit" Value="Envia" >
</form>
<?php
if (isset($_GET["UF"])) { /*Se não usar o isset ele gera um warning */
    $UF=$_GET["UF"];
    switch($UF) {
        case "MG" : echo "MG"; break;
        case "SP" : echo "SP"; break;
        default : echo "Estado Incorreto";
    }
}
?> </body></html>
```

Exercício

Crie um programa que use **switch** peça a sigla do estado pela tela (UF). Como valor padrão deve sugerir o estado de São Paulo. Se os estados forem iguais a SP, MG mostre a sigla do estado na tela. Se o usuário digitar sigla diferente mostre “Estado Incorreto” na tela.

PHP

Laços - While

aula13-6.php

```
<html><head><title>Meu Site</title>
<meta charset="UTF-8"></head><body>
<table border="1"><tr><td>Índice</td><td>Aluno</td><td>Nota</td></tr>
<?php
$indice=0;
$notas=2.75;
while ($indice<10) {
    $indice++;
    echo "<tr><td>".$indice."</td><td>Aluno".$indice."</td><td>".$notas."</td></tr>";
    $notas=$notas+0.25;
}
?>
</table>
</body></html>
```

While (Condição) {

...

Comandos...

...

}

Repete os comando enquanto a condição for verdadeira

Índice	Aluno	Nota
1	Aluno 1	2.75
2	Aluno 2	3
3	Aluno 3	3.25
4	Aluno 4	3.5
5	Aluno 5	3.75
6	Aluno 6	4
7	Aluno 7	4.25
8	Aluno 8	4.5
9	Aluno 9	4.75
10	Aluno 10	5

Ex. Mostrar uma lista de 10 alunos onde suas notas aumentam 0,50 ponto a cada aluno.

JAVASCRIPT

Laços – Do ... while

aula13-7.php

```
<html><head><title>Meu Site</title>
<meta charset="UTF-8"></head><body>
<table border=1><tr><td>Índice</td><td>Aluno</td><td>Nota</td></tr>
<script type="text/javascript">
var indice=0;
var notas=2.75;
do {
  indice++;
document.write('<tr><td>'+indice+'</td><td>Aluno'+indice+'</td><td>'+notas+'</td></tr>');
  notas=notas+0.25;
} while (indice<10);
</script>
</table>
</body></html>
```

do {

...

Comandos...

...

} while (Condição);

Repete os comando
enquanto a condição
for verdadeira

Índice	Aluno	Nota
1	Aluno 1	2.75
2	Aluno 2	3
3	Aluno 3	3.25
4	Aluno 4	3.5
5	Aluno 5	3.75
6	Aluno 6	4
7	Aluno 7	4.25
8	Aluno 8	4.5
9	Aluno 9	4.75
10	Aluno 10	5

Ex: Ajuste o Exercicio
da aula13-6.php para
usar o comando do
while.

JAVASCRIPT

Laços – for

aula13-8.php

```
<html><head><title>Meu Site</title>
<meta charset="UTF-8"></head><body>
<table border=1><tr><td>Índice</td><td>Aluno</td><td>Nota</td></tr>
<?php
$notas=2.75;
for ($indice=1 ; $indice<=10 ; $indice++) {
    echo
    "<tr><td>".$indice."</td><td>Aluno".$indice."</td><td>".$notas."</td></tr>";
    $notas=$notas+0.25;
}
?>
</table>
</body></html>
```

for (inicia variável ;
(Condição) ;
Incrementa variável)

{
...
Comandos...

...

}

Repete os comando
enquanto a condição for
verdadeira.

Ex.

```
for($a=0;$a<10;$a++){
}
```

Ex. Ajuste Exercício da
aula13-7.php para
Exercício usar o
comando for



Obrigado

Prof. Márdel Cardoso

Disciplina: Ferramenta de Desenvolvimento para Web

Curso de Segurança da informação