盈帆报表设计器部署说明

1.解压

将 EFSpreadSheet 文件夹放到磁盘中，以 D 盘为例。

2.修改配置文件

2.1 设置 tomcat 端口

可以使用服务默认的 8080 端口，如需改动需要进入

"D:/EFSpreadSheet/conf"目录下，打开"server.xml"文件，在

"<Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1""位置设置端口。

```
69      <Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1"
70              connectionTimeout="20000"
71              redirectPort="8443"
72              compression="on"
73              compressionMinSize="2048"
74              noCompressionUserAgents="gozilla,traviata"
75      compressableMimeType="text/html,text/xml,text/javascript,application/x-javascript,application/javascript,text/css,text/plain,application/wasm"/>
```

2.2 设置配置文件

查看部署的机器 IP，修改配置数据文件。

进入"D:/EFSpreadSheet/webapps/ROOT"目录下，用编辑器打

开"index.html"，配置数据文件位置。

```
848     let example = 'http://127.0.0.1:8080/templates/example.cel';
849     let base = "http://127.0.0.1:8080";
850     let fonts = ['http://127.0.0.1:8080/wasm/font/simsun.ttc', 'http://127.0.0.1:8080/wasm/font/simhei.ttf']
851     let javascripts = ['http://127.0.0.1:8080/wasm/javascript/01numeric.min.js',
852         'http://127.0.0.1:8080/wasm/javascript/02numeral.min.js',
853         'http://127.0.0.1:8080/wasm/javascript/03jstat.min.js',
854         'http://127.0.0.1:8080/wasm/javascript/04formula.js',
855         'http://127.0.0.1:8080/wasm/javascript/05dayjs.min.js',
856         'http://127.0.0.1:8080/wasm/javascript/06calcexpr.js'];
857     let fontNameUrl = 'http://127.0.0.1:8080/wasm/font/realfontname.txt';
858     let spread = $.fn.spreadSheet.initSheet($('#screen'), 'http://127.0.0.1:8080/wasm/WebDesigner_7.5', fonts, javascripts, {}, 'fontFamily',
        fontNameUrl);
859
```

"example"设置默认加载的模板文件，可不设置，不设置时，

显示空的内容。

"base"设置盈帆报表的后台地址，没有盈帆报表后台服务时，无法使用导出功能。

"fonts"设置设计器加载的字体数组。

"javascripts"设置实际公式计算时需要使用的 JS 文件数组，需要按照顺序进行配置。

"fontNameUrl"字体中英文对照表。

"spread"实际插件的位置。

3.启动服务

进入"D:/EFSpreadSheet/bin"下，启动"startup.bat"脚本。

4.浏览器访问

使用谷歌内核浏览器，打开网页"http://实际的服务器 IP:实际设置的端口号"即可访问。

5.关闭服务

不再使用系统时，可进入"D:/EFSpreadSheet/bin"下,启动"shutdown.bat"脚本，关闭服务。