

## Escenarios de la Forma Tradicional

### Escenario: Petición GET con ID válido.

ID	DESCRIPCIÓN	PRECONDICIONES	PASOS	ENTRADA	PRIORIDAD	RESULTADOS ESPERADOS	RESULTADO OBTENIDO	ESTADO
1	Hacer petición GET con ID válidos en la API para visualizar la información del usuario	Usuario registrado  Tener acceso al dominio  Tener acceso a postman	Ingresar a la URL reqres.in  <i>Escoger el método get de single User y hacer click en él</i>  <i>Copiar el URL y pasarlo a postman</i>  <i>Hacer la petición GET en postman</i>  <i>Visualizar el resultado de la petición</i>	ID existente	Media	Cuerpo con la información del usuario	Cuerpo con la información del usuario	Aceptado

**Escenario: Petición GET con ID invalido.**

ID	DESCRIPCIÓN	PRECONDICIONES	PASOS	ENTRADA	PRIORIDAD	RESULTADOS ESPERADOS	RESULTADO OBTENIDO	ESTADO
2	Hacer petición GET con un ID invalido.	Tener acceso al dominio  Tener acceso a postman	Ingresar a la URL reqres.in  <i>Escoger el método get de single User y hacer click en él</i>  <i>Copiar el URL y pasarlo a postman</i>  <i>Hacer la petición GET en postman</i>  <i>Visualizar el resultado de la petición</i>	ID inexistente	Baja	Cuerpo vacío o sin ninguna información	Cuerpo vacío o sin ninguna información	Aceptado

**Escenario: Petición GET con ID válido e información específica.**

ID	DESCRIPCIÓN	PRECONDICIONES	PASOS	ENTRADA	PRIORIDAD	RESULTADOS ESPERADOS	RESULTADO OBTENIDO	ESTADO
2	Hacer petición GET con un ID válido y un filtro con información específica	Usuario registrado  Tener acceso al dominio  Tener acceso a postman	Ingresar a la URL reqres.in  <i>Escoger el método get de single User y hacer click en él</i>	ID válido con filtro	Baja	Cuerpo con información filtrada	Cuerpo con información de usuario sin filtro	Fallido

			<p><i>Copiar el URL y pasarlo a postman</i></p> <p><i>Hacer la petición GET en postman</i></p> <p><i>Visualizar el resultado de la petición</i></p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

**Escenario: Petición GET con ID válido e información específica inválida.**

ID	DESCRIPCIÓN	PRECONDICIONES	PASOS	ENTRADA	PRIORIDAD	RESULTADOS ESPERADOS	RESULTADO OBTENIDO	ESTADO
2	Hacer petición GET con un ID válido y un filtro con información específica	<p>Usuario registrado</p> <p>Tener acceso al dominio</p> <p>Tener acceso a postman</p>	<p>Ingresar a la URL reqres.in</p> <p><i>Escoger el método get de single User y hacer click en él</i></p> <p><i>Copiar el URL y pasarlo a postman</i></p> <p><i>Hacer la petición GET en postman</i></p> <p><i>Visualizar el resultado de la petición</i></p>	ID válido con filtro	Baja	Cuerpo sin información	Cuerpo con información de usuario sin filtro	Fallido

https://reqres.in/api/users/2

GET https://reqres.in/api/users/2 Servicio GET SINGLE USER Send

Params Authorization Headers (6) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Query Params

KEY	VALUE	DESCRIPTION	...	Bulk Edit
Key	Value	Description		

Body Cookies Headers (17) Test Results Respuesta 200 OK 73 ms 1 KB Save Response

Pretty Raw Preview Visualize JSON Copy Search

```
1 {
2   "data": {
3     "id": 2,
4     "email": "janet.weaver@reqres.in",
5     "first_name": "Janet",
6     "last_name": "Weaver",
7     "avatar": "https://reqres.in/img/faces/2-image.jpg"
8   },
9   "support": {
10    "url": "https://reqres.in/#support-heading",
11    "text": "To keep ReqRes free, contributions towards server costs are appreciated!"
12  }
13 }
```

https://reqres.in/api/users/200

GET https://reqres.in/api/users/200 Peticion usando otro ID Send

Params Authorization Headers (6) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Query Params

KEY	VALUE	DESCRIPTION	...	Bulk Edit
Key	Value	Description		

Body Cookies Headers (15) Test Results 404 Not Found 482 ms 714 B Save Response

Pretty Raw Preview Visualize JSON Copy Search

```
1 {} Respuesta
```

https://reqres.in/api/users/2?fields=email,first\_name

GET https://reqres.in/api/users/2?fields=email,first\_name Petición con parámetros adicionales Send

Params Authorization Headers (6) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Query Params

KEY	VALUE	DESCRIPTION	...	Bulk Edit
<input checked="" type="checkbox"/> fields	email,first_name			
Key	Value	Description		

Body Cookies Headers (16) Test Results 200 OK 323 ms 1014 B Save Response

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 {
2   "data": {
3     "id": 2,
4     "email": "janet.weaver@reqres.in",
5     "first_name": "Janet",
6     "last_name": "Weaver",
7     "avatar": "https://reqres.in/img/faces/2-image.jpg"
8   },
9   "support": {
10    "url": "https://reqres.in/#support-heading",
11    "text": "To keep ReqRes free, contributions towards server costs are appreciated!"
12  }
13 }
```

Respuesta

#### Caso de Prueba 4

<https://reqres.in/api/users/2?fields=age>

https://reqres.in/api/users/2?fields=age

GET https://reqres.in/api/users/2?fields=age → Petición de age (edad) del usuario con id 2

Params Authorization Headers (6) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Query Params

KEY	VALUE	DESCRIPTION	...	Bulk Edit
<input checked="" type="checkbox"/> fields	age	Campo solicitado		
Key	Value	Description		

Body Cookies Headers (17) Test Results 200 OK 74 ms 1018 B Save Response

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1  {
2    "data": {
3      "id": 2,
4      "email": "janet.weaver@reqres.in",
5      "first_name": "Janet",
6      "last_name": "Weaver",
7      "avatar": "https://reqres.in/img/faces/2-image.jpg"
8    },
9    "support": {
10     "url": "https://reqres.in/#support-heading",
11     "text": "To keep ReqRes free, contributions towards server costs are appreciated!"
12   }
13 }
```

Respuesta

## Diseño de Casos de Prueba utilizando Gherkin (given, when, Then, and y but)

### POST LOGIN SUCCESSFUL

https://reqres.in/api/login

POST https://reqres.in/api/login → Servicio POST LOGIN SUCCESSFUL

Params Authorization Headers (8) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON Beautify

```
1  {
2    "email": "eve.holt@reqres.in",
3    "password": "cityslicka"
4  }
```

Datos enviados para registro

Body Cookies Headers (13) Test Results 200 OK 307 ms 690 B Save Response

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1  {
2    "token": "QpwL5tke4Pnpja7X4"
3  }
```

Respuesta

## **Gherkin**

### **Caso de prueba 1**

**Feature** : Inicio sesión

#### **Descripción**

**Yo Como** usuario de la API reqres

**Quiero** iniciar sesion en un servicio que permite loguearse

**Para** recibir un token de inicio de sesión

#### **@Login**

**Escenario** Login exitoso

**Dado** que el usuario está utilizando los servicios de la API para iniciar sesión

**Cuando** ingresa correo y contraseña válidos

**Entonces** debería recibir un token como confirmación del inicio de sesión

### **Caso de prueba 2**

**Feature** : Inicio sesión

#### **Descripción**

**Yo Como** Usuario de la API reqres

**Quiero** iniciar sesion en un servicio que permite loguearse

**Para** recibir un token de inicio de sesión

#### **@Login**

**Escenario** Login fallido

**Dado** que el usuario está utilizando los servicios de la API para iniciar sesión

**Cuando** ingresa correo y contraseña inválidos

**Entonces** no recibirá el token de inicio de sesión

### **Caso de prueba 3**

**Feature** : Inicio sesión

#### **Descripción**

**Yo Como** Usuario de la API reqres

**Quiero** iniciar sesion en un servicio que permite loguearse

**Para** recibir un token de inicio de sesión

**@Login**

**Escenario** Login fallido

**Dado** que el usuario está utilizando los servicios de la API para iniciar sesión

**Cuando** ingresa correo valido y contraseña inválida

**Entonces** no recibirá el token de inicio de sesión

#### Caso de prueba 4

**Feature** : Inicio sesión

**@Login**

**Descripción**

**Yo Como** Usuario de la API reqres

**Quiero** iniciar sesion en un servicio que permite loguearse

**Para** recibir un token de inicio de sesión

**Escenario** Login fallido

**Dado** que el usuario está utilizando los servicios de la API para iniciar sesión

**Cuando** el usuario deja los campos de correo y contraseña en blanco

**Entonces** no recibirá el token de inicio de sesión

Diseño de Casos de Prueba utilizando Gherkin (given, when, Then, and y but)  
en la pagina <https://www.alkomprar.com/> haciendo registro

#### Caso de prueba 1



**Feature :** Registro datos

### **Descripción**

**Yo Como** Usuario de la tienda alkomprar  
**Quiero** hacer registro en la página web  
**Para** ver sus servicios y poder comprar productos

**@Registro**

**Escenario** registro exitoso

**Dado** que el usuario está en el dominio de alkomprar en la sesión de registro  
**Cuando** ingresa correo, nombre, apellido y teléfono validos  
**Entonces** ingresa a la información de la cuenta

### **Caso de prueba 2**

**Feature :** Registro datos

### **Descripción**


**Yo Como** Usuario de la tienda alkomprar  
**Quiero** hacer registro en la página web  
**Para** ver sus servicios y poder comprar productos


**@Registro**


**Escenario** registro fallido


**Dado** que el usuario está en el dominio de alkomprar en la sesión de registro  
**Cuando** ingresa correo, nombre, apellido y teléfono inválidos  
**Entonces** mostrará un mensaje en cada campo que los registros deben ser válidos

Los campos validan si los registros son validos

Correo electrónico  

Nombres    
*El nombre debe tener min 3 caracteres*

Apellidos    
*El apellido debe tener min 3 caracteres*

 +57    
*Por favor ingresa un número celular válido de 10 dígitos - el número debe empezar con '3'.*

### Caso de prueba 3

**Feature :** Registro datos

#### Descripción

**Yo Como** Usuario de la tienda alkomprar

**Quiero** hacer registro en la página web

**Para** ver sus servicios y poder comprar productos

#### @Registro

**Escenario** registro fallido

**Dado** que el usuario está en el dominio de alkomprar en la sesión de registro




**Cuando** ingresa correo ya registrado con anticipación

**Entonces** me llevara a el área de login con un mensaje de que ya se encontro mi cuenta


## ¡Listo, encontramos tu cuenta!

Para accederla queremos verificar que realmente eres tú

Puedes ingresar a tu cuenta usando una de las siguientes opciones

	Mensaje por Whatsapp <b>+57305***8442</b>
	Enviar email de verificación a <b>e*****@gmail.com</b>
	Enviar SMS <b>+57305***8442</b>

O puedes ingresar también usando:

	Facebook
	Google
	Mail y contraseña

### Caso de prueba 4

**Feature :** Registro datos

#### Descripción

**Yo Como** Usuario de la tienda alkomprar  
**Quiero** hacer registro en la página web  
**Para** ver sus servicios y poder comprar productos

#### @Registro

**Escenario** registro fallido

**Dado** que el usuario está en el dominio de alkomprar en la sesión de registro  
**Cuando** se deja los campos de nombre, apellido y telefono en blanco  
**Entonces** mostrará un mensaje en cada campo que por favor complete la información

Se validan los campos con los registros vacíos y no deja hacer el registro.

Correo electrónico  
rolinga2591@gmail.com

Nombres

Apellidos

+57 Teléfono Celular

Por favor complete el campo.

Por favor ingresa un número celular válido de 10 dígitos - el número debe empezar con '3'.

Diseño de Casos de Prueba utilizando Gherkin (given, when, Then, and y but) en la página <https://www.alkomprar.com/> haciendo un login.

## Caso de prueba 1

Feature : Inicio de sesión

### Descripción


**Yo Como** Usuario de la tienda alkomprar  
**Quiero** iniciar sesión en el área de login  
**Para** ver sus servicios y poder comprar productos

### @Login

**Escenario** inicio de sesión exitoso

**Dado** que el usuario está en el dominio de alkomprar en la sesión de login  
**Cuando** ingresa contraseña y correo válidos  
**Entonces** se visualizará la información del usuario

## Mi cuenta



### Caso de prueba 2

**Feature :** Inicio de sesión


#### Descripción

**Yo Como** Usuario de la tienda alkomprar  
**Quiero** iniciar sesion en el área de login  
**Para** ver sus servicios y poder comprar productos

#### @Login

**Escenario** inicio de sesión exitoso

**Dado** que el usuario está en el dominio de alkomprar en la sesión de login  
**Cuando** ingresa contraseña y correo validos  
**Entonces** se visualizará la información del usuario



No se puede loguear con la  
la contraseña invalida

Correo electrónico  
efsolora@gmail.com

Contraseña

Continuar



Por favor identifícate para acceder a tu cuenta

Mensaje 1

⚠

Por favor digite un correo electrónico válido

Mensaje 2

Por favor ingresa tu correo

jessica@gmail.com

Correo sin registrar para loguearme

Continuar

Paso 1 de 2

Antes de validar

### Caso de prueba 3

Feature : inicio de sesión

#### Descripción

**Yo Como** Usuario  
**Quiero** iniciar sesion  
**Para** ingresar a la página

@Login

**Escenario** inicio de sesión fallido

**Dado** que el usuario está en el dominio de Alkomprar en la sesión de login  
**Cuando** se deja el campo del correo vacío y se ingresa contraseña  
**Entonces** muestra un mensaje que el correo no es válido

# Por favor identifícate para acceder a tu cuenta

Se valida el campo en blanco y muestra este mensaje

Por favor ingresa tu correo

El correo no es válido

Continuar

Paso 1 de 2

## Caso de prueba 4

**Feature :** inicio de sesión

**@Login**

**Descripción**

**Yo Como** Usuario  
**Quiero** iniciar sesion  
**Para** ingresar a la página

**Escenario** inicio de sesión

**Dado** que el usuario está en la pagina <https://www.alkomprar.com> en la sesion de login

**Cuando** ingresa con tu usuario de facebook

**Entonces** muestra un mensaje que el correo registrado debe ser el mismo que el correo registrado en facebook



El correo electrónico de autenticación de Facebook debe ser el mismo que el correo electrónico de la plataforma

O puedes ingresar también usando:



Facebook



Google



Mail y contraseña