

Casos de Prueba – API Your Store

A continuación se presentan los escenarios funcionales y no funcionales en formato Gherkin para validar los endpoints críticos de la API de *Your Store*.

Feature: Listar productos por categoría

Scenario: Obtener productos de una categoría válida

Dado que tengo acceso al endpoint de categorías
Cuando consulto la categoría "electronics"
Entonces la API debe responder con código 200
Y debe retornar una lista de productos
Y cada producto debe pertenecer a la categoría "electronics"

Scenario: Consultar una categoría inexistente

Dado que utilizo una categoría que no está registrada
Cuando envío la solicitud al endpoint
Entonces la API debe responder con un código 400 o 404
Y la respuesta no debe contener productos

Feature: Consultar producto por ID

Scenario: Consultar un producto existente

Dado que dispongo de un ID de producto válido
Cuando consulto el recurso correspondiente
Entonces la API debe responder con código 200
Y debe mostrar los detalles completos del producto

Scenario: Consultar un producto inexistente

Dado que utilizo un ID que no corresponde a ningún producto
Cuando realizo la consulta
Entonces la API debe responder con código 404
Y debe indicar que el recurso no fue encontrado

Scenario: Consultar un producto con ID inválido

Dado que envío un ID con formato incorrecto
Cuando realizo la solicitud
Entonces la API debe responder con un código 400
Y debe indicar un error de validación

Feature: Crear productos

Scenario: Crear un producto con datos válidos

Dado que proporciono un payload completo y válido
Cuando envío la solicitud de creación
Entonces la API debe responder con código 201
Y debe retornar el producto creado con su ID asignado

Scenario: Crear un producto con datos incompletos

Dado que envío un payload con campos requeridos faltantes
Cuando realizo la solicitud
Entonces la API debe responder con código 400
Y debe indicar los campos faltantes o inválidos

Scenario: Crear un producto con datos inválidos

Dado que envío valores fuera de formato o rango aceptado
Cuando realizo la creación del producto
Entonces la API debe responder con un error de validación

Feature: Actualizar productos

Scenario: Actualizar la imagen de un producto existente

Dado que tengo un producto previamente creado
Cuando envío una actualización únicamente de la imagen
Entonces la API debe responder con código 200
Y el producto debe reflejar la nueva imagen

Scenario: Intentar actualizar un producto inexistente

Dado que utilizo un ID que no corresponde a ningún producto
Cuando intento actualizar la imagen
Entonces la API debe responder con código 404
Y debe indicar que el producto no existe

Scenario: Actualizar un producto con imagen inválida

Dado que envío un formato de imagen incorrecto o una URL inválida
Cuando realizo la solicitud de actualización
Entonces la API debe responder con código 400
Y debe indicar un error de validación

Feature: Prueba de carga

Scenario: Validar comportamiento con 150 usuarios concurrentes

Dado que se simulan 150 usuarios durante 2 minutos
Cuando los usuarios ejecutan solicitudes GET y POST
Entonces la API debe mantener tiempos de respuesta dentro de los límites esperados
Y la tasa de errores debe ser baja o nula

Feature: Prueba de estrés

Scenario: Escalamiento progresivo de usuarios

Dado que incremento la carga desde 100 hasta 1000 usuarios en pasos de 150
Cuando ejecuto solicitudes en cada nivel
Entonces debo registrar los tiempos de respuesta y la estabilidad del sistema

Y debo identificar el punto donde inicia la degradación o fallas