

Custódia Digital

Manual: como cadastrar uma repartição nova

Este manual é somente texto, sem capturas de tela reais das telas do Google — a interface do Google Cloud/Drive muda com frequência e evoluções recentes de IA não permitem gerar imagens autênticas de interfaces de terceiros. Siga os passos na ordem, usando a busca do topo do Google Cloud (é o caminho mais confiável, já que os menus mudam de posição de vez em quando).

■ Parte 1 — Google Cloud Console

a) Acesse o console com o Gmail da repartição

Acesse console.cloud.google.com e faça login com a conta Google que vai administrar essa repartição especificamente (não precisa ser a mesma conta usada pelo EFS Technology ou por qualquer outra repartição já cadastrada). Crie um projeto novo, com um nome identificável — por exemplo, "Custódia Digital - Nome da Repartição".

b) Ative a API do Google Drive

Na barra de busca do topo da tela, digite "Google Drive API", abra o resultado e toque no botão azul "Ativar". Espere a confirmação de que a API foi ativada.

c) Configure a tela de consentimento OAuth

Busque "tela de consentimento OAuth" (ou "Público-alvo", dependendo da versão da interface). Escolha o tipo de usuário "Externo". Preencha o nome do app, um e-mail de suporte ao usuário e um e-mail de contato do desenvolvedor. Salve avançando pelas telas seguintes até o fim (não é obrigatório preencher escopos específicos).

d) Obtenha o Client ID

Busque "Credenciais" → "+ Criar credenciais" → "ID do cliente OAuth" → tipo "Aplicativo da Web". Em "Origens JavaScript autorizadas", adicione exatamente o endereço abaixo (sem barra no final):

```
https://efstechnologyapp.github.io
```

Toque em "Criar". Vai aparecer o Client ID gerado — copie-o usando o botão de copiar ao lado do campo (evite selecionar o texto manualmente, para não perder nenhum caractere por engano).

e) Adicione os usuários de teste

Ainda na tela de consentimento OAuth (ou em "Público-alvo"), na seção "Usuários de teste", adicione o e-mail pessoal do Google de cada servidor que vai operar o sistema nessa repartição — não o e-mail institucional da repartição, e sim o e-mail de cada pessoa individualmente. Sem isso, o login dessas pessoas será bloqueado com um erro de autorização.

■ Parte 2 — Google Drive

f) Crie a pasta de destino

No Google Drive dessa mesma conta (a que administra o Cloud dessa repartição), crie uma pasta nova. Nomeie-a, por padrão, como:

Custódia Digital - Nome da Repartição

g) Obtenha o ID da pasta

Abra a pasta recém-criada e copie o trecho da URL que vem depois de `"/folders/"`. Esse é o ID que o app pede. Atenção: às vezes a URL do navegador cola um parâmetro extra no final (como `"?hl=pt-br"`) — não inclua isso no ID, use só o trecho antes de qualquer sinal de interrogação.

h) Compartilhe a pasta com os operadores

Clique com o botão direito na pasta → Compartilhar → adicione o e-mail de cada servidor que vai operar o sistema (os mesmos e-mails do passo "e"), com permissão de **Editor**. Sem esse compartilhamento, o envio de arquivos falha mesmo com tudo o mais configurado corretamente.

■ Parte 3 — Cadastrando no app

- No app, cadastre a repartição usando o Client ID (passo "d") e o ID da pasta (passo "g") obtidos acima.
- Toda repartição nova nasce como "pendente" — ela só passa a "cadastrada" de verdade quando alguém, usando seu próprio e-mail Google (um dos cadastrados no passo "e"), conectar com sucesso pela aba "Editar Cadastro / Conexões" do próprio perfil.
- Cada pessoa que for operar o sistema nessa repartição precisa ter sido incluída tanto no passo "e" (usuários de teste) quanto no passo "h" (compartilhamento da pasta) — os dois passos são independentes um do outro.

■ Erros comuns e como resolver

- **"OAuth client was not found" (Erro 401):** o Client ID foi colado com algum caractere a mais — confira se não sobrou um `"http://"` ou `"https://"` na frente, nem espaços extras.
- **"Google Drive API has not been used/disabled" (Erro 403):** a API do Drive não foi ativada nesse projeto específico — volte ao passo "b".
- **"Access blocked" / "App not verified":** confira se o e-mail que está tentando entrar foi mesmo adicionado como usuário de teste (passo "e").
- **"File not found" ao enviar arquivo:** confira o ID da pasta (passo "g") e se ela foi realmente compartilhada com o e-mail de quem está tentando enviar (passo "h").