

2023

КАТАЛОГ ВЕЛОСИПЕДОВ

STEELS

27 ЛЕТ

РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС С 1996 ГОДА





СОДЕРЖАНИЕ

ГОРНЫЕ

Navigator 970 D 29" (V010)	10
Navigator 950 MD 29" (V010)	10
Navigator 930 MD 29" (V010)	11
Navigator 920 MD 29" (V010)	11
Navigator 920 MD 29" (F020)	12
Navigator 910 D 29" (V010)	12
Navigator 910 MD 29" (V010)	13
Navigator 900 MD 29" (F020)	13
Navigator 900 V 29" (F020)	14
Navigator 790 D 27,5" (V010)	14
Navigator 760 MD 27,5" (V010)	15
Navigator 750 MD 27,5" (V010)	15
Navigator 745 MD 27,5" (V010)	16
Navigator 720 MD 27,5" (V010)	16
Navigator 710 D 27,5" (V010)	17
Navigator 710 MD 27,5" (V020)	17
Navigator 700 MD 27,5" (F020)	18
Navigator 700 V 27,5" (F020)	18
Navigator 640 D 26" (V010)	19
Navigator 640 MD 26" (V010)	19
Navigator 620 D 26" (V010)	20
Navigator 620 MD 26" (V010)	20
Navigator 620 V 26" (V010)	21
Navigator 610 D 26" (V010)	21
Navigator 610 MD 26" (V040)	22
Navigator 590 MD 26" (K010)	22
Navigator 590 V 26" (K010)	23
Navigator 510 D 26" (V010)	23
Navigator 510 MD 26" (V010)	24
Navigator 500 D 26" (F020)	24
Navigator 500 MD 26" (F020)	25
Navigator 500 V 26" (V020)	25

ГРУЗОВЫЕ

Energy-VI 26" (V010)	56
Energy-III 26" (K010)	56

СКЛАДНЫЕ

Pilot 970 MD 26" (V022)	60
Pilot 950 MD 26" (V011)	60
Pilot 850 26" (Z010)	61
Pilot 810 26" (Z010)	61
Pilot 780 24" (V010)	62
Pilot 770 24" (V010)	62
Pilot 760 24" (V020)	63
Pilot 750 24" (Z010)	63
Pilot 710 24" (Z010)	64
Pilot 650 20" (V010)	64
Pilot 450 20" (Z010)	65
Pilot 410 20" (Z010)	65
Pilot 370 16" (V010)	66
Pilot 360 14" (V010)	66
Pilot 350 20" (Z010)	67
Pilot 310 20" (Z010)	67

ЖЕНСКИЕ ГОРНЫЕ

Miss 7700 MD 27,5" (V010)	32
Miss 7500 MD 27,5" (V010)	32
Miss 7100 D 27,5" (V010)	33
Miss 7100 MD 27,5" (V020)	33
Miss 6100 MD 26" (V030)	34
Miss 6000 MD 26" (V010)	34
Miss 6000 V 26" (K010)	35
Miss 5100 MD 26" (V040)	35
Miss 5000 D 26" (V020)	36
Miss 5000 MD 26" (V020)	37
Miss 5000 V 26" (V050)	37

ДОРОЖНЫЕ

Navigator 800 Gent 28" (V010)	40
Navigator 800 Lady 28" (V010)	40
Navigator 150 Lady 21-sp 26" (V010)	41
Navigator 130 Lady 3-sp 26" (V010)	41
Navigator 110 Lady 1-sp 26" (V010)	42
Navigator 395 28" (Z010)	42
Navigator 375 28" (F010)	43
Navigator 355 V 28" (Z010)	43

Navigator 350 V 28" (Z010)	44
Navigator 345 28" (Z010)	44
Navigator 325 Lady 28" (Z010)	45
Navigator 305 C 28" (Z010)	45
Navigator 300 C 28" (Z010)	46
Navigator 255 V 26" (Z010)	46
Navigator 250 V 26" (Z010)	47
Navigator 245 (Z010)	47
Navigator 205 V 26" (Z010)	48
Navigator 200 C 26" (Z010)	48


Pilot 210 20" (Z010)	79
Pilot 205 V 20" (Z010)	80
Pilot 200 VC 20" (Z010)	80

ДЕТСКИЕ

Pilot 190 16"/18" (V030)	84
Pilot 170 16"/18" (V010)	84
Pilot 150 16"/18" (V010)	85
Arrow 14"/16" (V020)	85
Flyte 14"/16"/18" (Z011)	86
Jolly 14"/16" (V010)	86
Jet 14"/16"/18" (Z010)	87
Talisman 14"/16"/18" (Z010)	87
Fortune 16" (V010)	88
Echo 16" (V020)	88

САМОКАТЫ

Trail 5 16"/12" (V010)	92
Trail 3 12" (V020)	92



Каталог велосипедов STELS


Полная информация об ассортименте, технических характеристиках и цветовых решениях на сайте www.stelsbicycle.ru.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.



ЖУКОВСКИЙ ВЕЛОМОТОЗАВОД

История «Веломоторс» началась в 1996 году с небольшого офиса в центре Москвы. За время своего существования компания прошла путь от торговли готовыми велосипедами до крупнейшего в России производителя велосипедов, квадроциклов и снегоходов. Стратегия развития компании заключается в постоянном совершенствовании производственного процесса, минимизации издержек при производстве и выпуске продукции, отвечающей не только стандартам качества, но и ожиданиям потребителя.



ПРОИЗВОДСТВО ТРУБЫ

Собственное трубопрокатное производство для изготовления из листовой стали трубы различного диаметра. Формовочные станки позволяют придать трубе необходимую форму путем техноформинга, а также осуществить такие работы, как обжим, резка, вырубка и обсечка для максимально точнойстыковки труб при сварке.

СВАРКА И ОБРАБОТКА МЕТАЛЛА

Современные роботизированные станки для сварки позволяют добиться стабильно высокого качества сварного шва и сократить затраты на производство рам, вилок, багажников. Для устранения следов сварки и подготовки изделий к нанесению краски используется автоматизированная линия глубокой обработки металла с помощью дроби.



ПОКРАСКА ПО ДВУМ ТЕХНОЛОГИЯМ

Покрасочный цех оборудован двумя автоматизированными линиями для нанесения краски. Первая – для порошковой окраски, на которой проходят этапы мойки, фосфорирования, сушки, нанесения краски, лака и запекания. Порошковое окрашивание дает минимальное количество отходов и позволяет снизить затраты на окрашивание даже небольших партий. Вторая линия – роботизированная линия покраски жидкими эмалями, на которой металл покрывается тремя слоями краски, слоем лака и высушивается до финального состояния.

ПРОИЗВОДСТВО ОБОДЬЕВ

Участок производства ободьев, оборудованный автоматическими станками, позволяет изготавливать одностеночные и двустеночные обода для колес с диаметром от 14 до 28 дюймов. Собственное оборудование позволяет осуществить навивку, резку, сборку, сверление и пробивку отверстий. Контроль геометрических и механических параметров обода производится на специальных станках с ЧПУ, позволяющих практически полностью исключить брак при производстве.



ЛИТЬЕ ПЛАСТИКОВЫХ ДЕТАЛЕЙ

Современные станки с ЧПУ для литья деталей из пластмасс позволяют изготавливать широкий спектр пластиковых элементов от технологических заглушек до щитков цепей и колес любых цветов. Собственное оборудование позволяет расширить спектр производимых изделий и минимизировать затраты на их производство.

КОНВЕЙЕРНАЯ СБОРКА

Сборка велосипедов осуществляется на ленточных конвейерах с производительностью более 7000 велосипедов в сутки. В ходе сборки велосипеды проходят несколько этапов контроля качества, благодаря которым исключается брак или некомплектность изделий, а также минимизируются затраты на сборку.





Отличается высокой прочностью и виброгашением при относительно низком весе рамы. Такие рамы чаще всего устанавливаются на горные велосипеды. Наиболее распространенный сплав – алюминий 6061.



Алюминий X6 – это специальный сплав, который используется при производстве рам для гоночных велосипедов. Прочность такого сплава на 35% больше, а вес – на 10% меньше, по сравнению с классическим сплавом 6061.



Имеет высокую прочность, но достаточно большой вес. Это наиболее распространённый материал, используемый при изготовлении рам дорожных и городских велосипедов. Стальная рама позволяет снизить стоимость велосипеда без потери прочности.



Сплав стали с добавлением хрома и молибдена. Такой сплав позволяет снизить вес рамы и сделать ее более прочной. Хромомолибденовые рамы лучше поглощают вибрации, меньше подвержены коррозии и более ремонтопригодны по сравнению с классическими стальными.



Имеют несколько больший вес, чем ободные, но менее чувствительны к дождю и грязи. Повреждения обода не влияют на торможение. Обеспечивают четкое и стабильное торможение вне зависимости от стиля и места катания. Ремонт в полевых условиях потребует наличия специального инструмента и опыта.



Наиболее эффективный тип тормозов, особенно, при катании по пересеченной местности. Обеспечивают максимально точную передачу усилия. Но довольно дороги и сложны в обслуживании. Ремонт в полевых условиях потребует наличия специального инструмента и опыта.



Расположение тормозного калипера на нижнем пере увеличивает жесткость и облегчает обслуживание узла, позволяет установить багажник.



Подшипники установлены не внутри, а снаружи кареточного узла. Такое расположение придаёт дополнительную жесткость, большую надежность и делает вращение педалей более плавным.



Промышленные подшипники – это подшипники качения, которые на внешнем и внутреннем кольцах имеют специальные желоба, по которым двигаются тела качения (шарики).



КОНИЧЕСКИЙ РУЛЕВОЙ СТАКАН

Нижняя чашка рулевой колонки, устанавливаемой в конический стакан, имеет больший диаметр, чем верхняя. Благодаря этому нагрузка на шток вилки и подшипники рулевой колонки снижается. Велосипед становится более устойчивым и стабильным в поворотах.



БЕЗРЕЗЬБОВАЯ РУЛЕВАЯ КОЛОНКА

По сравнению с резьбовой рулевой имеет меньший вес и более высокую надёжность. Также такая конструкция обладает более высокой жёсткостью, что обеспечивает больший комфорт в управлении велосипедом. В отличие от резьбовой колонки, безрезьбовая не подвержена риску закисания или срыва резьбы, что упрощает обслуживание байка.



КАРТРИДЖНЫЙ ТИП КАРЕТКИ

Представляет собой вал с подшипниками, которые собраны и запрессованы на заводе-изготовителе в картридж и чашку каретки для фиксации. Отличаются устойчивостью к попаданию грязи и пыли в подшипники, за счет чего обслуживание такого типа кареток не требуется.



ПЛАНЕТАРНАЯ ВТУЛКА

Это тип трансмиссии, при котором система переключения передач находится внутри втулки заднего колеса. Такой вариант трансмиссии имеет большой ресурс работы и практически не требует настройки и обслуживания при эксплуатации. Планетарная втулка практически не подвержена воздействию внешних факторов и обеспечивает плавное переключение в любых погодных условиях.



ГИДРОФОРМИНГ

Технология позволяет придать трубам и элементам рамы различную форму. Перед сваркой заготовка подвергается гидравлическому давлению и в результате принимает необходимую форму. В герметичной пресс-форме труба расширяется под высоким давлением и принимает контуры пресс-формы. Гидроформинг позволяет добиться более высоких характеристик рамы как с точки зрения прочности, так с точки зрения геометрии.



СИСТЕМЫ 1×11

Трансмиссия нового поколения с оптимальным подбором передаточных чисел, позволяющая отказаться от переднего переключателя и существенно снизить вес велосипеда.



БЛОКИРОВКА ВИЛКИ

Позволяет заблокировать ход вилки, повышая эффективность педалирования при езде по ровной дороге.



ВНУТРЕННЯЯ ПРОКЛАДКА ТРОСОВ


Прокладка тросов внутри рамы надежно защищает их от механических повреждений и попадания грязи, улучшает внешний вид велосипеда и делает его использование более комфорным.



ГРИПСЫ С ПОДДЕРЖКОЙ ЗАПЯСТЬЯ

Специальная форма грипса, которая обеспечивает равномерное распределение нагрузки по запястью, снижает нагрузку на кисти и увеличивает комфорт при длительных поездках.

ГОРНЫЕ



Navigator 970 D 29" (V010)

29"


AL X6



- 17"/19"/20.5" [алюминий X6]
- Скоростей: 11
- Амортизационная, ход 100 мм
- Картидж
- Сталь, 36T

- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Кассета, 11-42T
-
- SHIMANO Deore RD-M5100

- SHIMANO Deore SL-M5100R
- Дисковые гидравлические, ротор 180мм
- Алюминий, двойной
- 29x2.1
- 13.3



ГОРНЫЕ

Антрацитовый/зелёный
Чирок

ГОРНЫЕ

Navigator 930 MD 29" (V010)

29"



- 16.5"/18.5"/20" [алюминий]
- Скоростей: 24
- SR SUNTOUR, XCT, ход 100мм
- Картидж
- Сталь/алюминий, 24/34/42T

- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Кассета, SHIMANO CS-HG200 (12-32T)
- SHIMANO Tourney FD-TY700
- SHIMANO Tourney RD-TX800

- SHIMANO Tourney ST-TX800-L/ST-TX800R
- Дисковые механические, ротор 180мм
- Алюминий, двойной
- 29x2.0
- 15.6



Антрацитовый/красный

Navigator 950 MD 29" (V010)

29"



- 16.5"/18.5"/20" [алюминий]
- Скоростей: 24
- SR SUNTOUR, XCM32, ход 100мм
- Картидж
- Сталь/алюминий, 24/34/42T

- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Кассета, SHIMANO CS-HG41 (11-32T)
- SHIMANO Tourney FD-TY700
- SHIMANO Acera RD-M360

- SHIMANO Altus SL-M315-L/SL-M315R
- Дисковые механические, ротор 180мм
- Алюминий, двойной
- 29x2.0
- 15.6

Антрацитовый/красный
Антрацитовый/серебристый/чёрный

Navigator 920 MD 29" (V010)

29"



- 16.5"/18.5"/20" [алюминий]
- Скоростей: 24
- Амортизационная, ход 80мм
- Картидж
- Сталь/Алюминий, 24/32/42T

- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Кассета, 11-32T
- LTWOO FD-V5008
- LTWOO RD-V4008

- LTWOO SL-V4008-3W/SL-V4008-8W
- Дисковые механические, ротор 180мм
- Алюминий, двойной
- 29x2.0
- 16.76



Navigator 920 MD 29" (V020)

29"



- 16.5"/18.5"/20" (алюминий)
- Скоростей: 9
- Амортизационная, ход 80 мм
- Картидж
- Сталь, 36T

- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Кассета, 11-32T
-
- LTWOO RD-V5009

- LTWOO SL-V5009-9W
- Дисковые механические, ротор 180мм
- Алюминий, двойной
- 29x2,0
- RB

Антрацитовый/зелёный

Navigator 910 MD 29" (V010)

29"



- 16.5"/18.5"/20.5" (сталь)
- Скоростей: 24
- Амортизационная, ход 80 мм
- Картидж
- Сталь/Пластик, 24/34/42T

- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Кассета, 11-32T
- MICROSHIFT FD-M20
- MICROSHIFT RD-M26

Черный/золотой
Синий/чёрный

Navigator 910 D 29" (V010)

29"



- 16.5"/18.5"/20.5" (сталь)
- Скоростей: 24
- Амортизационная, ход 80 мм
- Картидж
- Сталь/Пластик, 24/34/42T

- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Кассета, 11-32T
- MICROSHIFT FD-M20
- MICROSHIFT RD-M26

- MICROSHIFT TS-38-3L/TS-38-7R
- Дисковые гидравлические, ротор 180мм
- Алюминий, двойной
- 29x2,0
- RB

Оранжевый/чёрный
Лайм/чёрный

Navigator 900 MD 29" (F020)

29"



- 17.5"/19"/21" (сталь)
- Скоростей: 21
- Амортизационная, ход 60 мм
- Картидж
- Сталь, 24/34/42T

- Сталь, быстросъемный зажим
- Сталь, гайка
- Трещотка, сталь, 14-28Т
- SHIMANO Tourney FD-TY300
- SHIMANO Tourney RD-TY300

SHIMANO Altus ST-EF500L/ST-EF500R
Дисковые механические, ротор 180мм
Алюминий, двойной
29x2,1
18,2

Navigator 900 V 29" (V020)

29"



- 17,5"/19"/21" (сталь)
- Скоростей: 21
- Амортизационная, ход 60 мм
- Картридж
- Сталь, 24/34/42T

- Сталь, быстросъемный зажим
- Сталь, гайка
- Трещотка, сталь, 14-28T
- ШИМАНО Tourney FD-TY300
- ШИМАНО Tourney RD-TY300

- ШИМАНО Altus ST-EF500L/ST-EF5007R
- Ободные (V-типа)
- Алюминий, двойной
- 29x2,1
- 18,03

ГОРНЫЕ

Черный матовый
Черный/красный

Navigator 760 MD 27,5" (V010)

27,5"

AL X6



- 16"/17,5"/19"/21" (алюминий X6)
- Скоростей: 27
- Амортизационная, ход 80 мм
- Картридж
- Сталь/Алюминий, 22/30/40T

- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Кассета, 11-32T
- ШИМАНО Altus FD-M2000
- ШИМАНО Altus RD-M2000

- ШИМАНО Altus SL-M2000L/SL-M2000R
- Дисковые механические, ротор 160мм
- Алюминий, двойной
- 27,5x1,95
- 14,44

Navigator 790 D 27,5" (V010)

29"



- 18" (карбон)
- Скоростей: 20
- Амортизационная, ход 100 мм
- Картридж интегрированный
- Алюминий, 36/22T

- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Кассета, SHIMANO CS-HG500 (11-34T)
- ШИМАНО Deore RD-M6025D
- ШИМАНО Deore RD-M4120

- ШИМАНО Deore SL-M5100L/SL-M4100R
- ШИМАНО, диск, гидравл., ротор 180 мм
- Алюминий, двойной
- 27,5x2,1
- 13,42

Черный/салатовый
Черный/красный

Navigator 750 MD 27,5" (V010)

27,5"

AL X6



- 16"/17,5"/19"/21" (алюминий)
- Скоростей: 24
- Амортизационная, ход 80 мм
- Картридж
- Сталь/Алюминий, 22/32/42T

- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Кассета, SHIMANO CS-HG200 (12-32T)
- ШИМАНО Altus FD-M310
- ШИМАНО Altus RD-M310

- ШИМАНО Altus SL-M315L/SL-M3158R
- Дисковые механические, ротор 180мм
- Алюминий, двойной
- 27,5x1,95
- 15,42

Антрацитовый/синий
Оранжевый



Navigator 745 MD 27,5" (V010)

27,5"



- 17"/19"/21" (алюминий)
- Скоростей: 24
- Амортизационная, ход 80 мм
- Картидж
- Сталь/Алюминий, 24/34/42T

- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Кассета, 11-32T
- LTWOO FD-V5008
- LTWOO RD-V4008

- LTWOO SL-V4008-3W/SL-V4008-8W
- Дисковые механические, ротор 180мм
- Алюминий, двойной
- 27.5x2.0
- 16,22

ГОРНЫЕ

Оранжевый
Красный

Navigator 710 D 27,5" (V010)

27,5"



- 16"/18" (сталь)
- Скоростей: 21
- Амортизационная, ход 80 мм
- Картидж
- Сталь/Пластик, 24/34/42T

- Сталь, быстр. зажим
- Сталь, гайка
- Трещотка, сталь, 14-28T
- SHIMANO Tourney FD-TY500
- SHIMANO Tourney RD-TY300

- SHIMANO Altus SL-M315L/SL-M3157R
- Диск. гидравлический, ротор 160мм/180мм
- Алюминий, двойной
- 27.5x2.0
- 17,8

Navigator 720 MD 27,5" (V010)

27,5"

AL X6



- 15.5"/17"/19" (Алюминий X6)
- Скоростей: 24
- Амортизационная, ход 60 мм
- Картидж
- Сталь/алюминий, 24/34/42T

- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Алюм., пром. подшипники, гайка
- Трещотка, сталь, 13-30T
- LTWOO FD-V5008
- LTWOO RD-V4008

- LTWOO SL-V4008-3W/SL-V4008-8W
- Дисковые механические, ротор 180мм
- Алюминий, двойной
- 27.5x1.95
- 15,54



Тёмно-бирюзовый
Синий/красный

Navigator 710 MD 27,5" (V020)

27,5"



- 16"/18" (сталь)
- Скоростей: 21
- Амортизационная, ход 80 мм
- Картидж
- Сталь/Пластик, 24/34/42T

- Сталь, быстросъемный зажим
- Сталь, гайка
- Трещотка, сталь, 14-28T
- SHIMANO Tourney FD-TY500
- SHIMANO Tourney RD-TY300

- SHIMANO Tourney ST-EF41L/ST-EF417R
- Диск. механический, ротор 160мм/180мм
- Алюминий, двойной
- 27.5x2.0
- 18,52

Характеристики, комплектующие и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления

Полная информация об ассортименте, технических характеристиках и цветовых решениях на сайте www.stelsbicycle.ru

Navigator 700 MD 27,5" (F020)

27,5"



- 17,5"/19"/21" (сталь)
- Скоростей: 21
- Амортизационная, ход 60 мм
- Картидж
- Сталь, 24/34/42T

- Сталь, быстросъемный зажим
- Сталь, гайка
- Трещотка, сталь, 14-28T
- SHIMANO Tourney FD-TY300
- SHIMANO Tourney RD-TY300

- SHIMANO Altus ST-EF500L/ST-EF5007R
- Дисковые механические, ротор 160мм
- Алюминий, двойной
- 27,5x21
- 17,6

ГОРНЫЕ

- Серый/желтый
- Хаки
- Черный матовый
- Черный/белый
- Черный/красный

Navigator 640 D 26" (V010)

26"

AL X6



- 14,5"/17"/19" (алюминий X6)
- Скоростей: 24
- Амортизационная, ход 80 мм
- Картидж
- Сталь/Алюминий, 24/34/42T

- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Алюм., пром. подшипники, гайка
- Трещотка, сталь, 13-32T
- LTWOO FD-V5008
- LTWOO RD-V4008

- LTWOO SL-V4008-3W/SL-V4008-8W
- Дисковые механические, ротор 160мм
- Алюминий, двойной
- 26x1,95
- 15,84

Антрацитовый



Navigator 700 V 27,5" (F020)

27,5"



- 17,5"/19"/21" (сталь)
- Скоростей: 21
- Амортизационная, ход 60 мм
- Картидж
- Сталь, 24/34/42T

- Сталь, быстросъемный зажим
- Сталь, гайка
- Трещотка, сталь, 14-28T
- SHIMANO Tourney FD-TY300
- SHIMANO Tourney RD-TY300

- SHIMANO Altus ST-EF500L/ST-EF5007R
- Ободные (V-типа)
- Алюминий, двойной
- 27,5x21
- 17,37

ГОРНЫЕ

- Серый/желтый
- Хаки
- Черный матовый
- Черный/белый
- Черный/красный

Navigator 640 MD 26" (V010)

26"

AL X6



- 14,5"/17"/19" (алюминий X6)
- Скоростей: 24
- Амортизационная, ход 80 мм
- Картидж
- Сталь/Алюминий, 24/34/42T

- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Алюм., пром. подшипники, гайка
- Трещотка, сталь, 13-32T
- LTWOO FD-V5008
- LTWOO RD-V4008

- LTWOO SL-V4008-3W/SL-V4008-8W
- Дисковые механические, ротор 160мм
- Алюминий, двойной
- 26x1,95
- 15,84

Зелёный



Navigator 620 D 26" (V010)

26"



14"/17"/19" (алюминий)
 Скоростей: 21
 Амортизационная, ход 60 мм
 Картридж
 Сталь, 24/34/42T

Алюминий, быстросъемный зажим
 Алюминий, гайка
 Трещотка, сталь, 14-28T
 SHIMANO Tourney FD-TY300
 SHIMANO Tourney RD-TY300

SHIMANO Altus SL-M315L/SL-M3157R
 Дисковые гидравлические, ротор 160мм
 Алюминий, двойной
 26x1,95
 15,68



ГОРНЫЕ

Антрацитовый

Navigator 620 V 26" (V010)

26"



14"/17"/19" (алюминий)
 Скоростей: 21
 Амортизационная, ход 60 мм
 Картридж
 Сталь, 24/34/42T

Алюминий, быстросъемный зажим
 Алюминий, гайка
 Трещотка, сталь, 14-28T
 SHIMANO Tourney FD-TY301
 SHIMANO Tourney RD-TY300

SHIMANO Altus ST-EF500L/ST-EF5007R
 Ободные (V-типа)
 Алюминий, двойной
 26x1,95
 14,3



Navigator 620 MD 26" (V010)

Темно-синий/голубой
Серый/зелёный

26"



14"/17"/19" (алюминий)
 Скоростей: 21
 Амортизационная, ход 60 мм
 Картридж
 Сталь, 24/34/42T

Алюминий, быстросъемный зажим
 Алюминий, гайка
 Трещотка, сталь, 14-28T
 SHIMANO Tourney FD-TY300
 SHIMANO Tourney RD-TY300

SHIMANO Altus ST-EF500L/ST-EF5007R
 Дисковые механические, ротор 160мм
 Алюминий, двойной
 26x1,95
 15,7



Navigator 610 D 26" (V010)

Антрацитовый/чёрный
Серый/зелёный

26"



14"/16" (алюминий)
 Скоростей: 21
 Амортизационная, ход 60 мм
 Картридж
 Сталь/Пластик, 24/34/42T

Алюминий, быстросъемный зажим
 Алюминий, гайка
 Трещотка, сталь, 14-28T
 SHIMANO Tourney FD-TY300
 SHIMANO Tourney RD-TY300

SHIMANO Altus SL-M315L/SL-M3157R
 Дисковые гидравлические, ротор 160мм
 Алюминий, двойной
 26x1,95
 15,7



Navigator 610 MD 26" (V040)

26"



- 14"/16" (алюминий)
- Скоростей: 21
- Амортизационная, ход 60 мм
- Картридж
- Сталь, 24/34/42T

- Алюминий, быстросъемный зажим
- Алюминий, гайка
- Трещотка, сталь, 14-28T
- SHIMANO Tourney FD-TY300
- SHIMANO Tourney RD-TY300

- SHIMANO Altus ST-EF500L/ST-EF5007R
- Дисковые механические, ротор 160мм
- Алюминий, двойной
- 26x1,95
- 15,98

Серый/красный
Антрацитовый/синий

Navigator 590 V 26" (K010)

26"



- 16"/18"/20" (алюминий)
- Скоростей: 21
- Амортизационная, ход 60 мм
- Картридж
- Сталь, 24/34/42T

- Сталь, быстросъемный зажим
- Сталь, гайка
- Трещотка, сталь, 14-28T
- MICROSHIFT FD-M20
- Сталь, 24/34/42T

- MICROSHIFT TS-38-3L/TS-38-7R
- Ободные (V-типа)
- Алюминий, двойной
- 26x1,95
- 15,24



Navigator 590 MD 26" (K010)

26"



- 16"/18"/20" (сталь)
- Скоростей: 21
- Амортизационная, ход 60 мм
- Картридж
- Сталь, 24/34/42T

- Сталь, быстросъемный зажим
- Сталь, гайка
- Трещотка, сталь, 14-28T
- Microshift FD-M20
- Microshift RD-M21L

- Microshift TS-38-3L/ TS-38-7R
- Дисковые механические, ротор 160мм
- Алюминий, двойной
- 26x1,95
- 15,3

Серый/салатовый
Синий/салатовый

Navigator 510 D 26" (V010)

26"



- 14"/16" (сталь)
- Скоростей: 18
- Амортизационная, ход 60 мм
- Картридж
- Сталь, 24/34/42T

- Сталь, быстросъемный зажим
- Сталь, гайка
- Трещотка, сталь, 14-28T
- SHIMANO Tourney FD-TY500
- Сталь, 24/34/42T

- MICROSHIFT TS-38-3L/TS-38-6R
- Дисковые гидравлические, ротор 160мм
- Алюминий, двойной
- 26x1,95
- 16,86

Бордовый/салатовый
Серый/салатовый
Синий/салатовый

Navigator 510 MD 26" (V010)

26"



- ↗ 14"/16" (сталь)
- ☒ Скоростей: 18
- ↘ Амортизационная, ход 60 мм
- ➡ Картридж
- ↙ Сталь, 24/34/42T

- ↔ Сталь, быстросъемный зажим
- ↔ Сталь, гайка
- ↔ Трещотка, сталь, 14-28T
- ↔ SHIMANO Tourney FD-TZ500
- ↔ MICROSHIFT RD-M21

- ↗ SHIMANO Tourney ST-EF41L/ST-EF416R
- ↗ Дисковые механические, ротор 160мм
- ↗ Алюминий, двойной
- ↙ 26x1,95
- ↙ 17,3



Неоновый-зелёный/чёрный
Синий/красный

Navigator 500 MD 26" (F020)

26"



- ↗ 16"/18"/20" (сталь)
- ☒ Скоростей: 21
- ↘ Амортизационная, ход 60 мм
- ➡ Картридж
- ↙ Сталь, 24/34/42T

- ↔ Сталь, быстросъемный зажим
- ↔ Сталь, гайка
- ↔ Трещотка, сталь, 14-28T
- ↔ SHIMANO Tourney FD-TY300
- ↔ SHIMANO Tourney RD-TY300

- ↗ SHIMANO Altus ST-EF500L/ST-EF5007R
- ↗ Дисковые механические, ротор 160мм
- ↗ Алюминий, двойной
- ↙ 26x1,95
- ↙ 17,24

Серый/красный
Синий/красный
Красный/синий

**Navigator 500 D 26" (F020)**

26"



- ↗ 16"/18"/20" (сталь)
- ☒ Скоростей: 21
- ↘ Амортизационная, ход 60 мм
- ➡ Картридж
- ↙ Сталь, 24/34/42T

- ↔ Сталь, быстросъемный зажим
- ↔ Сталь, гайка
- ↔ Трещотка, сталь, 14-28T
- ↔ SHIMANO Tourney FD-TY300
- ↔ SHIMANO Tourney RD-TY300

- ↗ SHIMANO Altus SL-M315L/SL-M3157R
- ↗ Дисковые гидравлические, ротор 160мм
- ↗ Алюминий, двойной
- ↙ 26x1,95
- ↙ 17,06



Серый/красный
Синий/красный
Красный/синий

Navigator 500 V 26" (V020)

26"



- ↗ 16"/18"/20" (сталь)
- ☒ Скоростей: 21
- ↘ Амортизационная, ход 60 мм
- ➡ Картридж
- ↙ Сталь, 24/34/42T

- ↔ Сталь, быстросъемный зажим
- ↔ Сталь, гайка
- ↔ Трещотка, сталь, 14-28T
- ↔ SHIMANO Tourney FD-TY300
- ↔ SHIMANO Tourney RD-TY300

- ↗ SHIMANO Altus ST-EF500L/ST-EF5007R
- ↗ Ободные (V-типа)
- ↗ Алюминий, двойной
- ↙ 26x1,95
- ↙ 17,1




Тёмно-синий/голубой
Серый/Красный

СИШТИН



ДВУХПОДВЕСНЫЕ



Focus MD 21-sp 27,5" (V010)

27,5"



- 19" (сталь)
- Скоростей: 21
- Амортизационная, ход 40 мм
- Картидж
- Сталь, 24/34/42T

- Алюминий, быстросъемный зажим
- Алюминий, гайка
- Трещотка, сталь, 14-28T
- SHIMANO Tourney FD-TY500
- SHIMANO Tourney RD-TY300

- SHIMANO Altus ST-EF500L/ST-EF5007R
- Дисковые механические, ротор 180мм
- Алюминий, двойной
- 27,5x1,95
- 19



Черный/красный
Черный/зеленый
Черный/синий

Focus MD 21-sp 26" (V010)

26"



- 18" (сталь)
- Скоростей: 21
- Амортизационная, ход 60 мм
- Картидж
- Сталь, 24/34/42T

- Сталь, быстросъемный зажим
- Сталь, гайка
- Трещотка, сталь, 14-28T
- SHIMANO Tourney FD-TY300
- SHIMANO Tourney RD-TY300

- SHIMANO Altus ST-EF500L/ST-EF5007R
- Дисковые гидравлические, ротор 160мм
- Алюминий, двойной
- 26x1,95
- 18,38

**Focus V 18-sp 26" (V030)**

26"



- 18" (сталь)
- Скоростей: 18
- Амортизационная, ход 40 мм
- Картидж
- Сталь, 24/34/42T

- Сталь, быстросъемный зажим
- Сталь, гайка
- Трещотка, сталь, 14-28T
- SHIMANO Tourney FD-TY300
- SHIMANO Tourney RD-TY300

- SHIMANO Tourney ST-EF41L/ST-EF416R
- Ободные (V-типа)
- Алюминий, двойной
- 26x1,95
- 17,44



ЖЕНСКИЕ ГОРНЫЕ



Miss 7700 MD 27,5" (V010)

27,5"



- 15,5"/17,5"/19" (алюминий)
- Скоростей: 24
- Амортизационная, ход 80 мм
- Картидж
- Сталь/Алюминий, 24/34/42T

- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Трещотка, SHIMANO MF-TZ500 (14-28T)
- SHIMANO Tourney FD-TY500
- SHIMANO Tourney RD-TY300

- SHIMANO Altus ST-EF500L/ST-EF5007R
- Дисковые механические, ротор 180мм
- Алюминий, двойной
- 27,5x1,95
- 14,42



Темно-пурпурный

ЖЕНСКИЕ ГОРНЫЕ

Miss 7100 D 27,5" (V010)

27,5"



- 16"/18" (сталь)
- Скоростей: 21
- Амортизационная, ход 80 мм
- Картидж
- Сталь/Алюминий, 24/34/42T

- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Алюм., пром. подшипники, гайка
- Трещотка, сталь, 14-28T
- LTWOO FD-V5008
- SHIMANO Tourney RD-TY300

- SHIMANO Altus SL-M315L/SL-M3157R
- Дисковые гидравлические, ротор 160/180мм
- Алюминий, двойной
- 27,5x1,95
- 17,86



Miss 7500 D 27,5" (V010)

27,5"



- 16"/18" (алюминий)
- Скоростей: 21
- Амортизационная, ход 60 мм
- Картидж
- Сталь/Алюминий, 24/34/42T

- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Трещотка, SHIMANO MF-TZ500 (14-28T)
- SHIMANO Tourney FD-TY500
- SHIMANO Tourney RD-TY300

- SHIMANO Altus ST-EF500L/ST-EF5007R
- Дисковые механические, ротор 180мм
- Алюминий, двойной
- 27,5x1,95
- 15,46



Мятный/розовый

Miss 7100 MD 27,5" (V020)

27,5"



- 16"/18" (сталь)
- Скоростей: 21
- Амортизационная, ход 80 мм
- Картидж
- Сталь/Алюминий, 24/34/42T

- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Алюм., пром. подшипники, гайка
- Трещотка, сталь, 14-28T
- LTWOO FD-V5008
- SHIMANO Tourney RD-TY300

- SHIMANO Tourney ST-EF41L/ST-EF416R
- Дисковые гидравлические, ротор 160/180мм
- Алюминий, двойной
- 27,5x1,95
- 18,14



Miss 6100 MD 26" (V030)

26"



- 15"/17"/19" (алюминий)
- Скоростей: 21
- Амортизационная, ход 60 мм
- Картидж
- Сталь/Алюминий, 24/34/42T

- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Дисковые механические, ротор 160мм
- Кассета, SHIMANO CS-HG200 (12-32T)
- SHIMANO Tourney FD-TY300
- SHIMANO Altus RD-M310

- SHIMANO Altus ST-EF500L/ST-EF5007R
- Дисковые механические, ротор 160мм
- Алюминий, двойной
- 26x1,95
- 15



Синий/серый

Miss 6000 V 26" (K010)

26"



- 15"/17" (алюминий)
- Скоростей: 18
- Амортизационная, ход 60 мм
- Картидж
- Сталь/Алюминий, 24/34/42T

- Алюминий, быстросъемный зажим
- Алюм., гайка
- Трещотка, сталь, 14-28T
- SHIMANO Tourney FD-TY500
- SHIMANO Tourney RD-TY300

- SHIMANO Altus ST-EF500L/ST-EF5007R
- Ободные (V-типа)
- Алюминий, двойной
- 26x1,95
- 14,3

Голубой
Вишневый

Miss 6000 MD 26" (V010)

26"



- 15"/17"/19" (алюминий)
- Скоростей: 21
- Амортизационная, ход 60 мм
- Картидж
- Сталь/Алюминий, 24/34/42T

- Алюминий, быстросъемный зажим
- Алюминий, гайка
- Дисковые механические, ротор 160мм
- Трещотка, SHIMANO MF-TZ500 (14-28T)
- SHIMANO Tourney FD-TY300
- SHIMANO Tourney RD-TY300

- SHIMANO Altus ST-EF500L/ST-EF5007R
- Дисковые механические, ротор 160мм
- Алюминий, двойной
- 26x1,95
- 15

Мятный
Голубой

Miss 5100 MD 26" (V040)

26"



- 16"/18" (сталь)
- Скоростей: 21
- Амортизационная, ход 60 мм
- Картидж
- Сталь/Алюминий, 24/34/42T

- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Алюм., пром. подшипники, гайка
- Трещотка, сталь, 14-28T
- SHIMANO Tourney FD-TZ500
- SHIMANO Tourney RD-TY300

- SHIMANO Tourney ST-EF41L/ST-EF416R
- Дисковые механические, ротор 160мм
- Алюминий, двойной
- 26x1,95
- 17,92

Фиолетовый
Морская волна

Miss 5000 D 26" (V020)

26"



- 16"/18" (сталь)
- Скоростей: 21
- Амортизационная, ход 60 мм
- Картридж
- Сталь, 24/34/42T

- Сталь, быстросъемный зажим
- Сталь, гайка
- Трещотка, сталь, 14-28T
- SHIMANO FD-TY300
- SHIMANO RD-TY300

- SHIMANO Altus SL-M315L/SL-M3157R
- Дисковые гидравлические, ротор 160мм
- Алюминий, двойной
- 26x1.95
- 17,34

**Miss 5000 MD 26" (V020)**

26"



- 16"/18" (сталь)
- Скоростей: 21
- Амортизационная, ход 60 мм
- Картридж
- Сталь, 24/34/42T

- Сталь, быстросъемный зажим
- Сталь, гайка
- Трещотка, сталь, 14-28T
- SHIMANO FD-TY300
- SHIMANO RD-TY300

- SHIMANO Altus SL-M315L/SL-M3157R
- Дисковые механические, ротор 160мм
- Алюминий, двойной
- 26x1.95
- 17,38

**Miss 5000 V 26" (V050)**

26"



- 15"/17" (сталь)
- Скоростей: 21
- Амортизационная, ход 60 мм
- Картридж
- Сталь/Пластик, 24/34/42T

- Сталь, быстросъемный зажим
- Сталь, гайка
- Трещотка, сталь, 14-28T
- MICROSHIFT FD-M20
- MICROSHIFT RD-M21

- MICROSHIFT TS-38-3L/TS-38-7R
- Ободные (V-типа)
- Алюминий, двойной
- 26x1.95
- 16,94





ДОРОЖНЫЕ



Navigator 800 Gent 28" (v010)

26"



- 19"/21" [алюминий]
- Скоростей: 21
- Амортизационная, ход 80 мм
- Картидж
- Сталь, 24/34/42T

- Алюминий, быстросъемный зажим
- Алюм., гайка
- Трещотка, сталь, 14-28T
- MICROSHIFT FD-M20
- MICROSHIFT RD-M21

- MICROSHIFT TS-38-3L/TS-38-7R
- Ободные (V-типа)
- Алюминий, двойной
- 28x2,0



ДОРОЖНЫЕ

Черный
Бежевый

ДОРОЖНЫЕ

Navigator 150 Lady 21-sp 26" (v010)

26"



- 17" [сталь]
- Скоростей: 21
- Жесткая, сталь
- Картидж
- Сталь/Алюминий, 24/34/42T

- Алюминий, пром. подшипники, гайка
- Алюминий, пром. подшипники, гайка
- Трещотка, SHIMANO MF-TZ500 (14-28T)
- SHIMANO Tourney FD-TY500
- SHIMANO Tourney RD-TY300

- SHIMANO Tourney SL-RS45
- Ободные (V-типа)
- Алюминий, двойной
- 26x2,125
- 17,06

Голубой

Navigator 800 Lady 28" (v010)

26"



- 15"/17" [алюминий]
- Скоростей: 21
- Амортизационная, ход 60 мм
- Картидж
- Алюминий, 28/38/48T

- Алюминий, быстросъемный зажим
- Алюм., гайка
- Трещотка, сталь, 14-28T
- MICROSHIFT FD-M20
- MICROSHIFT RD-M21

- MICROSHIFT TS-38-3L/TS-38-7R
- Ободные (V-типа)
- Алюминий, двойной
- 28x2,0
- 16,1



Синий

Navigator 130 Lady 3-sp 26" (v010)

26"



- 17" [сталь]
- Скоростей: 3
- Жесткая, сталь
- Картидж
- Сталь, 40T

- Алюминий, пром. подшипники, гайка
- SHIMANO Планетарная 3-ск
- Звездочка, 18T
-
-

- SHIMANO SL-3S35E
- Передний ободной (V-типа) / Задний ножной
- Алюминий, двойной
- 26x2,125
- 16,4



Navigator 110 Lady 1-sp 26" (V010)

26"



- 17" (сталь)
- Скоростей: 1
- Жесткая, сталь
- Картидж
- Сталь, 44Т

- Сталь, гайка
- Сталь, гайка
-
- Ножной
- Звёздочка, 18T
-
-
-
-

-
- Алюминий, двойной
- 26x2,3
- 15,9



ДОРОЖНЫЕ

Розовый коралл
Чирок

Navigator 375 28" (F010)

28"



- 20" (сталь)
- Скоростей: 3
- Жесткая, сталь
- Картидж
- Сталь, 44Т

- Сталь, гайка
- SHIMANO Планетарная 3-ск
- Ободные (V-типа)
- Звездочка, 21T
-

- SHIMANO SL-3S41E
- Ободные (V-типа)
- Алюминий, двойной
- 28x1,75
- 17,3



Слоновая кость

Navigator 395 28" (Z010)

28"



- 20" (сталь)
- Скоростей: 7
- Жесткая, сталь
- Картидж
- Сталь, 44Т

- Сталь, гайка
- Сталь, гайка
- Трещотка, сталь, 14-28T
-
- SHIMANO Tourney RD-TY300

- SHIMANO Altus SL-M3157R
- Ободные (V-типа)
- Алюминий, двойной
- 28x1,75
- 18,11



Золотисто-серый металлик
Черный
Красный

Navigator 355 V 28" (Z010)

28"



- 20" (сталь)
- Скоростей: 7
- Жесткая, сталь
- Картидж
- Сталь, 44Т

- Сталь, гайка
- Сталь, гайка
- Трещотка, сталь, 14-28T
-
- SHIMANO Tourney RD-TY300D

- SHIMANO Altus SL-M3157R
- Ободные (V-типа)
- Алюминий, двойной
- 28x1,75
- 18,33



Фиолетовый
Морской волны

Navigator 350 V 28" (2010)

28"



- 20" (сталь)
- Скоростей: 7
- Жесткая, сталь
- Картридж
- Сталь, 44Т

- Сталь, гайка
- Сталь, гайка
- Трещотка, сталь, 14-28Т
-
- SHIMANO Tourney RD-TY300

- SHIMANO Altus SL-M3157R
- Ободные (V-типа)
- Алюминий, двойной
- 28x1,75
- 18.2



Синий
Зелёный
Фиолетовый
Красный; Чёрный
Тёмно-зелёный
Серый/зелёный



Navigator 345 28" (2010)

28"



- 20" (сталь)
- Скоростей: 1
- Жесткая, сталь
- Картридж
- Сталь, 44Т

- Сталь, гайка
- Сталь, гайка
- Звёздочка, 19Т
-
-

-
- Ножной
- Алюминий, двойной
- 28x1,75
- 17,3



Черный
Зеленый

Navigator 325 Lady 28" (2010)

28"



- 20" (сталь)
- Скоростей: 1
- Жесткая, сталь
- Картридж
- Сталь, 44Т

- Сталь, гайка
- Сталь, гайка
- Звёздочка, 19Т
-
-

-
- Ножной
- Алюминий, двойной
- 28x1,75
- 17,3

Бежевый/коричневый

Мятный
Фиолетовый
Красный
Морской волны



Navigator 305 C 28" (2010)

28"



- 20" (сталь)
- Скоростей: 1
- Жесткая, сталь
- Картридж
- Сталь, 44Т

- Сталь, гайка
- Сталь, гайка
- Звёздочка, 19Т
-
-

-
- Ножной
- Алюминий, двойной
- 28x1,75
- 17,43

Navigator 300 C 28" (Z010)

28"



ДОРОЖНЫЕ

Черный
Синий
Зеленый
Оливковый



20" (сталь)
Скоростей: 1
Жесткая, сталь
Картидж
Сталь, 44Т

Сталь, гайка
Сталь, гайка
Сталь, гайка
Звездочка, 19T
-

-
Ножной
Алюминий, двойной
28x1,75
17,47

Navigator 255 V 26" (Z010)

26"



Морская волна
Фиолетовый



19" (сталь)
Скоростей: 7
Жесткая, сталь
Картидж
Сталь, 40Т

Сталь, гайка
Сталь, гайка
Сталь, гайка
Трещотка, сталь, 14-28T
-

SHIMANO Altus SL-M3157R
Ободные (V-типа)
Алюминий, двойной
26x1,75
17,5

ДОРОЖНЫЕ

Navigator 250 V 26" (Z010)

26"



Зеленый
Темно-синий



19" (сталь)
Скоростей: 7
Жесткая, сталь
Картидж
Сталь, 40Т

Сталь, гайка
Сталь, гайка
Сталь, гайка
Трещотка, сталь, 14-28T
-

SHIMANO Altus SL-M3157R
Ободные (V-типа)
Алюминий, двойной
26x1,75
19,9

Navigator 245 (Z010)

26"



Зеленый
Оливковый
Фиолетовый



19" (сталь)
Скоростей: 1
Жесткая, стальная
Картидж
Сталь, 40Т

Сталь, гайка
Сталь, гайка
Сталь, гайка
Звездочка, 18T
-

-
Ножной
Алюминий, двойной
26x1,75
16,6

Navigator 205 V 26" (2010)

26"



19" (сталь)
 Скоростей: 1
 Жесткая, сталь
 Картридж
 Сталь, 40Т

Сталь, гайка
 Сталь, гайка
 Ножной
 Звездочка, 18Т
 Алюминий, двойной
 26x1,75
 16,7



ДОРОЖНЫЕ

Коричневый
Красный

Navigator 200 C 26" (2010)

26"



19" (сталь)
 Скоростей: 1
 Жесткая, сталь
 Картридж
 Сталь, 40Т

Сталь, гайка
 Сталь, гайка
 Ножной
 Звездочка, 18Т
 Алюминий, двойной
 26x1,75
 16,9



Синий
Серый

ДОРОЖНЫЕ

Полная информация об ассортименте, технических характеристиках и цветовых решениях на сайте www.stelsbicycle.ru





Saber 20" (V020)

20"



- 21" (Хромомолибден)
- Скоростей: 1
- Жесткая, хромомолибден
- Наборная, пром. подшипники
- Хром-молибден, алюминиевая звезда

- Алюминий, гайка
- Алюминий, пром. подшипники, гайка
-
- Задний (U-типа)
- Алюминий, двойной
- 20x2,4
-
- 12,32



BMX

Фиолетовый
Желтый

Viper 20" (V010)

20"



- 21" (Хромомолибден)
- Скоростей: 1
- Жесткая, хромомолибден
- Наборная, промышленные подшипники
- Хром-молибден, алюминиевая звезда

- Алюминий, пром. подшипники, гайка
- Алюм., пром. подш., гайка, ось хром-мол.
-
- Задний (U-типа)
- Алюминий, двойной
- 20x2,25
-
- 11,9




Tugant 20" (V030)

20"



- 20,5" (сталь)
- Скоростей: 1
- Жесткая, сталь
- Наборная, промышленные подшипники
- Хромомолибден


- Алюминий, гайка
- Алюминий, пром. подшипники, гайка
-
- Задний (U-типа)
- Алюминий, двойной
- 20x2,25
-
- 11,8

Оливковый
Коричневый

Темно-коричневый



ГРУЗОВЫЕ



Energy-VI 26" (V010)

26"



- 17" (сталь)
- Скоростей: 6
- Жесткая, сталь
- Картридж
- Сталь, 40T

- Сталь, гайка
- Сталь, гайка
- Трещотка, сталь, 14-28Т
-
- MICROSHIFT RD-M21

- MICROSHIFT TS-38
Передний ободной (V-типа) / Задний
ленточный
- Алюминий, двойной
- 26x1,95
- 29,5



ГРУЗОВЫЕ

Хром

ГРУЗОВЫЕ

**Energy-III 26" (K010)**

26"



- 16" (алюминий)
- Скоростей: 3
- Жесткая, сталь
- Картридж
- Сталь/Алюминий, 38T



- Алюминий, гайка
- Планетарная 3-ск
- Звездочка, 22T
-
-

- SUNRACE TSS33, 3-ск.
Передний ободной (V-типа) / Задний
ножной
- Алюминий, двойной
- 26x2,125
- 28,2



Синий/золотой

СКЛАДНЫЕ



Pilot 970 MD 26" (V022)

26"



- 17,5"/19" (алюминий)
- Скоростей: 21
- Амортизационная, ход 60 мм
- Картидж
- Сталь/Алюминий, 24/34/42T

- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Трещотка, SHIMANO MF-TZ500 (14-28T)
- SHIMANO Tourney FD-TY500
- SHIMANO Tourney RD-TY300

- SHIMANO Altus ST-EF500L/ST-EF5007R
- Дисковые механические, ротор 160мм
- Алюминий, двойной
- 26x2,1
- 15,4



СКЛАДНЫЕ

Антрацитовый/синий

СКЛАДНЫЕ

Pilot 850 26" (Z010)

26"



- 19" (сталь)
- Скоростей: 6
- Жесткая, сталь
- Картидж
- Сталь, 40T

- Сталь, гайка
- Сталь, гайка
- Трещотка, сталь, 14-28T
-
- SHIMANO Tourney RD-TY21

- SHIMANO Tourney SL-RS36
- Ободные (V-типа)
- Алюминий, двойной
- 26x1,75
- 16,9

Бронзовый
Изумрудный
Малиновый
Морской волны
Темно-синий

Pilot 950 MD 26" (V011)

26"



- 17,5"/19" (алюминий)
- Скоростей: 21
- Амортизационная, ход 60 мм
- Картидж
- Сталь/Алюминий, 24/34/42T

- Алюминий, быстр. зажим
- Алюминий, гайка
- Трещотка, сталь, 14-28T
- LTWOO FD-V5008
- LTWOO RD-V4007

- LTWOO SL-V4007
- Дисковые механические, ротор 160мм
- Алюминий, двойной
- 26x2,1
- 15,4



Темно-синий

Pilot 810 26" (Z010)

26"



- 19" (сталь)
- Скоростей: 1
- Жесткая, сталь
- Картидж
- Сталь, 40T

- Сталь, гайка
- Сталь, гайка
- Звездочка, 18T
-
-

-
- Ножной
- Алюминий, двойной
- 26x1,75
- 17,1

Красный
Морская волна

Pilot 780 24" (V010)

24"



- 14" (алюминий)
- Скоростей: 3
- Жесткая, сталь
- Картридж
- Сталь, 40T

- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Shimano планетарная 3-ск
- Звёздочка, 18T
-
-

- SHIMANO SL-3S35E
Передний ободной (V-типа) / Задний ножной
- Алюминий, двойной
- 24x1,95
- 15,36

SUPER COMPACT

Складные

Синий

Складные

24"

Pilot 760 24" (V020)

- 14.5" (алюминий)
- Скоростей: 1
- Жесткая, сталь
- Картридж
- Сталь/Алюминий, 40T

- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Алюм., пром. подшипники, гайка
- Звёздочка, 18T
-
-

-
- Ободные (V-типа)
- Алюминий, двойной
- 24x1,95
- 13,76



Синий
Зеленый
Красный

Pilot 770 24" (V010)

24"



- 14" (алюминий)
- Скоростей: 3
- Жесткая, сталь
- Картридж
- Сталь, 40T

- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Shimano планетарная 3-ск
- Звёздочка, 18T
-
-

- SHIMANO Nexus SL-3S
Ободные (V-типа)
- Алюминий, двойной
- 24x1,95
- 15,6

SUPER COMPACT

Серый/зеленый

Pilot 750 24" (Z010)

24"



- 14" (сталь)
- Скоростей: 6
- Жесткая, сталь
- Картридж
- Сталь, 40T

- Сталь, гайка
- Сталь, гайка
- Трещотка, сталь, 14-28T
-
- SHIMANO Tourney RD-TY21

- SHIMANO Tourney SL-RS36
Ободные (V-типа)
- Алюминий, двойной
- 24x2,0
- 17,42



Pilot 710 24" (Z010)

24"



СКЛАДНЫЕ

Чёрный
Синий
Красный
Голубой



14" (сталь)
Скоростей: 1
Жесткая, сталь
Картидж
Сталь, 40Т

Сталь, гайка
Сталь, гайка
Жесткая, сталь
Картидж
Сталь, 40Т

-
Ножной
Звёздочка, 18T
Алюминий
24x2,0
-
17,6

СКЛАДНЫЕ

Pilot 450 20" (Z010)

20"



Зелёный
Фиолетовый
Оранжевый
Синий
Серый

13,5" (сталь)
Скоростей: 6
Жесткая, сталь
Картидж
Сталь, 40Т

Сталь, гайка
Сталь, гайка
Трещотка, сталь, 14-28T
-
ШИМОНО Tourney RD-TY21

SHIMANO Tourney SL-RS36
Ободные (V-типа)
Алюминий, двойной
20x2,125
15,9

**Pilot 650 20" (V010)**

20"



SUPER COMPACT

Насыщенный синий



11,5" (алюминий)
Скоростей: 7
Жесткая, сталь
Картидж
Сталь/Алюминий, 40Т

Алюм., пром. подшипники, гайка
Алюм., пром. подшипники, гайка
Трещотка, сталь 14-28T
-
ШИМОНО Tourney RD-FT35

SHIMANO Tourney SL-RS36
Ободные (V-типа)
Алюминий, двойной
20x1,75
13,72

Pilot 410 20" (Z010)

20"



Зелёный
Красный
Фиолетовый
Морской волны;
Серый
Малиновый
Синий

13,5" (сталь)
Скоростей: 1
Жесткая, сталь
Картидж
Сталь, 40Т

Сталь, гайка
Сталь, гайка
Звёздочка, 18T
-
-

-
Ножной
Алюминий
20x2,0
14,8



Pilot 370 16" (V010)

16"



SUPER COMPACT

Синий
Зелёный

- 10,5" (алюминий)
- Скоростей: 6
- Жесткая, сталь
- Картидж
- Сталь/Алюминий, 40T

- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Трещотка, SHIMANO MF-TZ500 (14-28T)
-
- SHIMANO Tourney RD-FT35

- SHIMANO Tourney SL-RS35
- Ободные (V-типа)
- Алюминий
- 16x1,75
- 12,7

СКЛАДНЫЕ

Pilot 350 20" (Z010)

20"



- 13" (сталь)
- Скоростей: 6
- Жесткая, сталь
- Картидж
- Сталь, 40T

- Сталь, гайка
- Сталь, гайка
- Трещотка, SHIMANO MF-TZ21(14-28T)
-
- SHIMANO Tourney RD-TY21

- SHIMANO Tourney SL-RS35
- Ободные (V-типа)
- Алюминий, двойной
- 20x2,0
- 15,6

Pilot 360 14" (V010)

14"

AL X6



SUPER COMPACT

Светло-серый
Хром

- 9" (алюминий X6)
- Скоростей: 1
- Жесткая, сталь
- Картидж
- Сталь/Алюминий, 42T

- Алюм., пром. подшипники, гайка
- Алюм., пром. подшипники, гайка
- Звёздочка, 11T
-
-

-
- Ободные (V-типа)
- Алюминий, двойной
- 14x1,75
- 9,54

Pilot 310 20" (Z011)

20"




- 13" (сталь)
- Скоростей: 1
- Жесткая, сталь
- Картидж
- Сталь, 40T

- Сталь, гайка
- Сталь, гайка
- Звёздочка, 18T
-
-

-
- Ножной
- Алюминий, двойной
- 20x2125
- 14,12

Чёрный/оранжевый
Зелёный
Красный
Синий
Фиолетовый
Морская волна



ПОДРОСТКОВЫЕ

и
с
у
т
и

Adrenalin MD 24"+ (V010)

24"

STANDARD
PLUS

- ▲ 13,5° (алюминий)
- ❖ Скоростей: 8
- ❖ Жесткая, сталь
- ❖ Картридж
- ❖ Сталь/Алюминий, 32T

- ↔ Алюминий, пром. подшипники, гайка
- ↔ Алюминий, пром. подшипники, гайка
- ❖ Кассета, SHIMANO CS-HG200 (12-32T)
-
- ↔ MICROSHIFT RD-M26

- ❖ MICROSHIFT TS-38
- ❖ Дисковые механические, ротор 160мм
- ❖ Алюминий, двойной
- 24x2,6
- 12,98

Синий/чёрный
Красный/чёрный**Focus MD 18-sp 24" (V010)**

24"



- ▲ 16° (сталь)
- ❖ Скоростей: 21
- ❖ Амортизационная, ход 40 мм
- ❖ Картридж
- ❖ Сталь/Пластик, 24/34/42T

- ↔ Сталь, быстросъемный зажим
- ↔ Сталь, гайка
- ❖ Трещотка, сталь, 14-28T
- ↔ SHIMANO Tourney FD-TY300
- ↔ SHIMANO Tourney RD-TY300

- SHIMANO Tourney ST-EF41L/ST-EF416R
- ❖ Дисковые механические, ротор 160мм
- ❖ Алюминий, двойной
- 24x1,95
- 17,7

Mustang MD 24" (V010)

24"



- ▲ 16° (сталь)
- ❖ Скоростей: 18
- ❖ ZOOM, амортизационная, ход 50 мм
- ❖ Картридж
- ❖ Сталь, 24/34/42T

- ↔ Сталь, быстросъемный зажим
- ↔ Сталь, гайка
- ❖ Трещотка, сталь, 14-28T
- ↔ LTWOO FD-V5008
- ↔ Сталь, 24/34/42T

- LTWOO SL-V4006-3W/SL-V4006-6W
- ❖ Дисковые механические, ротор 140мм
- ❖ Алюминий, двойной
- 24x1,95
- 17,52

Зелёный/синий
Красный/синий**Mustang V 24" (V020)**

24"



- ▲ 16° (сталь)
- ❖ Скоростей: 18
- ❖ Амортизационная, ход 50 мм
- ❖ Картридж
- ❖ Сталь, 24/34/42T

- ↔ Сталь, быстросъемный зажим
- ↔ Сталь, гайка
- ❖ Трещотка, сталь, 14-28T
-
- ↔ LTWOO FD-V5008

- LTWOO SL-V4006-3W/SL-V4006-6W
- ❖ Ободные (V-типа)
- ❖ Алюминий, двойной
- 24x1,95
- 17,2

Navigator 460 MD 24" (K010)

24"



- 11" (алюминий)
- Скоростей: 21
- Амортизационная, ход 40 мм
- Картидж
- Сталь/Алюминий, 24/34/42T

- Сталь, быстросъемный зажим
- Сталь, гайка
- Трещотка, сталь, 14-28T
- SHIMANO Tourney FD-TY300
- SHIMANO Tourney RD-TY300

- SHIMANO Altus ST-EF500L/ST-EF5007R
- Дисковые механические, ротор 160мм
- Алюминий, двойной
- 24x195
- 14,3



Зелёный

Navigator 440 MD 24" (V010)

24"



- 11" (алюминий)
- Скоростей: 7
- Амортизационная, ход 50 мм
- Картидж
- Сталь, 32T

- Алюминий, быстросъемный зажим
- Алюм., гайка
- Трещотка, сталь 14-28T
-
- SHIMANO Tourney RD-TY200

- SHIMANO Tourney SL-RV200
- Дисковые механические, ротор 160мм
- Алюминий, двойной
- 24x195
- 13,6



Синий/красный

Navigator 450 MD 24" (V030)

24"



- 13" (алюминий)
- Скоростей: 21
- Амортизационная, ход 40 мм
- Картидж
- Сталь, 24/34/42T

- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Алюм., пром. подшипники, гайка
- Трещотка, сталь, 14-28T
- SHIMANO Tourney FD-TY500
- SHIMANO Tourney RD-TY300

- SHIMANO Tourney ST-EF41L/ST-EF416R
- Дисковые механические, ротор 160мм
- Алюминий, двойной
- 24x195
- 14,8

Красный/чёрный
Синий/салатовый**Navigator 440 V 24" (K010)**

24"



- 12" (алюминий)
- Скоростей: 18
- Амортизационная, ход 40 мм
- Картидж
- Сталь/Алюминий, 24/34/42T

- Сталь, быстросъемный зажим
- Сталь, гайка
- Трещотка, сталь, 14-28T
- SHIMANO Tourney FD-TY500
- SHIMANO Tourney RD-TY300

- SHIMANO Tourney SL-RS36
- Ободные (V-типа)
- Алюминий, двойной
- 24x195
- 14,2



Navigator 430 MD 24" (V010)

24"



Голубой
Зелёный
Мятный
Неоново-синий

11.5" (алюминий)
Скоростей: 6
Амортизационная, ход 50 мм
Картридж
Сталь, 32T

Алюминий, быстросъемный зажим
Алюм., гайка
Амортизационная, ход 50 мм
Картридж
ШИМАНО Tourney RD-TY200

SHIMANO Tourney SL-RV200
Дисковые механические, ротор 160мм
Алюминий, двойной
24x1.95
14.18



Navigator 410 MD 21-sp 24" (V010)

24"



Черный/зелёный
Синий/красный

12" (сталь)
Скоростей: 21
Амортизационная, ход 40 мм
Картридж
Сталь, 24/34/42T

Сталь, быстросъемный зажим
Сталь, гайка
Трещотка, сталь 14-28T
ШИМАНО Tourney FD-TZ500
Сталь, 24/34/42T

SHIMANO Tourney ST-EF41L/ST-EF416R
Дисковые механические, ротор 160мм
Алюминий, двойной
24x1.95
16.44



Navigator 420 V 24" (V030)

24"



Тёмно-синий
Серый
Морская волна



12" (алюминий)
Скоростей: 6
Жесткая, сталь
Картридж
Сталь, 32T

Сталь, гайка
Сталь, гайка
Трещотка, сталь, 14-28T
ШИМАНО Tourney RD-TY21

SHIMANO Tourney SL-RS36
Ободные (V-типа)
Алюминий, двойной
24x2.1
12.18

Navigator 410 V 21-sp 24" (V010)

24"



Антрацитовый
Чёрный/синий

12" (сталь)
Скоростей: 21
Амортизационная, ход 40 мм
Картридж
Сталь, 24/34/42T

Сталь, быстросъемный зажим
Сталь, гайка
Трещотка, сталь, 14-28T
ШИМАНО Tourney FD-TZ500
Сталь, 24/34/42T

SHIMANO Tourney ST-EF41L/ST-EF416R
Ободные (V-типа)
Алюминий, двойной
24x1.95
15.9



Navigator 400 MD 24" (F010)

24"



- 12" (сталь)
- Скоростей: 18
- Амортизационная, ход 50 мм
- Картидж
- Сталь, 24/34/42T

- Сталь, быстросъемный зажим
- Сталь, гайка
- Трещотка, сталь, 14-28T
- SHIMANO Tourney FD-TY300
- SHIMANO Tourney RD-TY300

- SHIMANO Tourney ST-EF41L/ST-EF416R
- Дисковые механические, ротор 160мм
- Алюминий, двойной
- 24x1.95
- 16.3

Navigator 400 V 24" (F010)

24"



- 12" (сталь)
- Скоростей: 18
- Амортизационная, ход 50 мм
- Картидж
- Сталь, 24/34/42T

- Сталь, быстр. зажим
- Сталь, гайка
- Трещотка, сталь, 14-28T
- Shimano Tourney FD-TY300
- Shimano Tourney RD-TY300

- SHIMANO Tourney ST-EF41L/ST-EF416R
- Ободные (V-типа)
- Алюминий, двойной
- 24x1.95
- 15.4

Серый/красный
Серый/салатовый/красный
Чёрный/салатовый/красный
Синий/салатовый/голубой

Miss 4300 V 24" (V010)

24"



- 14" (алюминий)
- Скоростей: 6
- Жесткая, сталь
- Картидж
- Сталь, 32T

- Сталь, гайка
- Сталь, гайка
- Трещотка, сталь, 14-28T
- Сталь, 32T

- SHIMANO Tourney SL-RS36
- Ободные (V-типа)
- Алюминий, двойной
- 24x1.95
- 14.54



Фиолетовый/розовый
Морская волна

Mustang V 20" (V010)

20"



- ↗ 13" (сталь)
- ☒ Скоростей: 6
- ↘ Амортизационная, ход 30 мм
- ➡ Картридж
- ↙ Сталь, 36T

- ↔ Сталь, гайка
- ↔ Сталь, гайка
- ↙ Трещотка, сталь, 14-28T
-
- ↙ SHIMANO Tourney RD-TY21

- ↗ SHIMANO Tourney SL-RS36
- ☒ Ободные (V-типа)
- ↘ Алюминий, двойной
- ↙ 20x2.0
- ↙ 14.18



Неоновый-зелёный
Неоновый-красный

Pilot 250 Gent 20" (V020)

20"



- ↗ 10" (алюминий)
- ☒ Скоростей: 6
- ↘ Жесткая, сталь
- ➡ Картридж
- ↙ Сталь, 32T

- ↔ Алюминий, быстросъемный зажим
- ↔ Алюминий, гайка
- ↙ Трещотка, сталь 14-28T
-
- ↙ LTWOO SL-V4006

- ↗ LTWOO RD-V4006
- ☒ Ободные (V-типа)
- ↘ Алюминий, двойной
- ↙ 20x2.0
- ↙ 10,76



Характеристики, комплектующие и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления

Pilot 250 Lady 20" (V010)

20"



- ↗ 12" (алюминий)
- ☒ Скоростей: 1
- ↘ Жесткая, сталь
- ➡ Картридж
- ↙ Сталь, 32T

- ↔ Алюминий, гайка
- ↔ Алюминий, гайка
- ↙ Звёздочка, 18T
-

-
- ↙ Ободные (V-типа)
- ↙ Алюминий, двойной
- ↙ 20x1,95
- ↙ 12,8



Серый/салатовый
Фиолетовый/розовый

Pilot 210 20" (Z010)

20"



- ↗ 11" (алюминий)
- ☒ Скоростей: 1
- ↘ Жесткая, сталь
- ➡ Картридж
- ↙ Сталь, 32T

- ↔ Сталь, гайка
- ↔ Сталь, гайка
- ↙ Звёздочка, 18T
-

- ↙ Передний ободной (V-типа) / Задний ножной
- ↙ Алюминий, двойной
- ↙ 20x2,0
- ↙ 12



Полная информация об ассортименте, технических характеристиках и цветовых решениях на сайте www.stelsbicycle.ru

Pilot 205 V 20" (Z010)

20"



Мятный
Розовый



- 12" (сталь)
- Скоростей: 1
- Жесткая, сталь
- Картридж
- Сталь, 32T

- Сталь, гайка
- Сталь, гайка
- Звёздочка, 18T
-
-

- Ножной
- Алюминий, двойной
- 20x2.125
- 11,88

Pilot 200 VC 20" (Z010)

20"



Чёрный/зелёный
Синий



- 11" (сталь)
- Скоростей: 1
- Жесткая, сталь
- Картридж
- Сталь, 32T

- Сталь, гайка
- Сталь, гайка
- Звёздочка, 18T
-
-

- Ножной
- Алюминий, двойной
- 20x2.125
- 12,09



ДЕТСКИЕ



ДЕТСКИЕ



Pilot 190 16"/18" (V030)

16" 18"



8,5" / 9" (алюминий)
Скоростей: 1
Жесткая, сталь

Передний ободной (V-типа) / Задний
ножной
Алюминий
16x1,95 / 18x1,95

Есть
Есть
10,44 / 10,7

16"

18"

Белый/розовый/голубой
Зеленый/желтый/белый
Фиолетовый/розовый/белый

Зеленый/желтый/белый
Красный/желтый/белый

**Pilot 170 16"/18" (V010)**

16" 18"



9.5" / 10.5" (магний/алюминий)
Скоростей: 1
Жесткая, Магний / Алюминий

Дисковые механические, ротор 120мм
Магний / Алюминий
16x2,125 / 18x2,125

Есть
Есть
10,02 / 10,42

16"

18"

Салатовый
Красный

Синий
Оранжевый

ДЕТСКИЕ

ДЕТСКИЕ

Pilot 150 16"/18" (V010)

16" 18"



9" (алюминий X6)
Скоростей: 1
Жесткая, сталь

Передний ободной (V-типа) / Задний
ленточный
Алюминий
16x2,125 / 18x2,125

16"

18"



Есть
Есть
9,68 / 10,18

Лайм
Розовый
Синий

Синий
Черный
Красный

Arrow 14"/16" (V020)

14" 16"



8.5" / 9.5" (сталь)
Скоростей: 1
Жесткая, сталь



Нет
Нет
10,3 / 11,2

Белый/синий
Белый/зеленый
Белый/красный

Flyte 14"/16"/18" (Z011)

14" 16" 18"



9.5° / 11° / 12° (сталь)
Ножной
1 скорость
Жесткая, сталь

Ножной
Алюминий
14x1,75 / 16x1,75 / 18x1,95

Нет
Есть
10.5 / 11.5 / 12.6

ДЕТСКИЕ

Морская волна
Оранжевый
Розовый
Сиреневый
Черный/салатовый

ДЕТСКИЕ

Jet 14"/16"/18" (Z010)

14" 16" 18"



8.5° / 9° / 10° (сталь)
Передний ободной (U-типа) / Задний
ножной
Алюминий
14x1,75 / 16x1,75 / 18x1,75

Нет
Нет
9.9 / 10.5 / 11.3

Голубой/зеленый
Красный
Фиолетовый
Фиолетовый/оранжевый
Черный
Черный/оранжевый
Черный/фиолетовый

Jolly 14"/16" (V010)

14" 16"



8° / 9,5° / 9,5° / 11° (сталь)
Ножной
Скоростей: 1
Жесткая, стальная

Ножной
Сталь
14x2,125 / 14x2,125 / 16x2,125 / 18x2,125

Есть
Есть
10.5 / 11.3 / 11.7

14"

Фиолетовый

16"

Синий
Мятный**Talisman 14"/16"/18" (Z010)**

14" 16" 18"



9.5° / 11° / 12° (сталь)
Ножной
Скоростей: 1
Жесткая, сталь

Ножной
Алюминий
14x2,1 / 16x2,1 / 18x1,75

Нет
Есть
10.4 / 11.1 / 11.7

Зеленый
Морская волна
Синий
Черный

Fortune 16" (V010)

16"



10" (сталь)
Скоростей: 1
Жесткая, сталь

Передний ободной (V-типа) / Задний
ножной
Алюминий
0 16x2,125

Нет
Нет
11,2

Белый/розовый

Echo 16" (V020)

16"



9.5" (сталь)
Скоростей: 1 =
Жесткая, сталь

Ножной
Алюминий
0 16x2,125

Есть
Нет
11,2

ДЕТСКИЕ

ДЕТСКИЕ

Хаки



САМОКАТЫ



Trail 5 16"/12" (V010)

16"/12"



Сталь
Скоростей: 1
Жесткая, сталь

Передний ободной (V-типа) / Задний
ночной
Алюминий
16x2 / 12x2

Нет
Нет
10



Красный/белый
Розовый/зеленый
Черный/синий

Trail 3 12" (V020)


12"



Сталь
Скоростей: 1
Жесткая, сталь

Передний ободной (V-типа) / Задний
ночной
Алюминий
12x2

Нет
Нет
9.1





STELSBICYCLE.RU

140011, РФ, Московская область,
г. Люберцы, ул. Шоссейная, д. 42А
Тел./факс: +7 (499)704-68-23
Тел./факс: +7 (495) 725-26-27



STELS

