

Tugas Pertemuan 1	
IF21W0508 – Praktikum Web	
NPM	243040057
Nama	Ega Mahendra
Kelas	F
Link Github Repository	https://github.com/egamahendra123/pw2026_243040057/tree/main/pertemuan1 https://github.com/egamahendra123/pw2026_243040057/tree/main/pertemuan1/src/tugas1

Bagian 1. Screenshot Semua Kode

- File main.tsx



- File KartuProfil.tsx



```tsx
export default function Kartuprofil({ nama, npm, kelas, status, fotoUrl }: KartuprofilProps)
        <div>
          <h3 style={{ margin: '0 0 4px 0', color: '#1B365D' }}>{nama}</h3>
          <p style={{ margin: '2px 0', fontSize: '14px', color: '#555' }}>NPM: <strong>{n
          <p style={{ margin: '2px 0', fontSize: '14px', color: '#555' }}>Kelas: {kelas}<
        </div>
      </div>


      <div style={{ marginTop: '16px', borderTop: '1px solid #E1E4E8', paddingTop: '10px'
        <span style={{
          padding: '4px 10px',
          borderRadius: '20px',
          fontSize: '12px',
          fontWeight: 'bold',
          backgroundColor: status === 'Aktif' ? '#D4EDDA' : '#FFF3CD',
          color: status === 'Aktif' ? '#155724' : '#856404'
        }}>
          Status Akademik: {status}
        </span>
      </div>
    </div>
  );
}
```

- File index.css

```css
:root {
  --text: #6b6375;
  --text-h: #08060d;
  --bg: #fff;
  --border: #e5e4e7;
  --code-bg: #f4f3ec;
  --accent: #aa3bff;
  --accent-bg: rgba(170, 59, 255, 0.1);
  --accent-border: rgba(170, 59, 255, 0.5);
  --social-bg: rgba(244, 243, 236, 0.5);
  --shadow:
    rgba(0, 0, 0, 0.1) 0 10px 15px -3px, rgba(0, 0, 0, 0.05) 0 4px 6px -2px;

  --sans: system-ui, 'Segoe UI', Roboto, sans-serif;
  --heading: system-ui, 'Segoe UI', Roboto, sans-serif;
  --mono: ui-monospace, Consolas, monospace;

  font: 18px/145% var(--sans);
  letter-spacing: 0.18px;
  color-scheme: light dark;
  color: var(--text);
  background: var(--bg);
  font-synthesis: none;
  text-rendering: optimizeLegibility;
  -webkit-font-smoothing: antialiased;
  -moz-osx-font-smoothing: grayscale;
```


BadgeSkill.tsx 1
ItemMatkul.tsx 1
ProyekCard.tsx 1
kartuprofil.tsx
main.tsx
index.css
pertemuan1 > src > # index.css > :root
:root {
@media (max-width: 1024px) {
font-size: 16px;
}
}
@media (prefers-color-scheme: dark) {
:root {
--text: #9ca3af;
--text-h: #f3f4f6;
--bg: #16171d;
--border: #2e303a;
--code-bg: #1f2028;
--accent: #c084fc;
--accent-bg: rgba(192, 132, 252, 0.15);
--accent-border: rgba(192, 132, 252, 0.5);
--social-bg: rgba(47, 48, 58, 0.5);
--shadow:
rgba(0, 0, 0, 0.4) 0 10px 15px -3px, rgba(0, 0, 0, 0.25) 0 4px 6px -2px;
}
#social .button-icon {
filter: invert(1) brightness(2);
}
}

BadgeSkill.tsx 1
ItemMatkul.tsx 1
ProyekCard.tsx 1
kartuprofil.tsx
main.tsx
index.css
pertemuan1 > src > # index.css > :root
#root {
width: 1126px;
max-width: 100%;
margin: 0 auto;
text-align: center;
border-inline: 1px solid var(--border);
min-height: 100svh;
display: flex;
flex-direction: column;
box-sizing: border-box;
}
body {
margin: 0;
}
h1,
h2 {
font-family: var(--heading);
font-weight: 500;
color: var(--text-h);
}
h1 {
font-size: 56px;
letter-spacing: -1.68px;
margin: 32px 0;
@media (max-width: 1024px) {

BadgeSkill.tsx 1 | ItemMatkul.tsx 1 | ProyekCard.tsx 1 | kartuprofil.tsx | main.tsx | index.css

pertemuan1 > src > # index.css > ...

```
76  h1 {
80    @media (max-width: 1024px) {
81      font-size: 36px;
82      margin: 20px 0;
83    }
84  }
85  h2 {
86    font-size: 24px;
87    line-height: 118%;
88    letter-spacing: -0.24px;
89    margin: 0 0 8px;
90    @media (max-width: 1024px) {
91      font-size: 20px;
92    }
93  }
94  p {
95    margin: 0;
96  }
97
98  code,
99  .counter {
100   font-family: var(--mono);
101   display: inline-flex;
102   border-radius: 4px;
103   color: var(--text-h);
104 }
```

BadgeSkill.tsx 1 | ItemMatkul.tsx 1 | ProyekCard.tsx 1 | kartuprofil.tsx | main.tsx | index.css

pertemuan1 > src > # index.css > ...

```
104 }
105
106 code {
107   font-size: 15px;
108   line-height: 135%;
109   padding: 4px 8px;
110   background: var(--code-bg);
111 }
112
```

- File app.tsx

App.tsx | BadgeSkill.tsx 1 | ItemMatkul.tsx 1 | ProyekCard.tsx 1 | kartuprofil.tsx | main.tsx

pertemuan1 > src > App.tsx > App

```
1  import './App.css';
2  import Kartuprofil from './kartuprofil'; // Karena sejajar dengan App.tsx
3
4  // Panggil 3 komponen dari dalam folder tugas1
5  import BadgeSkill from './tugas1/BadgeSkill';
6  import ItemMatkul from './tugas1/ItemMatkul';
7  import ProyekCard from './tugas1/ProyekCard';
8
9  export default function App() {
10   const daftarPraktikum = [
11     { id: 101, kode: 'IF211', nama: 'Pemrograman Web', sks: 3, hari: 'Senin' },
12     { id: 102, kode: 'IF212', nama: 'Sistem Basis Data', sks: 3, hari: 'Rabu' },
13     { id: 103, kode: 'IF213', nama: 'Rekayasa Perangkat Lunak', sks: 3, hari: 'Kamis' },
14     { id: 104, kode: 'IF214', nama: 'Arsitektur Terdistribusi', sks: 2, hari: 'Jumat' }
15   ];
16
17   const daftarProyek = [
18     { judul: 'Portofolio Akademik', deskripsi: 'Aplikasi web portofolio React & TypeScript.',
19     { judul: 'Game 2D Astronot', deskripsi: 'Game edukasi luar angkasa interaktif.', tags:
20     { judul: 'Dashboard Analitik', deskripsi: 'Visualisasi data enterprise ritel.', tags:
21     { judul: 'Dockerized App', deskripsi: 'Konfigurasi deployment multi-service.', tags:
22   ];
```

App.tsx | BadgeSkill.tsx 1 | ItemMatkul.tsx 1 | ProyekCard.tsx 1 | kartuprofil.tsx | main.tsx

pertemuan1 > src > App.tsx > App

```tsx
export default function App() {

  return (
    <div style={{ maxWidth: '850px', margin: '40px auto', padding: '0 24px', fontFamily: 'Ar
      <header style={{ textAlign: 'center', marginBottom: '32px' }}>
        <h1 style={{ color: '#1B365D' }}>Praktikum Pemrograman Web</h1>
        <p style={{ color: '#666' }}>Universitas Pasundan - Modul 1</p>
      </header>

      {/* Bagian Profil & Tugas 1 */}
      <section style={{ marginBottom: '32px' }}>
        <h2 style={{ color: '#2C3E50', borderBottom: '2px solid #E1E4E8', paddingBottom
        <Kartuprofil nama="Ega Mahendra" npm="243040057" kelas="Teknik Informatika - Semeste
        <div style={{ marginTop: '12px' }}>
          <BadgeSkill namaSkill="React.js" level="Mahir" />
          <BadgeSkill namaSkill="Java OOP" level="Menengah" />
          <BadgeSkill namaSkill="Docker" level="Menengah" />
        </div>
      </section>

      {/* Bagian Tugas 2 */}
      <section style={{ marginBottom: '32px' }}>
        <h2 style={{ color: '#2C3E50', borderBottom: '2px solid #E1E4E8', paddingBottom
        {daftarPraktikum.map((m) => (
          <ItemMatkul key={m.id} kode={m.kode} nama={m.nama} sks={m.sks} hari={m.hari} />
        ))}
      </section>
```

App.tsx | BadgeSkill.tsx 1 | ItemMatkul.tsx 1 | ProyekCard.tsx 1 | kartuprofil.tsx | main.tsx

pertemuan1 > src > App.tsx > App

```tsx
export default function App() {

      {/* Bagian Tugas 3 */}
      <section style={{ marginBottom: '32px' }}>
        <h2 style={{ color: '#2C3E50', borderBottom: '2px solid #E1E4E8', paddingBottom
        <div style={{ display: 'grid', gridTemplateColumns: 'repeat(auto-fit, minmax(250px,
          {daftarProyek.map((p, idx) => (
            <ProyekCard key={idx} judul={p.judul} deskripsi={p.deskripsi} tags={p.tags} link
          ))}
        </div>
      </section>
    </div>
  );
}
```

- File app.css

App.tsx | App.css | BadgeSkill.tsx 1 | ItemMatkul.tsx 1 | ProyekCard.tsx 1 | kartuprofil.tsx


pertemuan1 > src > App.css > .counter


```css
.counter {
  font-size: 16px;
  padding: 5px 10px;
  border-radius: 5px;
  color: var(--accent);
  background: var(--accent-bg);
  border: 2px solid transparent;
  transition: border-color 0.3s;
  margin-bottom: 24px;

  &:hover {
    border-color: var(--accent-border);
  }
  &:focus-visible {
    outline: 2px solid var(--accent);
    outline-offset: 2px;
  }
}

.hero {
  position: relative;

  .base,
  .framework,
  .vite {
    inset-inline: 0;
    margin: 0 auto;
  }
```


App.tsx
App.css
BadgeSkill.tsx 1
ItemMatkul.tsx 1
ProyekCard.tsx 1
kartuprofil.tsx
pertemuan1 > src > # App.css > .counter
.hero {
.base {
width: 170px;
position: relative;
z-index: 0;
}
.framework,
.vite {
position: absolute;
}
.framework {
z-index: 1;
top: 34px;
height: 28px;
transform: perspective(2000px) rotateZ(300deg) rotateX(44deg) rotateY(39deg)
scale(1.4);
}
.vite {
z-index: 0;
top: 107px;
height: 26px;
width: auto;
transform: perspective(2000px) rotateZ(300deg) rotateX(40deg) rotateY(39deg)
scale(0.8);
}
App.tsx
App.css
BadgeSkill.tsx 1
ItemMatkul.tsx 1
ProyekCard.tsx 1
kartuprofil.tsx
pertemuan1 > src > # App.css > .counter
#center {
display: flex;
flex-direction: column;
gap: 25px;
place-content: center;
place-items: center;
flex-grow: 1;
@media (max-width: 1024px) {
padding: 32px 20px 24px;
gap: 18px;
}
}
#next-steps {
display: flex;
border-top: 1px solid var(--border);
text-align: left;
& > div {
flex: 1 1 0;
padding: 32px;
@media (max-width: 1024px) {
padding: 24px 20px;
}
}


App.tsx
App.css
BadgeSkill.tsx 1
ItemMatkul.tsx 1
ProyekCard.tsx 1
kartuprofil.tsx
pertemuan1 > src > App.css > .counter
#next-steps {
.icon {
margin-bottom: 16px;
width: 22px;
height: 22px;
}
@media (max-width: 1024px) {
flex-direction: column;
text-align: center;
}
}
#docs {
border-right: 1px solid var(--border);
@media (max-width: 1024px) {
border-right: none;
border-bottom: 1px solid var(--border);
}
}
#next-steps ul {
list-style: none;
padding: 0;
display: flex;
gap: 8px;
margin: 32px 0 0;
App.tsx
App.css
BadgeSkill.tsx 1
ItemMatkul.tsx 1
ProyekCard.tsx 1
kartuprofil.tsx
pertemuan1 > src > App.css > .counter
#next-steps ul {
.logo {
height: 18px;
}
a {
color: var(--text-h);
font-size: 16px;
border-radius: 6px;
background: var(--social-bg);
display: flex;
padding: 6px 12px;
align-items: center;
gap: 8px;
text-decoration: none;
transition: box-shadow 0.3s;
&:hover {
box-shadow: var(--shadow);
}
.button-icon {
height: 18px;
width: 18px;
}
}

App.tsx | App.css | BadgeSkill.tsx 1 | ItemMatkul.tsx 1 | ProyekCard.tsx 1 | kartuprofil.tsx

pertemuan1 > src > App.css > .counter

```css
#next-steps ul {
  @media (max-width: 1024px) {
    margin-top: 20px;
    flex-wrap: wrap;
    justify-content: center;

    li {
      flex: 1 1 calc(50% - 8px);
    }

    a {
      width: 100%;
      justify-content: center;
      box-sizing: border-box;
    }
  }
}

#spacer {
  height: 88px;
  border-top: 1px solid var(--border);
  @media (max-width: 1024px) {
    height: 48px;
  }
}
```

App.tsx | App.css | BadgeSkill.tsx 1 | ItemMatkul.tsx 1 | ProyekCard.tsx 1 | kartuprofil.tsx

pertemuan1 > src > App.css > .counter

```css
.ticks {
  position: relative;
  width: 100%;

  &::before,
  &::after {
    content: '';
    position: absolute;
    top: -4.5px;
    border: 5px solid transparent;
  }

  &::before {
    left: 0;
    border-left-color: var(--border);
  }
  &::after {
    right: 0;
    border-right-color: var(--border);
  }
}
```

- File BadgeSkil.tsx

App.tsx | App.css | BadgeSkill.tsx 1 | ItemMatkul.tsx 1 | ProyekCard.tsx 1 | kartuprofil.tsx

pertemuan1 > src > tugas1 > BadgeSkill.tsx > BadgeSkill


```tsx
import React from 'react';

interface BadgeProps {
  namaSkill: string;
  level: 'Pemula' | 'Menengah' | 'Mahir';
}


export default function BadgeSkill({ namaSkill, level }: BadgeProps) {
  const warna = level === 'Mahir' ? 'bg-green-100 text-green-700' : level === 'Menengah' ? 'bg-yellow-10

  return (
    <span className={`px-3 py-1 rounded-full text-xs font-bold ${warna} inline-block mr-2 mt-2`}>
      {namaSkill} ({level})
    </span>
  );
}
```

- File ItemMatkul.tsx



- File ProyekCard.tsx



Bagian 2. Penjelasan Kode

1. File main.tsx

Poin-poin penting isinya:

- **import App from './App.tsx'**
  Di sini, file main.tsx memanggil file utama kamu yang bernama App.tsx (tempat di mana semua komponen seperti profil, mata kuliah, dan portofolio dirakit jadi satu).
- **import './index.css'**
  Bagian ini berfungsi buat narik file desain (CSS) supaya tampilan web kamu jadi kelihatan rapi dan ada warnanya.
- **createRoot(document.getElementById('root')!)**
  Perintah ini bertugas mencari sebuah kotak kosong (elemen HTML dengan ID root) yang ada di file index.html bawaan Vite.
- **.render(<App/>)**
  Nah, perintah terakhir inilah yang memasukkan dan menampilkan seluruh isi aplikasi React (App) ke dalam kotak kosong di web browser supaya bisa dilihat orang-orang.

2. **File KartuProfil.tsx**

- **interface KartuprofilProps (Aturan Data / Cetak Biru)**

  Bagian paling atas ini fungsinya kayak *formulir pendaftaran* atau aturan wajib. Dia ngasih tahu React bahwa data yang boleh dimasukkan ke dalam kartu profil ini harus punya data teks seperti nama, npm, kelas, status, dan foto (fotoUrl yang sifatnya opsional/boleh kosong).

- **export default function Kartuprofil(...) (Fungsi Komponen Utama)**

  Ini adalah fungsi utama yang ngerakit tampilannya. Di dalam kurung itu (nama, npm, kelas...), komponennya siap menerima data yang dikirim dari luar (dari file App.tsx) buat dipasang ke kartu profil.

- **Bagian Desain & Kotak Kartu ( )**

  Di dalam bagian return, kodenya ngatur bentuk kotak kartunya supaya kelihatan cantik di web. Dikasih garis pinggir tipis (*border*), sudut yang agak melengkung (*borderRadius*), warna background putih, dan ada sedikit efek bayangan (*boxShadow*) biar kelihatan timbul.

- **Bagian Foto & Teks Identitas (<img /> dan <h3>, <p>)**

  Bagian ini buat nunjukkin foto profil di sebelah kiri (kalau fotonya nggak ada, otomatis diganti pakai foto bawaan *placeholder*). Di sebelah kanannya, ada teks buat nampilin nama dengan warna biru tua, terus NPM dan kelas di bawahnya.

- **Label Status Akademik yang Bisa Berubah Warna**

  Di bagian bawah kartu, ada kotak kecil buat nunjukkin status mahasiswa (misalnya "Aktif"). Kodenya pakai logika pintar: kalau statusnya **"Aktif"**, otomatis kotak warna latarnya jadi hijau muda (#D4EDDA). Tapi kalau bukan, warnanya bisa otomatis berubah jadi kuning/oranye.

3. **File index.css**

- **Pengaturan Variabel Tema Global (:root)** Bagian ini mendefinisikan variabel-variabel warna utama, jenis huruf, ukuran, dan efek bayangan (*shadow*) untuk mode terang (*light mode*). Penggunaan variabel ini memudahkan pengelolaan warna agar tetap konsisten di seluruh elemen web, serta mengatur ukuran teks dasar dan kenyamanan baca (*rendering* teks).

- **Mode Gelap Otomatis (@media (prefers-color-scheme: dark))** Blok kode ini mendeteksi pengaturan sistem pada perangkat pengguna. Jika perangkat diatur ke mode gelap, variabel warna secara otomatis berganti ke nuansa warna gelap (latar belakang gelap dan teks terang) tanpa memerlukan tombol pengaturan manual.
- **Pengaturan Wadah Utama Aplikasi (#root)** Mengatur elemen pembungkus utama aplikasi agar berada di tengah layar secara otomatis (margin: 0 auto), membatasi lebar maksimum hingga 1126 piksel, serta memastikan tata letak halaman tersusun ke bawah secara rapi dengan tinggi minimal selayar penuh.
- **Pengaturan Elemen Dasar Teks & Tata Letak (body, h1, h2, p, code)**
    - **body**: Menghilangkan margin bawaan browser agar tampilan web menempel pas di tepi layar.
    - **h1 & h2**: Mengatur gaya judul utama dan sub-judul dengan ketebalan serta ukuran responsif yang otomatis menyesuaikan jika dibuka lewat layar yang lebih kecil.
    - **p**: Mengatur agar paragraf teks tidak memiliki jarak margin bawaan yang berlebih.
    - **code**: Mengatur gaya khusus untuk teks kode pemrograman menggunakan jenis huruf *monospace* (berjarak tetap) dengan latar belakang warna khusus agar mudah dibaca.

4. File app.tsx

- Import Komponen
  Mengimpor file CSS dan komponen Kartuprofil, BadgeSkill, ItemMatkul, serta ProyekCard untuk digunakan dalam halaman utama.
- Data Mata Kuliah
  Variabel daftarPraktikum menyimpan data mata kuliah berupa kode, nama, SKS, dan hari perkuliahan dalam bentuk array objek.
- Data Proyek
  Variabel daftarProyek menyimpan informasi proyek, meliputi judul, deskripsi, teknologi yang digunakan, dan tautan GitHub.
- Komponen App
  Fungsi App() merupakan komponen utama yang mengatur seluruh tampilan halaman menggunakan return() dan elemen JSX.
- Profil Praktikan
  Komponen Kartuprofil menampilkan identitas praktikan, sedangkan BadgeSkill menampilkan keterampilan beserta tingkat penguasaannya. Data dikirimkan menggunakan props.
- Daftar Mata Kuliah
  Fungsi map() digunakan untuk menampilkan setiap data mata kuliah melalui komponen ItemMatkul. Properti key berfungsi sebagai identitas unik setiap elemen.

- Showcase Portofolio Mini
  Fungsi map() digunakan untuk menampilkan daftar proyek menggunakan komponen ProyekCard. Tampilan kartu diatur menggunakan CSS Grid agar tersusun rapi dan responsif.
- Pengaturan Tampilan
  Properti style digunakan untuk mengatur warna, ukuran, jarak, jenis huruf, dan tata letak halaman.

5. File app.css

berfungsi untuk mengatur tampilan halaman web, seperti warna, ukuran teks, jenis huruf, jarak, tata letak, dan efek animasi.

6. File ProyekCard.tsx

- Import React
  Digunakan untuk mengimpor React agar komponen dapat dibuat dan digunakan.
- Interface ProyekProps
  Menentukan tipe data yang diterima komponen, yaitu judul, deskripsi, daftar teknologi (tags), dan tautan GitHub.
- Komponen ProyekCard
  Menampilkan informasi proyek dalam bentuk kartu menggunakan JSX.
- Menampilkan Tags
  Fungsi map() digunakan untuk menampilkan setiap teknologi dalam bentuk label, seperti #React dan #TypeScript.
- Tautan GitHub
  Elemen <a> digunakan untuk membuka repository GitHub pada tab baru melalui target="_blank".
- Pengaturan Tampilan
  Properti style digunakan untuk mengatur warna, ukuran teks, jarak, garis tepi, dan tata letak kartu agar terlihat rapi.

7. ItemMatkul.tsx


- Import React: Mengimpor React untuk membuat komponen tampilan.
- Interface MatkulProps: Menentukan tipe data kode, nama, SKS, dan hari perkuliahan.
- Komponen ItemMatkul: Menampilkan informasi mata kuliah dalam bentuk daftar.
- Kode dan Nama Mata Kuliah: Menampilkan kode mata kuliah dengan huruf tebal dan warna biru tua, diikuti nama mata kuliah.
- Jadwal Sesi: Menampilkan hari pelaksanaan perkuliahan.


- Informasi SKS: Menampilkan jumlah SKS dalam bentuk label di sebelah kanan.
- Pengaturan Tampilan: Menggunakan style untuk mengatur warna, jarak, garis tepi, dan tata letak agar daftar mata kuliah terlihat rapi.

8. File BadgeSkil.tsx

- Import React: Mengimpor React untuk membuat komponen.
- Interface BadgeProps: Menentukan tipe data nama keterampilan dan level yang terdiri dari Pemula, Menengah, atau Mahir.
- Komponen BadgeSkill: Menampilkan nama keterampilan beserta tingkat penguasaannya.
- Variabel warna: Menentukan warna label berdasarkan level keterampilan, yaitu hijau untuk Mahir, kuning untuk Menengah, dan biru untuk Pemula.
- Elemen span: Menampilkan keterampilan dalam bentuk label dengan sudut membulat, ukuran teks kecil, dan jarak antarlabel.

Bagian 3. Screenshot Hasil Antarmuka





Bagian 4. Penjelasan Hasil Antarmuka

1. Bagian Header Utama (Bagian Paling Atas)

- **Tampilan**: Menampilkan judul utama dengan ukuran teks besar berwarna biru tua (**"Praktikum Pemrograman Web"**) dan sub-judul di bawahnya bertuliskan **"Universitas Pasundan - Modul 1"**.
- **Fungsi**: Berfungsi sebagai identitas halaman web atau *header* utama yang memberikan informasi kejelasan modul praktikum yang sedang dikerjakan.

2. Bagian Profil Praktikan & Badge Keahlian

- **Tampilan**:
  - Terdapat sub-judul **"Profil Praktikan"** dengan garis pemisah tipis.
  - Kartu profil berisi foto *placeholder* (lingkaran abu-abu ukuran 80x80), nama lengkap (**Ega Mahendra**), nomor pokok mahasiswa (**NPM: 243040057**), kelas (**Teknik Informatika - Semester 5**), serta lencana (*badge*) status berwarna hijau bertuliskan **"Status Akademik: Aktif"**.
  - Di bawah kartu profil, terdapat deretan lencana keahlian (*skills*) seperti **React.js (Mahir)**, **Java OOP (Menengah)**, dan **Docker (Menengah)**.
- **Fungsi**: Menampilkan data diri mahasiswa secara modular menggunakan komponen Kartuprofil dan BadgeSkill yang dibungkus dalam wadah kartu berdesain bayangan (*box-shadow*) agar terlihat rapi dan elegan.

3. Bagian Daftar Mata Kuliah

- **Tampilan**:
  - Memuat sub-judul **"Daftar Mata Kuliah"**.
  - Terdiri dari daftar item komponen mata kuliah secara berurutan, yaitu:
    - **IF211** - Pemrograman Web (3 SKS, Jadwal Sesi: Senin)
    - **IF212** - Sistem Basis Data (3 SKS, Jadwal Sesi: Rabu)
    - **IF213** - Rekayasa Perangkat Lunak (3 SKS, Jadwal Sesi: Kamis)
    - **IF214** - Arsitektur Terdistribusi (2 SKS, Jadwal Sesi: Jumat)
- **Fungsi**: Menggunakan metode perulangan (*looping* .map()) untuk merender data array mata kuliah ke dalam komponen ItemMatkul secara dinamis, lengkap dengan indikator garis vertikal biru di sisi kiri serta informasi jumlah SKS di sisi kanan.

4. Bagian Showcase Portofolio Mini

- **Tampilan**:
  - Memuat sub-judul bagian **"Showcase Portofolio Mini"**.
  - Menampilkan tata letak kisi (*grid layout*) berisi 4 kartu proyek:
    1. **Portofolio Akademik** (Aplikasi web portofolio React & TypeScript, tag #React, #TypeScript)
    2. **Game 2D Astronot** (Game edukasi luar angkasa interaktif, tag #ActionScript3, #GameDev)
    3. **Dashboard Analitik** (Visualisasi data enterprise ritel, tag #Tableau, #Analytics)
    4. **Dockerized App** (Konfigurasi deployment multi-service, tag #Docker, #DevOps)
  - Setiap kartu proyek dilengkapi dengan tautan interaktif **"Repository Github →"**.
- **Fungsi**: Memamerkan hasil portofolio mini dalam bentuk kartu grid responsif menggunakan komponen ProyekCard, sehingga memudahkan pengguna atau penilai laporan melihat daftar proyek yang dikerjakan beserta tautan repositorinya.