



Octet Ortak Ödeme API

Referans Dokümanı

9 Şubat 2022

Bu doküman Octet Ortak Ödeme API arayüzünde bulunan API çağrılarının genel fonksiyonları açıklamak ve bu çağrıların ihtiyaç duyduğu ve API çağrısına döndüğü parametreler hakkında bilgi verme amacıyla oluşturulmuştur.

Bu dokümanla ilgili daha fazla bilgi için +90 850 360 1511 telefon numarasından veya destek@octet.com.tr e-mail adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İçindekiler

API Çağrılarını Genel Açıklama	3
Ortak Ödeme Akış Diagramı	4
Ortak Ödeme Sayfası Talebi Oluşturma	5
Ortak Ödeme Sayfası Talebi Sonuç Sorgulama	10
Uyarı Kodları	12
Hata Kodları	12

API Çağrılarını Genel Açıklama

API çağrılarını API servis adresine “**HTTP Request**” göndererek yapılır. İstek parametreleri bölümünde yer alan parametreler POST metoduyla gönderilmelidir. API cevapları bu requeste cevap olarak **JSON** formatında döner. İstekler gönderilirken HTTP Request Header **Content-Type** özelliği “**application/x-www-form-urlencoded**” olmalıdır. API isteklerinin gönderildiği sunucu ile HTTPS protokolü ile iletişim kurulur.

API kullanabilmeniz için Octet tarafından size aşağıdaki bilgiler teslim edilmektedir.

1. API isteklerini göndereceğiniz **api url**
2. Sizi ayırt etmek için size atanmış bir **partner code** bilgisi
3. İstekleri gönderirken güvenliğini sağlama amacıyla kullanılacak bir **secret key**. Secret Key bilgisi veri güvenliği için önemlidir ve gizli tutulmalıdır. API istekleriyle beraber hiç bir zaman kullanılmamalıdır. Nasıl kullanılacağı API yetki doğrulama bölümünde anlatılmaktadır.

API Yetki Doğrulama

API yetki doğrulama için istekle beraber securityKey isimli özel olarak hesaplanmış bir hash değeri kullanılır. Bu değeri hesaplanırken;

- API istek parametrelerinde gönderilen bilgiler ardarda aralarında hiçbir karakter olmadan metin olarak birleştirilir.
- Ardından oluşan bu uzun metnin sonuna yukarıda bahsedilen Secret Key bilgisi yine metin olarak eklenir.
- Oluşan son metin SHA1 algoritması ile hash değeri hesaplanır ve bu değeri hex değeri olarak securityKey alanında API isteğiyle beraber gönderilir.

Sunucu tarafında da aynı hesaplama yapılarak eğer aynı securityKey değeri hesaplanırsa istek geçerli bir istek olarak algılanır ve işlenir. Secret Key bilgisi sadece API çağrısı yapan kullanıcı ve Octet tarafından bilindiğinden ve SHA1 algoritması ile ters mühendislikle orijinal metin çözülemeyeceğinden API çağrılarının güvenliği sağlanmış olur.

Örnek;

Aşağıdaki API istek parametrelerini göndermek istediğinizi düşünelim.


POST Değişkeni	Değeri
action	GET_PAYMENT_LINK
partnerCode	ABCSIRKET
data	{"paymentLinkCode":"GSMUF","apiReferenceID":""}

Gizli tutmanız gereken secret key bilginiz de ABCSIRKET34XYTRUHJKGFOLSA aşağıdaki gibi olsun. Bu durumda securityKey alanı aşağıdaki gibi hesaplanır.

```
securityKey = HEX(SHA1(action + partnerCode + data + Secret Key))
securityKey=HEX(SHA1('GET_PAYMENT_LINKABCSIRKET{"paymentLinkCode":"GSMUF","apiReferenceID":""}ABCSIRKET34XYTRUHJKGFOLSA'))
securityKey = 7f78be99d71a823d4c8bae66f36c54b1595bc4aa
```

Sistemdeki kullanılabilen API çağrılarını, bunların ihtiyaç duyduğu istek parametreleri ve geri dönen cevaplardaki parametreler aşağıda listelenmiştir.

Ortak Ödeme Akış Diagramı



İlk adım olarak müşteri, satıcının (mağaza) web sitesindeki ödeme düğmesini tıklar. Bu düğme, satıcının sunucusunda sipariş için ödeme isteği oluşturmak üzere, Octet Ortak Ödeme Servisini tetikler.Ödeme talebi oluşturmak için CREATE_COMMON_PAYMENT_PAGE_REQUEST Octet API yöntemi çağrılmalıdır. CREATE_COMMON_PAYMENT_PAGE_REQUEST yöntem parametreleri ve dönüş değeri ayrıntıları aşağıda listelenmiştir.

Ortak Ödeme Sayfası Talebi Oluşturma

Teknik Adı	CREATE_COMMON_PAYMENT_PAGE_REQUEST
Kullanım Amacı	Kendi web portalları üzerinden Octet Ortak Ödeme Sayfası'nı kullanarak ödeme almak isteyen müşterilerimiz için geliştirilmiştir. Aşağıda belirtilen parametreler ve değerleri sunucu üzerinden API servisine gönderilmelidir. Bu işlemin ardından kullanıcının web tarayıcısı Bu API çağrısının sonucundan dönen commonPaymentPageURL parametresinde belirtilen web adresine yönlendirilmelidir. Kullanıcı ödemeyi tamamladığında kullanıcı web tarayıcısı aşağıda belirtilen geri dönüş adresine yönlendirilir ve ödeme sonuçları geri dönüş adresine POST değişkeni olarak gönderilir. Önemli: Ödemeleri ödendi olarak değerlendirmek için sadece POST ile geri dönen değerlere güvenmemeniz tavsiye edilir. Kullanıcı bilgisayarındaki zararlı bir yazılımla geri dönen değerler değiştirilmiş olabilir. Bu nedenle başarılı ödemeleri mutlaka GET_COMMON_PAYMENT_REQUEST API çağrısını kullanarak doğrulamanızı öneririz.

İstek Parametreleri HTTP POST ile gönderilecektir	
action	Her zaman CREATE_COMMON_PAYMENT_PAGE_REQUEST gönderilmelidir.
partnerCode	Octet API isteğini gönderenin kim olduğunu bu alandan anlar. Size API için atanmış olan partner kodunu tüm API istekleri için bu alanda göndermelisiniz.
sellerReference	Bu alanda istenirse satıcının kullanımı için bir referans numarası gönderilebilir.
paymentAmount	Ödemenin tutarı bu alanda gönderilmelidir. Ondalık ayıraç olarak nokta kullanılmalı ve noktadan sonra en fazla 2 hane rakam yer almalıdır. Örneğin; 34000.45
currency	Ödemenin para birimini bu alanda gönderiniz. TRY, USD veya EUR değeri alabilir.
expireDateTime	Oluşturulan ortak ödeme talebinin sonlanma tarihidir. yyyy-MM-dd HH:mm:ss formatında gönderilmelidir. Boş gönderilmesi durumu varsayılan olarka talebin oluşturulduğu tarihe 1 gün eklenerek belirlenecektir.
expireDateShowText	Ortak ödeme sayfasında ödemeye kalan sürenin gösterilmesi için müşterinin karşısına çıkarılacak olan mesajdır. Boş gönderilmesi durumunda herhangi bir mesaj çıkarılmayacaktır. Mesajın içerisinde sayacın konulanacağı yer {time} ile belirtilmesi gerekiyor.

	Örnek: Kalan süre {time} dk.
buyerName	Ödemeyi yapacak kişinin adı gönderilir.
buyerSurname	Ödemeyi yapacak kişinin soyadı gönderilir.
buyerMobilePhone	Ödemeyi yapacak kişinin cep telefonu numarası girilir. Ödeme linki bu telefon numarasına gönderilir. Telefon numarası girerken ülke kodu girilmelidir ve 00 ile başlamalıdır. Örneğin telefon numaranız +90 532 123 5698 ise 00905321235698 girmelisiniz.
buyerEmail	Ödemeyi yapacak kişinin email adresi girilir. Ödeme linki bu email adresine gönderilir.
buyerTCKN	Ödemeyi yapacak kişinin TCKN'si gönderilir.
buyerCompanyName	Ödemeyi yapacak kişinin şirket adı gönderilir.
buyerTaxOffice	Ödemeyi yapacak kişinin vergi dairesi gönderilir.
buyerTaxNumber	Ödemeyi yapacak kişinin vergi numarası gönderilir.
language	Ödeme sayfasının gösterim dili gönderilir.
apiReferenceID	Bu siparişe özel bir referans numarası tanımlanmak istenirse bu alanda gönderilebilir. Bu bilgiye sadece api ile erişilebilir ve ekranlarda görünmez. Bu talep sonradan bu alanda belirtilen referans numarası ile API üzerinden çağrılabilir. Bu değer tekil olmalıdır. Aynı değer ile iki farklı talep oluşturulamaz.
apiReferenceInfo	Bu alanda API kullanımı için talebe ekstra bilgi yazılabilir. Genel amaçlıdır. Sadece API arayüzü ile erişilebilir. Ekranlarda görünmez. Örneğin JSON formatında veri saklamak için kullanabilirsiniz.
returnPage	Ödeme işlemi bitince kullanıcı web tarayıcısının yönlendirileceği adrestir. Ödeme sonuçları bu adrese POST edilir.
consumerCardInstallmentLimit	Eğer sipariş bazında taksit limitleme yetkiniz varsa kullanıcının bireysel kartlar için seçebileceği taksit sayılarını aralarına virgül koyarak bu alanda gönderebilirsiniz. Örneğin; 1,3,6,9 gibi. Not: Tek çekim zorunlu olduğundan siz belirtmeseniz dahi tek çekim dahil edilir.
commercialCardInstallmentLimit	Eğer sipariş bazında taksit limitleme yetkiniz varsa kullanıcının ticari kartlar seçebileceği taksit sayılarını aralarına virgül koyarak bu alanda gönderebilirsiniz. Örneğin; 1,3,6,9 gibi. Not: Tek çekim zorunlu olduğundan siz belirtmeseniz dahi tek çekim dahil edilir.
additionalAgreementText_CheckBoxText	Eğer ödeme sırasında alıcıya özel bir sözleşmenin onaylatılması istenirse bu alanda onay kutusunun yanında yazacak cümlelerin metni gönderilmelidir. Alıcıya gösterilecek olan sözleşme metninin url adresi, bu parametre içerisine aşağıda belirtilen format şeklinde yazılması gerekiyor. Format: metin {link metni link url'si} metin. Örnek: Bu satış için {Mesafeli Satış Sözleşmesi https://uat.octet.com.tr/cppdemo/addtionalAggrement.aspx }'ni okudum, anladım, kabul ediyorum.

	Örnekteki gibi bir metin göndermeniz durumunda gösterilecek olan onay metni: “Bu satış için Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni okudum, anladım, kabul ediyorum”. Buradaki link metni tıklandığında, gönderilen sözleşme metni adresi yeni bir sayfada açılacaktır. NOT: Bu parametre securityKey oluşturulurken kullanılmayacaktır.
additionalAgreementText_Data	Önceki parametrede gönderilen sözleşme metni adresi açılırken post edilmek istenen verinin gönderildiği parametredir. Sözleşme metnini gösteren sayfa açılırken bu veri post edilecektir. Gönderilecek bilgiler json formatında olması gerekmektedir. Örnek: ‘{“name”=“buyer name”, “surname”= “buyer surname”}’ NOT: Bu parametre securityKey oluşturulurken kullanılmayacaktır.
securityKey	API isteğinin doğru kaynaktan geldiğini doğrulamak için kullanılır. SecurityKey değerini oluşturmak için API Yetki Doğrulama bölümünde detaylı açıklama yapılmıştır. Kısaca özetlemek gerekirse burada bahsedilen giriş parametreleri sonuna secretKey bilgisi eklenerek aralarında hiçbir karakter olmadan birleştirilip bütün bir string oluşturulur. Bu stringin SHA1 değeri oluşturulur ve oluşan değer hex ifadeye çevrilerek securityKey alanında gönderilir. Sunucu tarafında da aynı şekilde hesaplama yapıp securityKey alanları tutuyorsa işlem yapılır. secretKey: API güvenliği için size özel oluşturulmuş bir şifre anahtarıdır. securityKey = HEX (SHA1(action + partnerCode + sellerReference + paymentAmount + currency + expireDateTime + expireDateShowText + buyerName + buyerSurname + buyerMobilePhone + buyerEmail + buyerTCKN + buyerCompanyName + buyerTaxOffice + buyerTaxNumber + language + apiReferenceID + apiReferenceInfo + returnPage + consumerCardInstallmentLimit + commercialCardInstallmentLimit + secretKey))

Kırmızı renkli parametreler zorunludur.

API Cevap Parametreleri JSON formatında dönecektir	
resultStatus	API sonucunun başarılı olup olmadığını belirten belirli bir metin döner. Başarılı için SUCCESS, hatalı için ERROR, başarılı fakat uyarı varsa WARNING döner
resultCode	API sonucu başarılıysa 0 (sıfır) döner. Hata yada uyarı varsa hata kodu döner. Hata ve uyarı kodları için Uyarı ve Hata Kodları sayfalarına bakabilirsiniz.
resultMessage	API sonucunu açıklayan bir metin döner.
resultData	API'ye cevap olarak gelen bilgiler JSON formatında döner.

	commonPaymentPageURL: Ödeme işlemi için kullanıcı web tarayıcısının yönlendirilmesi gereken web adresini belirtir. NOT: Sayfayı çağırırken Url'nin sonuna "&installmentStyle=ddl" eklerseniz sayfadaki taksit seçenekleri dropdownlist şeklinde gösterilir
--	--

İkinci adım, CREATE_COMMON_PAYMENT_PAGE_REQUEST yönteminin dönüş değerlerinden olan commonPaymentPageURL parametresini kullanarak müşterinin web tarayıcısı bu web sayfası adresine yeniden yönlendirilmeli veya bu sayfa bir iframe içinde görüntülenmelidir (Not: iframe kullanmayı tercih ederseniz, adresin sonuna "& installmentStyle = ddl" eklemeniz önerilir. Bu parametre Taksit seçeneklerinin görüntüleme stilini açılır liste olarak değiştirin.)

Üçüncü adım, müşterinin yönlendirilen ödeme sayfasına kredi kartı bilgilerini girmesi ve ödemeyi tamamlamasıdır. Ödeme tamamlandıktan sonra müşterinin web sayfası, CREATE_COMMON_PAYMENT_PAGE_REQUEST api yöntemi çağırısının "returnPage" parametresinde belirtilen sayfaya döndürülecektir. Aşağıda döndürülen ödeme sonuç bilgilerinin detaylarını bulabilirsiniz.

ReturnPage adresine dönecek değerler POST değişkeni olarak dönecektir	
resultStatus	API sonucunun başarılı olup olmadığını belirten belirli bir metin döner. Başarılı için SUCCESS, hatalı için ERROR, başarılı fakat uyarı varsa WARNING döner
resultCode	API sonucu başarılıysa 0 (sıfır) döner. Hata yada uyarı varsa hata kodu döner. Hata ve uyarı kodları için Uyarı ve Hata Kodları sayfalarına bakabilirsiniz.
resultMessage	API sonucunu açıklayan bir metin döner.
resultData	API'ye cevap olarak gelen bilgiler JSON formatında döner. APIreferenceID: Ödemenin ait olduğu talep için belirtilen API ile özel bir referans no bilgisini döner. Bu bilgi ekranlarda görünmez sadece API ile erişilebilir. APIreferenceInfo: Talep oluşturulurken sistemsel ihtiyaçlar için ek olarak API bilgisi kaydedilebilir. Böyle bir kayıt varsa bu bilgi döner. PaymentItemID: Ödeme için sistemin atadığı otomatik ödeme ID'si döner. Bu ID ile sonradan ödeme raporlandı olarak işaretlenip sorgularda çıkmaması sağlanabilir. PaymentDate: Ödemenin kullanıcı tarafından yapıldığı tarih ve saat bilgisi döner YYYY-MM-DD HH:ii formatında bir bilgidir. PaymentToSellerAmount: Octet posları kullanılırsa ödemenin Octet komisyonu düşüldükten sonraki satıcıya kalan tutarını gösterir. Ondalık ayraç olarak nokta kullanılır ve ondalık olarak 2 hane bulunur. PaymentAmount: Ödenen tutarı belirtir. Ondalık ayraç olarak nokta kullanılır ve ondalık olarak 2 hane kullanılır. Currency: Ödemenin kuru döner. Örneğin TRY

	PaymentType: Ödeme aracını belirten bir bilgi döner. Kredi kartı için CARD. InstallmentCount: Kaç taksitle ödendiği bilgisi döner. CardNetwork: Ödeme yapılan kartın networku döner. Örneğin; World, Bonus vb VPOS: Ödemenin alındığı sanal posun adı döner. CardNumber: Ödemenin yapıldığı kartın maskeli numarası döner örn. 2345 67** **** 4456 OctetPaymentReferenceID: Octet bankaların poslarına her ödeme talebi için banka kayıtları üzerinden takibi mümkün kılmak adına bankanın sipariş no alanına benzersiz bir numara gönderir. Bu alanda Octet'in gönderdiği bu numara döner. BankTransactionID: Ödeme sonunda bankanın ürettiği işlem kodu bu alanda döner. BankTransactionReferenceID: Ödeme sonunda bankanın ürettiği işlem referans kodu bu alanda döner. BankTransactionApproveID: Ödeme sonunda bankanın ürettiği onay kodu bu alanda döner. BankPaymentTable: Paranın hesaba geçeceği tarih bilgisini JSON formatında liste olarak döner. AdditionalAgreementText_Response : Ek sözleşmenin gönderilmişse, alıcının onay bilgisini gösterir. 1 yada 0 olarak döner.
--	--

Dördüncü adım, üye işyeri (mağaza) tarafından barındırılan "returnPage"ın ödeme sonucu hakkında bilgi toplaması ve satış sürecini tamamlamasıdır. Güvenliği artırmak için ek bir kontrol önerilir. Ek kontrol; ödeme sonucunu iki kez kontrol etmek için GET_COMMON_PAYMENT_REQUEST api yöntemini kullanmanızdır. GET_COMMON_PAYMENT_REQUEST yönteminin giriş ve dönüş parametreleri aşağıda listelenmiştir.

Ortak Ödeme Sayfası Talebi Sonuç Sorgulama

Teknik Adı	GET_COMMON_PAYMENT_REQUEST
Kullanım Amacı	Kendi web portalları üzerinden Octet Ortak Ödeme Sayfası'nı kullanarak ödeme almak isteyen müşterilerimiz için geliştirilmiştir. Sunucu tarafından çağrılabilir.

İstek Parametreleri HTTP POST ile gönderilecektir	
action	Her zaman GET_COMMON_PAYMENT_REQUEST gönderilmelidir.
partnerCode	Octet API isteğini gönderenin kim olduğunu bu alandan anlar. Size API için atanmış olan partner kodunu tüm API istekleri için bu alanda göndermelisiniz.
apiReferenceID	Bu siparişe özel bir referans numarası tanımlanmak istenirse bu alanda gönderilebilir. Bu bilgiye sadece api ile erişilebilir ve ekranlarda görünmez. Bu talep sonradan bu alanda belirtilen referans numarası ile API üzerinden çağrılabilir. Bu değer tekil olmalıdır. Aynı değer ile iki farklı talep oluşturulamaz.
securityKey	API isteğinin doğru kaynaktan geldiğini doğrulamak için kullanılır. SecurityKey değerini oluşturmak için API Yetki Doğrulama bölümünde detaylı açıklama yapılmıştır. Kısaca özetlemek gerekirse burada bahsedilen giriş parametreleri sonuna secretKey bilgisi eklenerek aralarında hiçbir karakter olmadan birleştirilip bütün bir string oluşturulur. Bu stringin SHA1 değeri oluşturulur ve oluşan değer hex ifadeye çevrilerek securityKey alanında gönderilir. Sunucu tarafında da aynı şekilde hesaplama yapıp securityKey alanları tutuyorsa işlem yapılır. secretKey: API güvenliği için size özel oluşturulmuş bir şifre anahtarındır. securityKey = HEX (SHA1(action + partnerCode + apiReferenceID + secretKey))

Kırmızı renkli parametreler zorunludur.

API Cevap Parametreleri JSON formatında dönecektir	
resultStatus	API sonucunun başarılı olup olmadığını belirten belirli bir metin döner. Başarılı için SUCCESS, hatalı için ERROR, başarılı fakat uyarı varsa WARNING döner
resultCode	API sonucu başarılıysa 0 (sıfır) döner. Hata yada uyarı varsa hata kodu döner. Hata ve uyarı kodları için Uyarı ve Hata Kodları sayfalarına bakabilirsiniz.
resultMessage	API sonucunu açıklayan bir metin döner.
resultData	API'ye cevap olarak gelen bilgiler JSON formatında döner.

APIreferenceID: Ödemenin ait olduğu talep için belirtilen API ile özel bir referans no bilgisini döner. Bu bilgi ekranlarda görünmez sadece API ile erişilebilir.

APIreferenceInfo: Talep oluşturulurken sistemsel ihtiyaçlar için ek olarak API bilgisi kaydedilebilir. Böyle bir kayıt varsa bu bilgi döner.

PaymentItemID: Ödeme için sistemin atadığı otomatik ödeme ID'si döner. Bu ID ile sonradan ödeme raporlandı olarak işaretlenip sorgularda çıkmaması sağlanabilir.

PaymentDate: Ödemenin kullanıcı tarafından yapıldığı tarih ve saat bilgisi döner YYYY-MM-DD HH:ii formatında bir bilgidir.

PaymentToSellerAmount: Octet posları kullanılırsa ödemenin Octet komisyonu düşüldükten sonraki satıcıya kalan tutarını gösterir. Ondalık ayraç olarak nokta kullanılır ve ondalık olarak 2 hane bulunur.

PaymentAmount: Ödenen tutarı belirtir. Ondalık ayraç olarak nokta kullanılır ve ondalık olarak 2 hane kullanılır.

Currency: Ödemenin kuru döner. Örneğin TRY

PaymentType: Ödeme aracını belirten bir bilgi döner. Kredi kartı için CARD.

InstallmentCount: Kaç taksitle ödendiği bilgisi döner.

CardNetwork: Ödeme yapılan kartın networku döner. Örneğin; World, Bonus vb

VPOS: Ödemenin alındığı sanal posun adı döner.

CardNumber: Ödemenin yapıldığı kartın maskeli numarası döner örn. 2345 67** ***** 4456

OctetPaymentReferenceID: Octet bankaların poslarına her ödeme talebi için banka kayıtları üzerinden takibi mümkün kılmak adına bankanın sipariş no alanına benzersiz bir numara gönderir. Bu alanda Octet'in gönderdiği bu numara döner.

BankTransactionID: Ödeme sonunda bankanın ürettiği işlem kodu bu alanda döner.

BankTransactionReferenceID: Ödeme sonunda bankanın ürettiği işlem referans kodu bu alanda döner.

BankTransactionApproveID: Ödeme sonunda bankanın ürettiği onay kodu bu alanda döner.

BankPaymentTable: Paranın hesaba geçeceği tarih bilgisini JSON formatında liste olarak döner.

Uyarı Kodları

Uyarı Kodu	Açıklama
WaitOnlineBanking	The customer will make the payment via internet / mobile banking.

Hata Kodları

Hata Kodu	Açıklama
E1001	System error. Order can not created.
E1999	General System Error.
E2001	Invalid API request. Undefined action.
E2002	Invalid API request. Undefined partner.
E2003	Invalid API request. Undefined buyer reference.
E2004	Invalid API request. Invalid security key.
E2005	Invalid API request. Invalid seller/partner code.
E2006	Invalid API request. Invalid buyer reference.
E2007	Invalid API request. There is already an active order with same API reference ID.
E2008	Order could not be finalized
E2009	Invalid API request. Please enter more specific query parameters
E2010	Order does not exist or it is already closed
E2011	Invalid API request. A valid email address or mobile phone number must be provided
E2012	Invalid API request. Invalid payment amount. Please use only digits for the payment amount. Do not use thousand separator. Please use decimal separator with only 2 digit decimal place. Example; 25.55, 100.00 or 56.00
E2013	Invalid API request. Invalid currency.
E2014	Invalid API request. Invalid expire date. You may have entered an invalid date or a date before today or a far away date. Date format should be YYYY-MM-DD.
E2015	Invalid API request. Invalid buyer name.
E2016	Invalid API request. Invalid buyer surname.
E2017	Invalid API request. Invalid buyer email.
E2018	System error. Payment link can not be created.
E2019	You do not have the necessary privileges to create payment link.

E2020	Invalid API request. Payment Link Code or API Reference ID required
E2021	Invalid API request. There is already an active payment link with same API reference ID.
E2022	The payment link status can not be canceled.
E2023	Invalid API request. Invalid order type.
E2024	Invalid API request. Invalid date and time parameter. The date format should be YYYY-MM-DD or YYYY-MM-DD HH:mm:ss.
E2025	Invalid API request. Invalid buyer phone number.
E2026	Invalid API request. Invalid installment limit information. Available installment numbers should be provided comma separated text and you can provide maximum 12 installments. Example; 1,3,5,7
E2027	Invalid API request. Invalid installment limit information. This seller can not use installment limit functionality.
E2028	Invalid API request. Invalid installment limit information. This seller has an installment limitation. You can not override this limit.
E2029	Invalid API request. Invalid Order ID. Order ID must be an integer value.
E2030	Invalid custom seller agreement information. Agreement content should not contain CSS or Script codes. You should provide content and checkbox text for English and Turkish languages.
E2031	You do not have sufficient limit to create payment request. Please contact your administrator to increase limit.
E2032	You should provide a valid return page.
E2033	Common payment page request can not found with the specified APIReferenceID.
E2034	Invalid API request. Invalid APIReferenceID.
E2035	Invalid API request. Invalid language.
E2036	Invalid API request. Invalid buyer TCKN.
E2037	Payment has not been made yet.
E2038	Payment expired.
E3001	We can not get DDS limit information from the bank. Please try again later.
E3002	DDS limit is not enough for this amount.Please decrease the amount or let the buyer apply the bank to increase limit.
E3003	We can not send your request to the bank because the bank does not give response. Please try again later.
E3004	We can not verify the bank accept your request.We will verify later.
E3005	Invalid API request.Invalid payWithDDS.
E3006	We can not found valid DDSBank for this payment relationship.
E3007	Invoice payment date can not be a nonbusiness day.

E4010	One of the mandatory parameters was not found in the request.
E4011	The same parameter was sent more than once.
E4012	Maximum magnitude value exceeded.
E4013	Invalid data type.
E4014	Invalid security algorithm.
E4015	Invalid merchant information.
E4016	Invalid amount information.
E4017	Invalid currency.
E4018	Invalid language selection.
E4019	General error.
E4020	Invalid user information.
E4021	Empty parameter specified, check all parameters.
E4022	The total amount of the ordered products does not match the actual amount.
E4023	Payment amount does not match calculated amount.
E4024	Invalid tax amount specified.
E4025	Tax amount must be zero in specified case.
E4026	Invalid integration model specified.
E4027	Invalid card information (TOKEN) specified.
E4028	The specified payment system (virtual POS) was not found.
E4029	The specified payment type (campaign) was not found.
E4030	The specified transaction was not found.
E4031	This transaction is not refundable.
E4032	Invalid refund amount specified or this transaction has been refunded before.
E4033	This process cannot be canceled.
E4034	The specified payment was not found.
E4035	There is no pre-authorization record for this transaction.
E4036	The amount cannot be greater than the original request amount.
E4037	Specified Cardholder (Customer) is not registered.

E4038	Related payment is pending approval.
E4039	Invalid payment status specified.
E4040	Invalid subprocess (SUBACTION) specified.
E4041	Specified card has been added before.
E4042	Card was previously deleted.
E4043	Invalid time range specified.
E4044	Invalid date format specified.
E4045	The specified card number is invalid.
E4046	The specified credit card validity date is invalid.
E4047	The user is not authorized to use API services.
E4048	A Successful Transaction already exists with this merchant order number.
E4049	Payment cannot be made with this payment system.
E4050	Invalid HASH value.
E4051	There is no payment system (virtual pos) definition. Please check.
E4052	Unsupported currency:
E4053	The user is not authorized to operate on this merchant.
E4054	Payment validity period is above the maximum limit.
E4055	Payment validity period is below the minimum limit.
E4056	Invalid API request specified
E4057	Dealer Type can only be associated with a Payment System (Virtual POS) type.
E4058	CARDTOKEN and CURRENTCUSTOMERID parameters cannot be sent together.
E4059	There is a registered customer with this customer number .
E4060	Invalid IP Address
E4062	The decimal number parameter cannot be less than zero.
E4063	Merchant payment page settings already exist.
E4064	Merchant payment page settings were not found.
E4065	Inconsistent installment information (KobiKart)
E4066	The specified time information is invalid or inconsistent.

E4067	Invalid or Missing EXTRA parameter value
E4068	Invalid repeat order parameter
E4069	Unmatched returns are supported only for Finans Bank and İş Bank payment systems.
E4070	Start date must be a future date
E4071	Invalid recurring payment status parameter specified
E4072	External refund is not supported by the selected payment system
E4073	SaveCard and ForceSave features cannot be used together.
E4074	There is a registered customer with this customer number.
E4075	Member workplace visual (logo) information is incorrect
E4076	Invalid recurring payment status parameter
E4077	Invalid template
E4078	Transaction locked
E4079	There is no payment system that supports this card brand. Please try again with another card brand.
E4080	Please provide Merchant Order number or Payment Session (Token)
E4081	Invalid transaction status
E4082	API user is not authorized for this operation.
E4083	Invalid Status
E4084	Interest or discount rate must have a value of zero
E4085	The start date cannot be greater than the end date.
E4086	Current end date must be greater than current date
E4087	Installment number already has a payment type with this payment system
E4088	Invalid installment number
E4089	Invalid nonce
E4090	Operation Failed
E4091	The payment system cannot perform transactions because it was deactivated. Please contact the Merchant Super Manager.
E4092	Invalid Offset Value
E4093	Invalid Limit
E4094	A defined card was not found.

E4095	Card cannot be deleted due to recurring payment plans already registered.
E4096	Invalid session information.
E4097	Terminated session information.
E4098	This session key does not have the intended processing authorization.
E4099	Modified 3D response received from payment system or incorrect 3D key
E4100	There are multiple successful transactions for this payment, please use the PGTRANID parameter.
E4101	Please send the POST request in method body. Parameters sent in a Query String are not secure.
E4102	Invalid BIN value
E4103	Transaction request
E5001	Refer to card issuer
E5002	Refer to card issuer, special condition
E5003	Invalid merchant or service provider
E5004	Pickup
E5005	Do not honor
E5006	General error
E5007	Pickup card, special condition (other than lost/stolen card)
E5008	Honor with identification
E5009	Request in progress
E5010	Partial approval
E5011	VIP approval
E5012	Invalid transaction
E5013	Invalid amount (currency conversion field overflow) or amount exceeds maximum for card program
E5014	Invalid account number (no such number)
E5015	No such issuer
E5016	Insufficient funds
E5017	Customer cancellation
E5018	The card is closed. Contact the bank.
E5019	Re-enter transaction

E5020	Invalid response
E5021	No action taken (unable to back out prior transaction)
E5025	Unable to locate record in file, or account number is missing from the inquiry
E5026	No transaction found on the virtual POS side.
E5027	Virtual POS error: Bank declined
E5028	File is temporarily unavailable
E5029	Virtual POS error: Original not found
E5030	Format error
E5031	Bank not supported
E5032	General routing error on the virtual POS side
E5033	The specified credit card has expired
E5034	Suspected fraud in the transaction
E5036	Virtual POS error: Restricted card
E5037	Virtual POS error: Bank recalls the card
E5038	Virtual POS error: Permitted PIN attempts exceeded
E5039	Virtual POS error: No credit account found
E5040	Virtual POS error: Return cannot be done before the end of the day
E5041	Merchant should retain card (card reported lost)
E5043	Merchant should retain card (card reported stolen)
E5051	Insufficient funds
E5052	No checking account
E5053	No savings account
E5054	Expired card
E5055	Incorrect PIN
E5056	No Card Record
E5057	Transaction not permitted to cardholder
E5058	Transaction not allowed at terminal
E5059	Suspected fraud

E5061	Activity amount limit exceeded
E5062	Restricted card (for example, in country exclusion table)
E5063	Security violation
E5065	Activity count limit exceeded
E5068	Response received too late
E5069	Your card is closed to internet shopping. Please contact your bank
E5073	General limit exceed
E5075	Allowable number of PIN-entry tries exceeded
E5076	Unable to locate previous message (no match on retrieval reference number)
E5077	Previous message located for a repeat or reversal, but repeat or reversal data are inconsistent with original message
E5078	'Blocked, first used'—The transaction is from a new cardholder, and the card has not been properly unblocked.
E5079	Virtual POS error: ARQC failed
E5080	Visa transactions: credit issuer unavailable. Private label and check acceptance: Invalid date
E5081	PIN cryptographic error found (error found by VIC security module during PIN decryption)
E5082	Negative CAM, dCVV, iCVV, or CVV results
E5083	Unable to verify PIN
E5084	Invalid/ Incorrect CVV value
E5085	No reason to decline a request for account number verification, address verification, CVV2 verification; or a credit voucher or merchandise return
E5086	Could not be verified
E5088	Encryption error. Please try again later
E5089	Validation error. Please try again later
E5090	Day to day operation is in action. Please try again later
E5091	Issuer unavailable or switch inoperative (STIP not applicable or available for this transaction)
E5092	Destination cannot be found for routing
E5093	Transaction cannot be completed, violation of law
E5094	Duplicate transmission
E5095	Reconcile error
E5096	System malfunction, System malfunction or certain field error conditions

E5098	Duplicate reversal
E5099	Please try again, if the problem persists, contact your bank.
E5227	Order number repeat problem. Please continue your payment using another card. If the problem persists please contact your institution or paymet service provider.
E50GK	Virtual POS error: There are no authorizations for foreign cards in this terminal.
E50SF	Check the HOSTMSG field in the virtual POS response for details.
E50YK	Card is in the blacklist
E5101	This operation was rejected by Threat Metrix (TMX). Please check the transaction logs and TMX portal records for related details.
E5102	3D transaction is not completed succesfully
E5103	This request was rejected by transaction rules.
E5104	This request was rejected by fraud rules.
E5997	Payment expired.
E5998	Payment still processing. Please check its status later.
E5999	Unknown payment error. Please contact your system administrator