



TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA

TÉCNICA DE PROGRAMAÇÃO

TÉCNICA DE PROGRAMAÇÃO I

PROFº MAYLON HENRIQUE DE OLIVEIRA





NetBeans

BUSCA CAMPO ESPECÍFICO
E MOSTRA DADOS NA
CAIXA DE TEXTO
SELECIONADO NA TABELA

ACRESCENTE NA TELA DO CRUD USUÁRIO UMA CAIXA DE TEXTO E UM BOTÃO PARA CONSULTA

Componente JButton
Nome da variável: btnConsultar

PROJETO CRUD USUÁRIO

Código:

Login:

Senha:

Telefone: () -

PESQUISAR:



Consultar

Componente JTextField /campo de texto
Nome da variável: txtPesquisar



Cadastrar



Alterar



Excluir




Limpar

Código	Login	Senha	Telefone

Classe Usuário

Acrescente na classe Usuário um método para consultar um campo específico:



```
public ResultSet consultarCampoEspecifico(){  
    ResultSet tabela;  
    tabela = null;  
  
    try{  
        String sql="Select * from usuario where login like '"+ getLogin()+"%";  
        tabela= con.RetornarResultset(sql);  
    }  
    catch(Exception sqle){  
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"Atenção..." +sqle.getMessage());  
    }  
    return tabela;  
}
```

Use a clausula Like no sql, para buscar o login através da letra que foi digitada

No formulário FUsuario

No formulário Fusuario acrescente um método obterDados, com a função de buscar dados e mostrar na tabela:

```
public FUsuario() {  
    initComponents();  
}  
  
public void ObterDados() {  
  
    ResultSet tabela;  
    tabela = null;  
  
    tabela = usu.consultarCampoEspecifico();  
    DefaultTableModel modelo = (DefaultTableModel) tblUsuarios.getModel();  
    modelo.setNumRows(0);  
    try  
    {  
        do{  
            modelo.addRow(new String[]{tabela.getString(2), tabela.getString(3), tabela.getString(4)});  
        }  
        while(tabela.next());  
    }  
    catch(SQLException erro)  
    {  
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Erro ao preencher tabela"+ erro) ;  
    }  
}
```

Botão Consultar

```
private void btnConsultarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {  
    // TODO add your handling code here:  
    usu.setLogin((txtPesquisar.getText()));  
    usu.consultarCampoEspecifico();  
    ObterDados();  
}
```

Manda para o atributo login da classe usuário o login digitado, na caixa de texto
Chama o método consultar campo Específico e chama o Método for formulário ObterDados()

No Formulário FUsuario

Selecione a Tabela Jtable tblUsuarios e selecione na aba Eventos , o evento mouseClicked

tblUsuarios [JTable] - Propriedades x			
Propriedades	Vinculação	Eventos	Código
keyPressed		<nenhum>	...
keyReleased		<nenhum>	...
keyTyped		<nenhum>	...
mouseClicked		<nenhum>	...
mouseDragged		tblUsuariosMouseClicked	...
mouseEntered		<nenhum>	...
mouseExited		<nenhum>	...
mouseMoved		<nenhum>	...
mousePressed		<nenhum>	...

No Formulário FUsuario

Faça o código no evento mouseClicked

```
private void tblUsuariosMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {  
    // TODO add your handling code here:  
  
    //para pegar o numero da coluna selecionada  
    // int colunaSelecionada = jTableUsuarios.getSelectedColumn();  
  
    //para pegar o numero da linha selecionada na tabela  
    int linhaSelecionada = jTableUsuarios.getSelectedRow();  
  
    //mostra as informações da linha selecionada na tabela na caixa de texto  
    txtCodigo.setText(jTableUsuarios.getValueAt(linhaSelecionada, 0).toString());  
    txtLogin.setText(jTableUsuarios.getValueAt(linhaSelecionada, 1).toString());  
    txtSenha.setText(jTableUsuarios.getValueAt(linhaSelecionada, 2).toString());  
    txtTelefone.setText(jTableUsuarios.getValueAt(linhaSelecionada, 3).toString());  
}
```

Para pegar o linha
que foi
selecionada

Mostra os valores nas caixas de
texto de cada linha selecionada
na tabela