# <u>Área personal</u> / Mis cursos / <u>Programador Full Stack - TSDWAD - 2022</u> / <u>2° Valoración Front-end</u>

Comenzado el sábado, 29 octubre 2022, 1:31

Estado Finalizado

Finalizado en sábado, 29 octubre 2022, 1:46

**Tiempo** 15 minutos 20 segundos

empleado

**Puntos** 14,00/15,00

**Calificación 93,33** de 100,00

## Pregunta 1

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

## En Flexbox ¿Qué indica la propiedad display?



### Seleccione una:

- a. align-items: strech;
- b. align-items:baseline;
- c. align-items: flex-center;
- d. align-items: center;

¿Cuál es la manera correcta de crear un array llamado instrumento en Javascript?
Seleccione una:
a. let instrumento = ["Piano", "Guitarra", "Trompeta"]
b. let instrumento = {"Piano", "Guitarra","Trompeta"}
○ c. let instrumento = ("Piano", "Guitarra","Trompeta")
d. var instrumento = {"Piano", "Guitarra","Trompeta"}
Respuesta correcta
Pregunta 3
Finalizado
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
¿Qué hace el siguiente algoritmo en JavaScript?
let instrumento = ["Piano", "Guitarra","Trompeta"]
instrumento.unshift("Flauta")
Seleccione una:
a. Añade un elemento "Flauta" al array instrumento entre "Piano" y "Guitarra
🔾 b. Añade un elemento "Flauta" al array instrumento al final del mismo
ා c. Reemplaza un elemento "Flauta" en el array instrumento por el primer elemento del mismo.
d. Añade un elemento "Flauta" al array instrumento al inicio del mismo
Respuesta correcta

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Seleccione una:
a. No existe diferencia, pueden usarse de la misma manera.
<ul> <li>b. Variable var es de alcance global y let de alcance de bloque.</li> </ul>
С. Variable var es utilizada para definir datos de tipo primitivos y la variable let para variables de tipo compuesto.
Respuesta correcta
Pregunta 5 Finalizado
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
¿Cuál es el resultado del siguiente código? <div class="row"> <div class="col-2">col</div> <div class="col">col</div> <div class="col-2">col</div> </div> Seleccione una:  a. Dos columnas de ancho específico y una de ancho ajustable.
b. Dos columnas de ancho variable y una sin especificar.
○ с. Dos columnas de ancho específico y una oculta.
Respuesta correcta

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la diferencia entre una variable let y var?

Finalizado	
Se puntúa 1,0	00 sobre 1,00
La clase	e col-{breakpoint}-auto permite:
Seleccio	ne una:
○ a. <b>[</b>	Dimensionar las columnas responsivas en función de un ancho fijo.
<ul><li>b.</li></ul>	Dimensionar las columnas responsivas en función de un ancho ajustable.
O c. 1	No es válido para columnas responsivas.
Respues	sta correcta
Finalizado	Pregunta <b>7</b>
	00 sobre 1,00
.641	
¿Cuai es	s la correcta sintaxis para linkear un archivo js?
Seleccio	
○ a. <b>&lt;</b>	<script href="*.js"></td></tr><tr><td>○ b. <b><</b></td><td><script name="*.js"></td></tr><tr><td>◎ c. <b><</b></td><td><script src="*.js"></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Respues</td><td>sta correcta</td></tr><tr><td>•</td><td></td></tr></tbody></table></script>

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿ Si en la media query defino lo siguiente, qué significa?

@media only screen and (max-width:850px) {
 body{
 background: red; } }

Seleccione una:
 a. El fondo del body será rojo cuando la resolución de pantalla tenga como mínimo 850px
 b. El fondo del body será rojo cuando la resolución de pantalla sea menor a 850px
 c. El fondo del body será rojo cuando la resolución de pantalla no sea menor a 850px
 d. El fondo del body será rojo cuando la resolución de pantalla sea mayor a 850px

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

```
¿Qué se muestra en la consola de acuerdo al siguiente algoritmo?

let impuesto = 36, indice=3, x=8, y=7;

if (impuesto>indice && impuesto es 25%");

}else if(impuesto>indice && impuesto es 25%");

}else if(impuesto>indice && impuesto es 12%");

}else{

console.log("El porcentaje de impuesto es 0%");

}

Seleccione una:

a. El porcentaje de impuesto es 0%

b. No muestra nada

c. El porcentaje de impuesto es 25%

d. El porcentaje de impuesto es 12%
```

### Respuesta correcta

Pregunta 10

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo escribes "Hello World" en una ventana emergente?

Seleccione una:

a. alertBox("Hello World");

b. msg("Hello World");

c. alert("Hello World");

D	•••		+-	1	1
- FI	'eg	uı	ILd	_	

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué	é es Bootstrap?		
Selec	ccione una:		
a	a. <b>Framework.</b>		
0 k	b. <b>Lenguaje de Marcado.</b>		
O c	c. <b>Hojas de Estilo en Cascada.</b>		
O c	d. <b>Javascript.</b>		

Respuesta correcta

Pregunta 12

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

```
¿ Si en la media query defino lo siguiente, qué significa?

@media only screen and (min-width:630px) {

html{

background: red;
}


h1{

color: white;
}
```

#### Seleccione una:

- a. Los títulos H1 del sitio serán blancos cuando la resolución de pantalla sea menor a 630px
- Ob. Los textos del sitio serán blancos cuando la resolución de pantalla sea menor a 630px
- C. Los títulos H1 del sitio serán blancos cuando la resolución de pantalla sea mayor a 630px
- Od. Los títulos H1 del sitio serán blancos cuando la resolución de pantalla no sea mayor a 630px

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Se puntúa 1,00 sobre 1,00	
¿Cuál es la manera correcta de crear un objeto llamado escritores en Javascript?	
Seleccione una:	
<ul><li>a. let escritores = (autor: "Jorge Luis Borges",libro: "El libro de arena")</li></ul>	
b. let escritores = {autor: "Jorge Luis Borges",libro:"El libro de arena"}	

Respuesta correcta

○ c. let escritores = {"Jorge Luis Borges","El libro de arena"}

○ d. let escritores = [autor: "Jorge Luis Borges",libro:"El libro de arena"]

Finalizado

background-color: green; }  @media screen and (max-width: 400px) { body { background-color: red; } }  @media screen and (min-width: 600px) { body { background-color: blue; } }  Seleccione una:  a. Verde  b. Azul  c. Rojo	body {	background-color si estamos visualizando la página web en un TV de 50 pulgadas?	
@media screen and (max-width: 400px) { body { background-color: red; } }  @media screen and (min-width: 600px) { body { background-color: blue; } }  Seleccione una:  a. Verde  b. Azul		d calors groom	
@media screen and (max-width: 400px) { body { background-color: red; } }  @media screen and (min-width: 600px) { body { background-color: blue; } }  Seleccione una:  a. Verde  b. Azul		u-color. green,	
body {    background-color: red; } }  @media screen and (min-width: 600px) {    body {    background-color: blue; } }  Seleccione una:    a. Verde    b. Azul	}		
background-color: red; } } @media screen and (min-width: 600px) { body { background-color: blue; } } Seleccione una:  a. Verde  b. Azul	@media scre	een and (max-width: 400px) {	
<pre> @media screen and (min-width: 600px) { body { background-color: blue; } }  Seleccione una: a. Verde b. Azul </pre>	body {		
@media screen and (min-width: 600px) { body { background-color: blue; } }  Seleccione una:  a. Verde  b. Azul	backgrour	nd-color: red;	
@media screen and (min-width: 600px) { body { background-color: blue; } }  Seleccione una:  a. Verde  b. Azul	}		
body {    background-color: blue; }  Seleccione una:    a. Verde    b. Azul	}		
body {    background-color: blue; }  Seleccione una:    a. Verde    b. Azul			
background-color: blue; }  Seleccione una:  a. Verde  b. Azul	@media scr	een and (min-width: 600px) {	
Seleccione una:  a. Verde  b. Azul	body {		
Seleccione una:  a. Verde  b. Azul	backgrour	nd-color: blue;	
Seleccione una:  a. Verde  b. Azul	}		
<ul><li>a. Verde</li><li>b. Azul</li></ul>	}		
<ul><li>a. Verde</li><li>b. Azul</li></ul>			
<ul><li>a. Verde</li><li>b. Azul</li></ul>			
b. Azul	Seleccione una	a:	
	a. Verde		
○ c. Rojo	b. Azul		
	C. Rojo		

← Recuperatorio 1° Valoración Front-end

Ir a...