Comenzado el viernes, 30 septiembre 2022, 8:55 Estado Finalizado viernes, 30 septiembre 2022, 9:06 Tiempo 11 minutos 23 segundos empleado Calificación 83,34 de 100,00 Pregunta 1 Correcta En CSS, para definir el relleno (espacio interno) utilizamos la propiedad a. border b. margin c. padding d. background Respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta es: padding Correcta Pregunta 2 Correcta 2 Cuál de las siguientes es correcta para seleccionar los hermanos p de un elemento div? a. div ~ p b. div + p c. p d. div p d. div p
Finalizado en viernes, 30 septiembre 2022, 9:06 Tiempo empleado Calificación 83,34 de 100,00 Pregunta 1 Fregunta 2 Fregunta 2 Fregunta 2 Fregunta 2 Fregunta 2 Fregunta 3 Fregunta 4 Fregunta 6 Fregunta 3 Fregunta 4 Fregunta 5 Fregunta 6 Fregunta 7 Fregunta 8 Fregunta 8 Fregunta 9 Fregunta 1 Fregunta 9 Fregunta 1 Fregunta
Tiempo empleado Calificación 83,34 de 100,00 Pregunta 1 Pregunta 1 Pregunta 2 En CSS, para definir el relleno (espacio interno) utilizamos la propiedad a. border b. margin c. padding d. background Respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta La a respuesta correcta La respuesta correcta La a siguientes es correcta para seleccionar los hermanos p de un elemento div? a. div ~ p b. div + p c. p
empleado Calificación 83,34 de 100,00 Pregunta 1 apuntúa 6,66 subre 6,66 En CSS, para definir el relleno (espacio interno) utilizamos la propiedad a. border b. margin c. padding d. background Respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta es: padding Pregunta 2 Acuál de las siguientes es correcta para seleccionar los hermanos p de un elemento div? a. div - p b. div + p c. p
Pregunta 1 orrecta e puntúa 6.66 sobre 6.66 En CSS, para definir el relleno (espacio interno) utilizamos la propiedad a. border b. margin c. padding d. background Respuesta correcta La respuesta correcta es: padding orrecta e puntúa 6.67 sobre 6.67 ¿Cuál de las siguientes es correcta para seleccionar los hermanos p de un elemento div? a. div ~ p b. div + p c. p
e puntúa 6,66 sobre 6,66 En CSS, para definir el relleno (espacio interno) utilizamos la propiedad a. border b. margin c. padding d. background Respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta es: padding Pregunta 2 correcta e puntúa 6,67 sobre 6,67 ¿Cuál de las siguientes es correcta para seleccionar los hermanos p de un elemento div? a. div - p b. div + p c. p
En CSS, para definir el relleno (espacio interno) utilizamos la propiedad a. border b. margin c. padding d. background Respuesta correcta La respuesta correcta es: padding Pregunta 2 orrecta e puntúa 6.67 sobre 6.67 ¿Cuál de las siguientes es correcta para seleccionar los hermanos p de un elemento div? a. div ~ p b. div + p c. p
En CSS, para definir el relleno (espacio interno) utilizamos la propiedad a. border b. margin c. padding d. background Respuesta correcta La respuesta correcta es: padding Pregunta 2 orrecta e punctúa 6,67 sobre 6,67 ¿Cuál de las siguientes es correcta para seleccionar los hermanos p de un elemento div? a. div ~ p b. div + p c. p
 a. border b. margin c. padding d. background Respuesta correcta La respuesta correcta es: padding Pregunta 2 orrecta e puntúa 6,67 sobre 6,67 ¿Cuál de las siguientes es correcta para seleccionar los hermanos p de un elemento div? a. div ~ p b. div + p c. p
 b. margin c. padding d. background Respuesta correcta La respuesta correcta es: padding Pregunta 2 Correcta te puntúa 6,67 sobre 6,67 ¿Cuál de las siguientes es correcta para seleccionar los hermanos p de un elemento div? a. div ~ p b. div + p c. p
e c. padding d. background Respuesta correcta La respuesta correcta es: padding Pregunta 2 Orrecta e puntúa 6,67 sobre 6,67 ¿Cuál de las siguientes es correcta para seleccionar los hermanos p de un elemento div? a. div ~ p b. div + p c. p
■ d. background Respuesta correcta La respuesta correcta es: padding Pregunta 2 Orrecta e puntúa 6,67 sobre 6,67 ¿Cuál de las siguientes es correcta para seleccionar los hermanos p de un elemento div? ■ a. div ~ p □ b. div + p □ c. p
Respuesta correcta La respuesta correcta es: padding Pregunta 2 orrecta e puntúa 6,67 sobre 6,67 ¿Cuál de las siguientes es correcta para seleccionar los hermanos p de un elemento div? a. div ~ p b. div + p c. p
Pregunta 2 Correcta Se puntúa 6,67 sobre 6,67 ¿Cuál de las siguientes es correcta para seleccionar los hermanos p de un elemento div? a. div ~ p b. div + p c. p
Pregunta 2 Correcta Se puntúa 6,67 sobre 6,67 ¿Cuál de las siguientes es correcta para seleccionar los hermanos p de un elemento div? a. div ~ p b. div + p c. p
¿Cuál de las siguientes es correcta para seleccionar los hermanos p de un elemento div? a. div ~ p b. div + p c. p
¿Cuál de las siguientes es correcta para seleccionar los hermanos p de un elemento div? a. div ~ p b. div + p c. p
¿Cuál de las siguientes es correcta para seleccionar los hermanos p de un elemento div? a. div ~ p b. div + p c. p
 a. div ~ p b. div + p c. p
b. div + pc. p
○ c. p
Od. div p
Respuesta correcta
La respuesta correcta es:
div ~ p

Correcta
Se puntúa 6,67 sobre 6,67
Las Listas Ordenadas siempre deben seguir un orden alfabético
Seleccione una:
Overdadero
© Falso ✔
⊕ i dis0 ▼
La respuesta correcta es 'Falso'
Pregunta 4
Incorrecta
Se puntúa 0,00 sobre 6,66
¿Cuál será el resultado del siguiente fragmento de código CSS?
span {
border: 1px solid red;
outline: green dotted thick;
}
a. Todos los elementos span tendrán un borde exterior rojo y un borde interior punteado verde
○ b. Todos los elementos span tendrán un borde punteado verde exterior y un borde rojo interior
© c. Todos los elementos span tendrán un borde rojo y un contorno punteado verde
Od. Todos los elementos span tendrán un borde verde grueso y un contorno rojo
Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es:
Todos los elementos span tendrán un borde punteado verde exterior y un borde rojo interior
Pregunta 5
Correcta
Se puntúa 6,67 sobre 6,67
En CSS ¿Cuál de los siguientes selectores nos brinda más versatilidad en todo el código?
a. Selectores de clase (class)
O b. Los dos primeros.
○ c. Selectores de etiqueta (tag)
○ d. Selectores de identificador (id)
Respuesta correcta
La respuesta correcta es:
Selectores de clase (class)

Se puntúa 6,67 sobre 6,67	
¿Cuál de las siguientes es correcta para mostrar lo	os enlaces sin subrayado?
a. a {decoration : no-underline;}	
○ b. a {text-decoration : underline;}	
○ c. Ninguna	
d. a {text-decoration : none;}	✓
Respuesta correcta	
La respuesta correcta es: a {text-decoration : none;}	
	Pregunta 7
Correcta	•
Se puntúa 6,67 sobre 6,67	
 a. Representa el área de la ventana de los dis b. Representa el ancho de la ventana de los d 	
 b. Representa el ancho de la ventana de los d c. Representa el área de la ventana dónde el d. Representa el área de la ventana de los dis 	lispositivos móviles contenido de la web es visible
 b. Representa el ancho de la ventana de los d c. Representa el área de la ventana dónde el d. Representa el área de la ventana de los dis Respuesta correcta La respuesta correcta es:	lispositivos móviles contenido de la web es visible spositivos móviles y tablets
 b. Representa el ancho de la ventana de los d c. Representa el área de la ventana dónde el d. Representa el área de la ventana de los dis Respuesta correcta	lispositivos móviles contenido de la web es visible spositivos móviles y tablets
 b. Representa el ancho de la ventana de los d c. Representa el área de la ventana dónde el d. Representa el área de la ventana de los dis Respuesta correcta La respuesta correcta es:	lispositivos móviles contenido de la web es visible spositivos móviles y tablets
 b. Representa el ancho de la ventana de los d c. Representa el área de la ventana dónde el d. Representa el área de la ventana de los dis Respuesta correcta La respuesta correcta es: Representa el área de la ventana dónde el conten Incorrecta	lispositivos móviles contenido de la web es visible spositivos móviles y tablets sido de la web es visible
 b. Representa el ancho de la ventana de los d c. Representa el área de la ventana dónde el d. Representa el área de la ventana de los dis Respuesta correcta La respuesta correcta es: Representa el área de la ventana dónde el conten	lispositivos móviles contenido de la web es visible spositivos móviles y tablets sido de la web es visible
 b. Representa el ancho de la ventana de los de la contenta de la con	lispositivos móviles contenido de la web es visible spositivos móviles y tablets sido de la web es visible Pregunta 8
 b. Representa el ancho de la ventana de los de la contenta de la contenta de la ventana dónde el de la ventana de los diservada. Representa el área de la ventana de los diservadas de la ventana de los diservadas de la ventana donde el contenta de la ventana dónde el contenta de la ventana do l	lispositivos móviles contenido de la web es visible spositivos móviles y tablets sido de la web es visible Pregunta 8
 b. Representa el ancho de la ventana de los de la contenta de la contenta de la ventana dónde el de la ventana de los diservada. Representa el área de la ventana de los diservadas de la ventana de los diservadas de la ventana dónde el contenta de la ventana donde el contenta de la ventana dónde el contenta de la ventana donde el contenta de la ventana dónde el contenta de la ventana donde el contenta de la ventana do	lispositivos móviles contenido de la web es visible spositivos móviles y tablets lido de la web es visible Pregunta 8 alto de línea.
 b. Representa el ancho de la ventana de los de la contenta de la contenta de la ventana dónde el de la ventana de los diservada. Representa el área de la ventana de los diservadas de la ventana de los diservadas de la ventana donde el contenta de la ventana dónde el contenta de la ventana do l	lispositivos móviles contenido de la web es visible spositivos móviles y tablets sido de la web es visible Pregunta 8
 b. Representa el ancho de la ventana de los de la contenta de la contenta de la ventana dónde el de la ventana de los diservada. Representa el área de la ventana de los diservadas de la ventana de los diservadas de la ventana dónde el contenta de la ventana donde el contenta de la ventana dónde el contenta de la ventana donde el contenta de la ventana dónde el contenta de la ventana donde el contenta de la ventana do	lispositivos móviles contenido de la web es visible spositivos móviles y tablets lido de la web es visible Pregunta 8 alto de línea.
 b. Representa el ancho de la ventana de los de la contena de la	lispositivos móviles contenido de la web es visible spositivos móviles y tablets lido de la web es visible Pregunta 8 alto de línea.

	Pregunta 9
Correcta	
Se puntúa 6,66 sobre 6,66	
Un enlace o link puede enlazar con	
a. Páginas web.	
□ b. Otros sitios Web	
c. Imágenes, vídeos, dirección ftp y puntos de ancla.	
d. Son válidas todas las afirmaciones.	✓
Respuesta correcta	
La respuesta correcta es:	
Son válidas todas las afirmaciones.	
	Pregunta 10
Correcta	
Se puntúa 6,67 sobre 6,67	
El archivo que contiene el código HTML debe tener la ext	ensión:
a. css	
O b. hlmt	
o c. txt	
od. html	✓
○ e. php	
Respuesta correcta	
La respuesta correcta es: html	
Hum	

Parcialmente correcta
Se puntúa 3,34 sobre 6,67
El atributo "target"
a. Todas las opciones son ciertas.
■ b. Con valor "_new" hace que el enlace se abra en otra pantalla.
C. Si no lo especificamos, el enlace se abre en la misma pestaña.
☑ d. Con valor "_blank" hace que el enlace se abra en otra pestaña. ✓
Respuesta parcialmente correcta.
Ha seleccionado correctamente 1.
Las respuestas correctas son: Con valor "_blank" hace que el enlace se abra en otra pestaña.,
Si no lo especificamos, el enlace se abre en la misma pestaña.
Sino to especimeanios, el cinace se abre en la misma pestanal
42
Pregunta 12 Correcta
Se puntúa 6,66 sobre 6,66
Las etiquetas HTML deben tener una etiqueta de apertura y otra de cierre
■ a. La mayoría ✓
○ b. Todas
○ c. Ninguna
Pospujosta correcta
Respuesta correcta La respuesta correcta es:
La mayoría
Pregunta 13
Correcta
Se puntúa 6,67 sobre 6,67
Los atributos de las etiquetas se escriben en
○ a. La etiqueta de cierre
b. La etiqueta de apertura
○ c. Indistintamente
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: La etiqueta de apertura

Se puntua 6,67 sobre 6,67
En CSS ¿Cuál de los siguientes selectores otorga versatilidad?
^O a. Selectores de etiqueta (tag)
O b. Los dos primeros
○ c. Selectores de clase (class)
○ d. Selectores de identificador (id)
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Selectores de clase (class)
Pregunta 15 Correcta
Se puntúa 6,66 sobre 6,66
¿Para qué sirve la etiqueta SECTION?
a. Se utiliza como una introducción del elemento que la contiene.
🔾 b. Esta etiqueta contiene los enlaces a las secciones del sitio web.
○ c. Contiene información como autor, copyright, contacto, mapa del sitio, etc.
 d. Agrupa contenido con un tema común en un mismo bloque
Respuesta correcta
La respuesta correcta es:
Agrupa contenido con un tema común en un mismo bloque
< Registro de Ideas de Proyecto
Ir a
Course NO A. Devices, TUTOD: Leversite Level VIII et al.
Grupo N° 4 - Banco - TUTOR: Jeremias Lopez Valente >

Correcta