<pre><article> <header>Aprendiendo HTML</header> Article content <sidebar>Notas al pie</sidebar> </article> C a. La etiqueta header no puede estar contenida dentro de una etiqueta article b. Ninguna c c. La etiqueta sidebar no existe. Se debe utilizar aside Retroalimentación Respuesta correcta La respuesta correcta es: La etiqueta sidebar no existe. Se debe utilizar aside Pregunta 2 Correcta Se puntúa 6,67 sobre 6,67 Marcar pregunta Enunciado de la pregunta</pre>	¿Qué error representa el siguiente código html?
<header>Aprendiendo HTML</header> Article content <sidebar>Notas al pie</sidebar> a. La etiqueta header no puede estar contenida dentro de una etiqueta article b. Ninguna c. La etiqueta sidebar no existe. Se debe utilizar aside Retroalimentación Respuesta correcta La respuesta correcta es: La etiqueta sidebar no existe. Se debe utilizar aside Pregunta 2 Correcta Se puntúa 6,67 sobre 6,67 Marcar pregunta	
Article content <sidebar> Notas al pie<a. article<="" contenida="" de="" dentro="" estar="" etiqueta="" header="" la="" no="" p="" puede="" una=""> b. Ninguna c. La etiqueta sidebar no existe. Se debe utilizar aside Retroalimentación Respuesta correcta La respuesta correcta es: La etiqueta sidebar no existe. Se debe utilizar aside Pregunta 2 Correcta Se puntúa 6,67 sobre 6,67 Marcar pregunta</a.></sidebar>	<article></article>
<sidebar>Notas al pie</sidebar> a. La etiqueta header no puede estar contenida dentro de una etiqueta article b. Ninguna c. La etiqueta sidebar no existe. Se debe utilizar aside Retroalimentación Respuesta correcta La respuesta correcta es: La etiqueta sidebar no existe. Se debe utilizar aside Pregunta 2 Correcta Se puntúa 6,67 sobre 6,67 Marcar pregunta	<header>Aprendiendo HTML</header>
 a. La etiqueta header no puede estar contenida dentro de una etiqueta article b. Ninguna c. La etiqueta sidebar no existe. Se debe utilizar aside Retroalimentación Respuesta correcta La respuesta correcta es: La etiqueta sidebar no existe. Se debe utilizar aside Pregunta 2 Correcta Se puntúa 6.67 sobre 6.67 Marcar pregunta	Article content
a. La etiqueta header no puede estar contenida dentro de una etiqueta article b. Ninguna c. La etiqueta sidebar no existe. Se debe utilizar aside Retroalimentación Respuesta correcta La respuesta correcta es: La etiqueta sidebar no existe. Se debe utilizar aside Pregunta 2 Correcta Se puntúa 6,67 sobre 6,67	<sidebar>Notas al pie</sidebar>
a. La etiqueta header no puede estar contenida dentro de una etiqueta article b. Ninguna c. La etiqueta sidebar no existe. Se debe utilizar aside Retroalimentación Respuesta correcta La respuesta correcta es: La etiqueta sidebar no existe. Se debe utilizar aside Pregunta 2 Correcta Se puntúa 6,67 sobre 6,67	
a. La etiqueta header no puede estar contenida dentro de una etiqueta article b. Ninguna c. La etiqueta sidebar no existe. Se debe utilizar aside Retroalimentación Respuesta correcta La respuesta correcta es: La etiqueta sidebar no existe. Se debe utilizar aside Pregunta 2 Correcta Se puntúa 6,67 sobre 6,67	
a. La etiqueta header no puede estar contenida dentro de una etiqueta article b. Ninguna c. La etiqueta sidebar no existe. Se debe utilizar aside Retroalimentación Respuesta correcta La respuesta correcta es: La etiqueta sidebar no existe. Se debe utilizar aside Pregunta 2 Correcta Se puntúa 6,67 sobre 6,67	
a. La etiqueta header no puede estar contenida dentro de una etiqueta article b. Ninguna c. La etiqueta sidebar no existe. Se debe utilizar aside Retroalimentación Respuesta correcta La respuesta correcta es: La etiqueta sidebar no existe. Se debe utilizar aside Pregunta 2 Correcta Se puntúa 6,67 sobre 6,67	
b. Ninguna c. La etiqueta sidebar no existe. Se debe utilizar aside Retroalimentación Respuesta correcta La respuesta correcta es: La etiqueta sidebar no existe. Se debe utilizar aside Pregunta 2 Correcta Se puntúa 6,67 sobre 6,67	
b. Ninguna c. La etiqueta sidebar no existe. Se debe utilizar aside Retroalimentación Respuesta correcta La respuesta correcta es: La etiqueta sidebar no existe. Se debe utilizar aside Pregunta 2 Correcta Se puntúa 6,67 sobre 6,67	
Ninguna c c. La etiqueta sidebar no existe. Se debe utilizar aside Retroalimentación Respuesta correcta La respuesta correcta es: La etiqueta sidebar no existe. Se debe utilizar aside Pregunta 2 Correcta Se puntúa 6,67 sobre 6,67	
C. La etiqueta sidebar no existe. Se debe utilizar aside Retroalimentación Respuesta correcta La respuesta correcta es: La etiqueta sidebar no existe. Se debe utilizar aside Pregunta 2 Correcta Se puntúa 6,67 sobre 6,67	
C. La etiqueta sidebar no existe. Se debe utilizar aside Retroalimentación Respuesta correcta La respuesta correcta es: La etiqueta sidebar no existe. Se debe utilizar aside Pregunta 2 Correcta Se puntúa 6,67 sobre 6,67	
Retroalimentación Respuesta correcta La respuesta correcta es: La etiqueta sidebar no existe. Se debe utilizar aside Pregunta 2 Correcta Se puntúa 6,67 sobre 6,67 Marcar pregunta	
Respuesta correcta La respuesta correcta es: La etiqueta sidebar no existe. Se debe utilizar aside Pregunta 2 Correcta Se puntúa 6,67 sobre 6,67 Marcar pregunta	La etiqueta sidebar no existe. Se debe utilizar aside
La respuesta correcta es: La etiqueta sidebar no existe. Se debe utilizar aside Pregunta 2 Correcta Se puntúa 6,67 sobre 6,67 Marcar pregunta	
La etiqueta sidebar no existe. Se debe utilizar aside Pregunta 2 Correcta Se puntúa 6,67 sobre 6,67 Marcar pregunta	
Pregunta 2 Correcta Se puntúa 6,67 sobre 6,67 Marcar pregunta	·
Correcta Se puntúa 6,67 sobre 6,67 Marcar pregunta	
Se puntúa 6,67 sobre 6,67 Marcar pregunta	Pregunta 2
Marcar pregunta	Correcta
	Se puntúa 6,67 sobre 6,67
Enunciado de la pregunta	Marcar pregunta
	Enunciado de la pregunta
¿Qué etiqueta HTML se utiliza para definir una hoja de estilo interna?	¿Qué etiqueta HTML se utiliza para definir una hoja de estilo interna?
•	•
a. <style></td><td></td></tr></tbody></table></style>	

0
b.
<script></td></tr><tr><td>0</td></tr><tr><td>C. <CSS></td></tr><tr><th></th></tr><tr><td>Retroalimentación Respuesta correcta</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>La respuesta correcta es: <style></td></tr><tr><th>Pregunta 3</th></tr><tr><td>Correcta</td></tr><tr><td>Se puntúa 6,67 sobre 6,67</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>Marcar pregunta</td></tr><tr><th></th></tr><tr><th>Enunciado de la pregunta En CSS ¿Cuál de los siguientes selectores otorga versatilidad?</th></tr><tr><th></th></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>a.</td></tr><tr><td>Selectores de etiqueta (tag)</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>•</td></tr><tr><td>b.</td></tr><tr><td>Selectores de clase (class)</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>C.</td></tr><tr><td>Selectores de identificador (id)</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>d. Los dos primeros</td></tr><tr><th>Retroalimentación</th></tr><tr><td>Respuesta correcta</td></tr><tr><td>La respuesta correcta es:</td></tr></tbody></table></script>

Selectores de clase (class)
Pregunta 4
Correcta Se puntúa 6,67 sobre 6,67
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta Para que una página web se pueda ver desde cualquier ordenador conectado a internet
a. Debe estar guardada en el disco duro.
b.
Debe estar guardada en un servidor local. C.
Debe estar guardada en google drive.
d.
Debe estar guardada en un servidor remoto.
Retroalimentación
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Debe estar guardada en un servidor remoto.
Pregunta 5
Correcta Se puntúa 6,66 sobre 6,66
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta En un formulario

a. Se pueden validar datos en un programa en el servidor.
b.
Se pueden validar datos en el propio formulario.
€C.
Las dos respuestas son ciertas.
Retroalimentación
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Las dos respuestas son ciertas.
Pregunta 6
Correcta
Se puntúa 6,67 sobre 6,67
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
¿Cuál de las siguientes es correcta para seleccionar todos los párrafos
contenidos en un div?
C
a.
div#p
•
b.
div p
C.
div ~p
uiv ~p
d.
d. p
d.

La respuesta correcta es: div p
Pregunta 7
Correcta Se puntúa 6,67 sobre 6,67
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
El atributo "target"
a. Todas las opciones son ciertas.
✓
b.
Con valor "_blank" hace que el enlace se abra en otra pestaña.
Con valor "_new" hace que el enlace se abra en otra pantalla.
d.
Si no lo especificamos, el enlace se abre en la misma pestaña.
Retroalimentación
Respuesta correcta
Las respuestas correctas son: Con valor "_blank" hace que el enlace se abra en otra pestaña.,
Si no lo especificamos, el enlace se abre en la misma pestaña.
Pregunta 8
Correcta
Se puntúa 6,66 sobre 6,66
Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta En HTML el atributo para definir los estilos internos es
En HTML, el atributo para definir los estilos internos es
a.
styles
O
b. Ninguna
c. style
d.
class
Retroalimentación
Respuesta correcta
La respuesta correcta es:
style
_
Pregunta 9
Correcta
Se puntúa 6,66 sobre 6,66
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
¿Cuál de las siguientes es correcta para mostrar los enlaces sin subrayado?
O a.
a.
a. a {decoration : no-underline;}
a. a {decoration : no-underline;}
a. a {decoration : no-underline;} b.
a. a {decoration : no-underline;}

c. a {text-decoration : underline;} d.
Ninguna
Retroalimentación
Respuesta correcta
La respuesta correcta es:
a {text-decoration : none;}
Pregunta 10
Correcta
Se puntúa 6,67 sobre 6,67
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta Si no indicamos los atributos width y height en una etiqueta de imagen
O CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR
La imagen se mostrará adaptando su tamaño al espacio disponible
•
La imagen se mostrará con su tamaño original.
Retroalimentación
Respuesta correcta
La respuesta correcta es:
La imagen se mostrará con su tamaño original.
_ 11
Pregunta 11
Incorrecta
Se puntúa 0,00 sobre 6,66
Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta Podemos indicar que una página web está escrita en idioma español con el atributo lang="es"que se escribe en la etiqueta ... (a. <head> b. <html> 0 C. <header> \circ d. <footer> e. <body> Retroalimentación Respuesta incorrecta. La respuesta correcta es: <html> Pregunta 12 Correcta Se puntúa 6,67 sobre 6,67 Marcar pregunta **Enunciado de la pregunta** Selecciona las etiquetas que podemos encontrar dentro del body (más de una) V a. ~ b.

C. <script> d. <style> e. <section> Retroalimentación Respuesta correcta Las respuestas correctas son: <div>, <section>, <iimg> Pregunta 13 Correcta Se puntúa 6,66 sobre 6,66 Marcar pregunta ¿Qué etiqueta se utiliza específicamente para dar formato diferente a la primera fila de una tabla? a. a. a. a. a. a. etiqueta b. b. La etiqueta c. c. c. c. La etiqueta</th><th><div></th></tr><tr><td><pre><script> d. <style> v e. <section> Retroalimentación Respuesta correcta Las respuestas correctas son: <div>, <section>, Pregunta 13 Correcta Se puntúa 6,66 sobre 6,66 Marcar pregunta ¿Qué etiqueta se utiliza específicamente para dar formato diferente a la primera fila de una tabla? a. La etiqueta . b. La etiqueta . C. C. La etiqueta .</pre></td><td></td></tr><tr><td>d. <style> Retroalimentación Respuesta correcta Las respuestas correctas son: <div>, <section>, Pregunta 13 Correcta Se puntúa 6,66 sobre 6,66 Marcar pregunta Enunciado de la pregunta ¿Qué etiqueta se utiliza específicamente para dar formato diferente a la primera fila de una tabla? a. La etiqueta . b. La etiqueta . C. C. La etiqueta .</td><td></td></tr><tr><td>d. <style> Retroalimentación Respuesta correcta Las respuestas correctas son: <div>, <section>, Pregunta 13 Correcta Se puntúa 6,66 sobre 6,66 Marcar pregunta ¿Qué etiqueta se utiliza específicamente para dar formato diferente a la primera fila de una tabla? a. a. a. a etiqueta . b. b. La etiqueta . C. c. La etiqueta .</td><td></td></tr><tr><td><pre> <style> P e. <section> Retroalimentación Respuesta correcta Las respuestas correctas son: <div>,</td><td></td></tr><tr><td>e. <section> Retroalimentación Respuesta correcta Las respuestas correctas son: <div>, <isection>, Pregunta 13 Correcta Se puntúa 6,66 sobre 6,66 Marcar pregunta ¿Qué etiqueta se utiliza específicamente para dar formato diferente a la primera fila de una tabla? a. La etiqueta . C b. La etiqueta . C c. La etiqueta .</td><td></td></tr><tr><td>e. <section> Retroalimentación Respuesta correcta Las respuestas correctas son:</td><td></td></tr><tr><td>Retroalimentación Respuesta correcta Las respuestas correctas son: <div>, <isection>, Pregunta 13 Correcta Se puntúa 6,66 sobre 6,66 Marcar pregunta Enunciado de la pregunta ¿Qué etiqueta se utiliza específicamente para dar formato diferente a la primera fila de una tabla? a. La etiqueta . b. La etiqueta . C. C. La etiqueta .</td><td></td></tr><tr><td>Respuesta correcta Las respuestas correctas son: <div>, <section>, Pregunta 13 Correcta Se puntúa 6,66 sobre 6,66 Marcar pregunta Enunciado de la pregunta ¿Qué etiqueta se utiliza específicamente para dar formato diferente a la primera fila de una tabla? a. La etiqueta . b. La etiqueta . C. C. La etiqueta .</td><td></td></tr><tr><td>Respuesta correcta Las respuestas correctas son: <div>, <section>, Pregunta 13 Correcta Se puntúa 6,66 sobre 6,66 Marcar pregunta Enunciado de la pregunta ¿Qué etiqueta se utiliza específicamente para dar formato diferente a la primera fila de una tabla? a. La etiqueta . b. La etiqueta . C. c. La etiqueta .</td><td></td></tr><tr><td><pre><math display="block" <a href="https://www.new.new.new.new.new.new.new.new.new.</td><td></td></tr><tr><td>Pregunta 13 Correcta Se puntúa 6,66 sobre 6,66 Marcar pregunta Enunciado de la pregunta ¿Qué etiqueta se utiliza específicamente para dar formato diferente a la primera fila de una tabla? a. La etiqueta . b. La etiqueta c. La etiqueta .</td><td>·</td></tr><tr><td>Pregunta 13 Correcta Se puntúa 6,66 sobre 6,66 Marcar pregunta Enunciado de la pregunta ¿Qué etiqueta se utiliza específicamente para dar formato diferente a la primera fila de una tabla? a. La etiqueta . C C. La etiqueta .</td><td><section>,</td></tr><tr><td>Correcta Se puntúa 6,66 sobre 6,66 Marcar pregunta Enunciado de la pregunta ¿Qué etiqueta se utiliza específicamente para dar formato diferente a la primera fila de una tabla? a. La etiqueta >. b. La etiqueta </td><td></td></tr><tr><td>Correcta Se puntúa 6,66 sobre 6,66 Marcar pregunta Enunciado de la pregunta ¿Qué etiqueta se utiliza específicamente para dar formato diferente a la primera fila de una tabla? a. La etiqueta >. b. La etiqueta </td><td>Pregunta 13</td></tr><tr><td>¿Qué etiqueta se utiliza específicamente para dar formato diferente a la primera fila de una tabla? a. La etiqueta . b. La etiqueta . C. La etiqueta .</td><td>Se puntúa 6,66 sobre 6,66</td></tr><tr><td>¿Qué etiqueta se utiliza específicamente para dar formato diferente a la primera fila de una tabla? a. La etiqueta . b. La etiqueta . C. La etiqueta .</td><td>Enunciado de la pregunta</td></tr><tr><td>a. La etiqueta . b. La etiqueta . c. La etiqueta .</td><td>¿Qué etiqueta se utiliza específicamente para dar formato diferente a la</td></tr><tr><td>La etiqueta . b. La etiqueta c. La etiqueta .</td><td></td></tr><tr><td>b. La etiqueta . c. La etiqueta .</td><td>a.</td></tr><tr><td>b. La etiqueta . C. La etiqueta .</td><td>La etiqueta .</td></tr><tr><td>La etiqueta C c. La etiqueta .</td><td></td></tr><tr><td>c. La etiqueta .</td><td></td></tr><tr><td>c. La etiqueta .</td><td></td></tr><tr><td>La etiqueta .</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Retroalimentación</td><td>Retroalimentación</td></tr></tbody></table></script>

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: La etiqueta .
Pregunta 14
Correcta Se puntúa 6,67 sobre 6,67 Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
En CSS, si se necesita definir un espaciado alrededor de un elemento, utilizamos la propiedad
a. padding b. Ninguna c. c. margin d. border
Retroalimentación Respuesta correcta
La respuesta correcta es: margin
Pregunta 15
Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 6,67 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta
¿Cuál de las siguientes etiquetas semánticas, si es removida, el contenido del sitio restante seguirá teniendo sentido?
del sido restante seguna temendo sentido:
a.
nav
b.
footer
•
C.
article
o la companya di managara di m
d.
aside
e.
header
Retroalimentación
Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es:
aside