




education



Сегменты в Метрике для ретаргетинга и подбора аудитории

Не думала, что это
проблема, но вы сами
выбрали эту тему 😊



Давайте вспомним, что мы можем использовать в условии показа «Ретаргетинг и подбор аудитории»

- Цели Метрики
- Сегменты Метрики
- Сегменты Аудиторий
- Цели мобильных приложений

Новое условие ретаргетинга и подбора аудитории

Название условия *

+ Добавить примечание

Набор правил 1

Выполнено хотя бы одно

Выполнены все

Не выполнено ни одного

1. Сегмент Метрики ^

выберите сегмент v

Только выбранный сег... v

+

Цель Метрики

✓ Сегмент Метрики

Сегмент Аудиторий

+ До

Цель Мобильного Приложения

❗ Для получения прогноза в условии должна быть хотя бы одна выполненная цель или сегмент

Сохранить

Отмена



В каких случаях есть смысл использовать цели Метрики

- Показ объявлений всем вовлеченным пользователям, которые бывали на сайте.
Например, достигшим цели, настроенной по скрипту на вовлеченное время.
- Показ объявлений пользователям, посещавшим определенную страницу сайта.
Например, страницу раздела каталога с чугунными казанами.
- Показ дополнительных предложений пользователям, достигшим макроцели.
Например, пользователь зарегистрировался на мероприятие, но должен еще до него дойти.
- Построение аудиторий Look-alike прямо в интерфейсе без Яндекс Аудиторий.



Зачем нужны сегменты Метрики

- Ограничение целей на счётчик — 200. Мы не хотим создавать цель на каждый чих😊
Например, на продолжительность визита более 2 минут.
- На некоторые действия цели настроить невозможно, либо слишком замороченно.
Например, на посещение сайта с рекламы или на посещение пользователем, который уже бывал на сайте. Реализовать можно, но зачем?
- Сегменты могут быть связаны с характеристиками пользователей, а не с их поведением на сайте. Пол, возраст, интересы, дата первого визита и многое другое.
- Можно создать 500 сегментов через веб-интерфейс, и еще 500 — через API.



**Рассмотрим все
возможные условия
для создания
сегментов в Метрике.**



Вспомним три ключевых понятия Метрики


Визит — последовательность действий (активность) одного посетителя на сайте (на одном счетчике). Визит завершен, если активность отсутствует в течение некоторого времени. По умолчанию — 30 минут.

Просмотр (хит) — загрузка страницы сайта при переходе посетителя на нее. К просмотрам также относятся перезагрузка страницы, обновление AJAX-сайтов.

Посетитель — анонимный идентификатор браузера, который сохраняются в cookies. Посетитель, который вернулся на сайт после удаления cookies, считается новым.



Сегменты могут формироваться по характеристикам просмотров, визитов или посетителей



Сегменты на основе характеристик просмотров

- Просмотр URL — базовый вариант, возвращаем посетителей, просмотревших определенный раздел сайта.
- Заголовок — базовый вариант, только выбираем просмотренную страницу по заголовку.
- Реферер просмотра — предыдущая страница, с которой состоялся просмотр текущей. Сложнее в плане изобретения сценариев для ретаргетинга.
- Час просмотра и час просмотра (у посетителя) — для ретаргетинга вряд ли.
- Параметр URL — можем отсечь тех, кто заходил с техническими параметрами. Например, `utm_debug`
- Значение параметра URL — для ретаргетинга вряд ли.

Сегменты на основе характеристик визитов

Источники:

- Тип источника — базовый вариант, возвращаем посетителей, которые совершали визиты, например, с рекламы.
- Рекламная система — базовый вариант, возвращаем посетителей, которые совершали визиты с Директа.
- Поисковая система — можем возвращать посетителей с определенной поисковой системы.
- Поисковая фраза — для ретаргетинга вряд ли.
- Переходы с сайтов — можем возвращать тех, кто совершал визиты с конкретных сайтов.
- Социальные сети — можем возвращать тех, кто переходил с определенных соцсетей.
- Группа соцсети — для ретаргетинга вряд ли.




Сегменты на основе характеристик визитов

Источники:

- Переходы из мессенджеров — можем возвращать посетителей из определенного мессенджера.
- Переходы из рекомендательных систем — можем возвращать посетителей из рекомендательных систем (например, Дзен).
- QR-код провайдер — для ретаргетинга вряд ли.
- Директ — базовый вариант, можем возвращать посетителей, совершавших визиты с определенных кампаний, групп объявлений, объявлений, поисковых фраз, площадок, условий показа в Директе.
- Дисплей — редкий вариант для тех, кто работает с медийной рекламой, как агентство.
- Метки — базовый вариант, можем возвращать посетителей, переходивших с определенной меткой.



Все эти варианты доступны с разными атрибуциями



Сегменты на основе характеристик визитов

Источники:

- Маркет, поисковая фраза — для ретаргетинга вряд ли.
- Реферер — в отличие от переходов с сайтов, показывает адрес полностью, а не только домен.
- Внешний реферер — можем использовать для возврата посетителей, перешедших на наш сайт с любого другого.

Сегменты на основе характеристик визитов

Поведение:

- Просмотр — эти характеристики уже разобрали.
- Загрузки — можем возвращать посетителей, которые загружали файлы в рамках визитов.
- Внешние переходы — можем возвращать посетителей, которые переходили по внешним ссылкам в рамках визитов.
- Достижение цели и Достижение шага цели — базовый вариант.
- Глубина просмотра, время на сайте, отказы — базовые варианты, можем возвращать наиболее активных посетителей.
- Страница входа, страница выхода — редкий вариант, чаще используется просмотр страниц.

Сегменты на основе характеристик визитов

Поведение:

- Параметры визита — редкий вариант, можно использовать, если передаете с JS-событиями дополнительные параметры. Например, данные из полей формы, выбранный тариф, идентификатор заявки, введенный промокод.
- Час посещения и час посещения (у посетителя) — для ретаргетинга вряд ли.
- Счётчик — для ретаргетинга вряд ли.
- Роботность — можем отфильтровать визиты, совершенные роботами.

Сегменты на основе характеристик визитов

История:

- Новый/вернувшийся пользователь — можем возвращать только новых или только вернувшихся.
- Номер визита — для ретаргетинга вряд ли.
- Время с первого визита или время с предыдущего визита — базовый вариант, можем напоминать о себе с определенной периодичностью.
- Дата предыдущего визита — актуально, если возвращаем посетителей в период акции, например.
- Среднее время между визитами — для ретаргетинга вряд ли.

Сегменты на основе характеристик визитов

География:

- Местоположение — можем возвращать тех, кто совершал визиты с определенных городов.
- Размер города — редкий сценарий, но теоретически, можем отфильтровать и так.
- Часовой пояс — редкий сценарий, но теоретически, можем отфильтровать и так.
- Язык и страна браузера — для ретаргетинга вряд ли.

Сегменты на основе характеристик визитов

Технологии:

- Устройства — можем возвращать посетителей, совершавших визиты с определенных устройств.
- Операционные системы и браузеры — можем возвращать посетителей, совершавших визиты с ОС и браузеров.
- Технологии браузера — можем оставить только браузеры с поддержкой cookies или Javascript.
- IP — для ретаргетинга вряд ли.
- Экран — для ретаргетинга вряд ли.


Сегменты на основе характеристик посетителей

Характеристики:

- Пол, возраст — можем возвращать посетителей определенного пола или возраста.
- География — можем возвращать посетителей из определенного города, города определенного размера, часового пояса и так далее.
- Интересы — можем возвращать посетителей с определенными интересами.
- Дата первого визита и дата последнего визита — под акции.
- Дней на сайте — количество дней, когда посещали сайт.
- Параметры посетителей — редкий сценарий, актуально, если мы передаем параметры посетителей в Метрику. Например, статус VIP-клиента или наличие детей. Параметры присваиваются по Client ID.



Client ID — для ретаргетинга вряд ли.



Сегменты на основе характеристик посетителей

Метрики:

- Количество визитов — можем возвращать пользователей в определенном диапазоне.
- Количество просмотров — если важно количество просмотренных страниц, можем фильтровать по этому критерию.
- Суммарное время на сайте — аналогично.
- Количество достижений цели или количество целевых визитов — если нужно включить или исключить тех, кто достигал цели несколько раз.

Сегменты на основе характеристик посетителей

Источники:

- Первый источник трафика или первый источник трафика (кросс-девайс) — если есть необходимость «дожать» тех, кто впервые пришел с определенного источника.
- Один из источников трафика — можно взять тех, у кого, например, Директ был любым по счету источником в цепочке.

Сегменты на основе характеристик посетителей

Технологии:

- Устройства — можем возвращать посетителей, совершавших визиты с определенных устройств.
- Операционные системы и браузеры — можем возвращать посетителей, совершавших визиты с ОС и браузеров.
- Технологии браузера — можем оставить только браузеры с поддержкой cookies или Javascript.
- IP — для ретаргетинга вряд ли.
- Экран — для ретаргетинга вряд ли

Сегменты на основе характеристик посетителей

Поведение:

- Страница входа — можем возвращать тех, кто начинал визит с определенной страницы. Например, указанной в объявлении.
- Просмотр URL — базовый вариант.
- Параметры визита — уже обсуждали.
- Загрузка файла — уже обсуждали.
- Дата визита — для возврата посетителей с визитами в определенный период. Например, в период акции.

Почему некоторые пункты в характеристиках визитов и посетителей похожи или совпадают


Это нужно для сегментации в отчетах Метрики.

Например, мы можем хотеть выделить сегмент визитов, в которых был просмотр страницы А. Таких визитов нашлось 1000, посетителей, их совершивших, 900.


А можем хотеть выделить сегмент посетителей, совершивших такие визиты. Их 900, но всех их визитов — уже 1800.



На примере




На примере




**Рассмотрим
примеры создания
сегментов для
ретаргетинга.**




Базовый сегмент. Проще говоря, все😊




Базовый сегмент минус заявки.




Сегмент посетителей, просматривавших раздел, у которых были «не роботные» визиты.




Сегмент посетителей, чей визит был дольше определенного времени и включал посещение раздела.



Сегмент посетителей, чей визит был дольше определенного времени и включал посещение раздела без достижения цели.



Сегмент посетителей, не достигавших цели, зашедших из Директа, с не-отказными визитами с просмотром раздела



Отличие в создании условий по целям и сегментам

При выборе цели в качестве условия Яндекс предлагает выбрать временной интервал её достижения.

При выборе сегмента в качестве условия, период вхождения в него пользователя по умолчанию будет 540 дней (если в сегменте не заданы иные условия, например, последний визит в конкретные даты).



С этими условиями можно играть по-разному 😊

Новое условие ретаргетинга и подбора аудитории

Название условия *

Посещал сайт, но не в последние 2 недели, заявок не оставлял

+ Добавить примечание

Набор правил 1

Выполнено хотя бы одно Выполнены все Не выполнено ни одного

1. за дней

+ Добавить правило

и

Набор правил 2

Выполнено хотя бы одно Выполнены все Не выполнено ни одного

1. за дней

+ Добавить правило

и

Набор правил 3

Выполнено хотя бы одно Выполнены все Не выполнено ни одного

1. за дней

+ Добавить правило

+ Добавить набор правил



С этими условиями можно играть по-разному 😊

Новое условие ретаргетинга и подбора аудитории

Название условия *

Был на сайте, интерес - ремонт, заявку не оставлял

+ Добавить примечание

Набор правил 1

Выполнено хотя бы одно Выполнены все Не выполнено ни одного

1. Сегмент Метрики digit-education.ru :: Интерес - Ремонт Только выбранный сег...

+ Добавить правило

и

Набор правил 2

Выполнено хотя бы одно Выполнены все Не выполнено ни одного

1. Цель Метрики digit-education.ru :: Мини-курс 2.0. Регистра... Только выбранная цель за 540 × дней

+ Добавить правило

+ Добавить набор правил

Прогнозируемое количество посетителей: 12 740

Сохранить

Отмена

«Каскадные» ретаргетинги

Новое условие ретаргетинга и подбора аудитории

Название условия *

Был на сайте более 2 месяцев назад

+ Добавить примечание

Набор правил 1

Выполнено хотя бы одно Выполнены все Не выполнено ни одного

1. Цель Метрики digit-education.ru :: digit-education.ru :: посет... Только выбранная цель за 540 дней

+ Добавить правило

и

Набор правил 2

Выполнено хотя бы одно Выполнены все Не выполнено ни одного

1. Цель Метрики digit-education.ru :: digit-education.ru :: посет... Только выбранная цель за 60 дней

+ Добавить правило

+ Добавить набор правил

Прогнозируемое количество посетителей: 81 330

Сохранить

Отмена

Новое условие ретаргетинга и подбора аудитории

Название условия *

Был на сайте 1-2 месяца назад

+ Добавить примечание

Набор правил 1

Выполнено хотя бы одно Выполнены все Не выполнено ни одного

1. Цель Метрики digit-education.ru :: digit-education.ru :: посет... Только выбранная цель за 60 дней

+ Добавить правило

и

Набор правил 2

Выполнено хотя бы одно Выполнены все Не выполнено ни одного

1. Цель Метрики digit-education.ru :: digit-education.ru :: посет... Только выбранная цель за 30 дней

+ Добавить правило

+ Добавить набор правил

Прогнозируемое количество посетителей: 13 890

Сохранить

Отмена



**Рассмотрим
создание сегментов
Яндекс Аудиторий по
данным Метрики.**



Функционал во многом повторяет создание сегмента через саму Метрику + возможности интерфейса Директа

Но есть интересный нюанс 😊

Можно создать аудиторию со счётчика Яндекс Бизнеса.

Это нельзя сделать через сохранение сегмента в Метрике или выбор цели в интерфейсе Директа на вкладке «Ретаргетинг и Аудитории».

Сегмент на основе данных Яндекс.Метрики

Сегмент будет построен на основе данных за последние 90 дней.

Название	Аудитория из счетчика Яндекс Бизнес
Счетчик	Парк-отель Розендорф - территории... (58084060)
Аудитория	Все посетители Сегмент Достигшие цели

Создать сегмент

Отменить



Функционал во многом повторяет создание сегмента через саму Метрику + возможности интерфейса Директа

Больше возможностей для создания LAL-аудиторий.

Можно варьировать «ширину» аудитории + видеть характеристики собранной аудитории.

Сегмент похожих пользователей

Новый сегмент будет состоять из пользователей, похожих по поведению в интернете на аудиторию исходного сегмента.

Название

Исходный сегмент

Можно выбрать сегмент с охватом от 100 анонимных идентификаторов.

Точность/охват Выше точность Больше охват

☒ Сохранить распределение по городам ?

☒ Сохранить распределение по типам устройств ?

Создать сегмент

Отмена





education



Пусть ретаргетинг
принесёт тьму лидов!

