




education



Как обучить автостратегию, которая не хочет обучаться

Давайте вспомним:

**Какие существуют
автостратегии?**



Автостратегии в Яндекс Директ

- Максимум кликов
- Максимум конверсий

Стратегия	Максимум конверсий ^
Максимум кликов	
Максимум конверсий	✓
Максимум кликов с ручными ставками	

Стратегия «Максимум конверсий»

- Ограничение расхода: Бюджет, Средняя цена конверсии или Доля рекламных расходов
- Модель оплаты: За клики или за конверсии

Стратегия

Максимум конверсий ▾

С оплатой

За клики ▾

Бюджет

В неделю ▾

32 000 ₽

Ограничение расхода

Бюджет ▲

Бюджет

✓

Средняя цена конверсии

Доля рекламных расходов

Используются для подбора наиболее конверсионного трафика. Ценность

Что такое обучение автостратегии?



Обучение автостратегии

- Это процесс поиска аудитории, который начинается с момента запуска кампании или перезапуска обучения
- Требуется определенное количество данных. От 10 конверсий в неделю и 200 кликов
- Обучение не останавливается никогда, на него влияют любые наши действия и внешние факторы
- Кампания обучается на собственных данных, за исключением кампаний, объединенных в Пакетную стратегию
- К перезапуску приводит смена стратегии, цели, атрибуции или модели оплаты, а также длительные остановки (более 7 дней)



Стратегия

Обычная

Пакетная

Стратегия обучилась

Не меняйте настройки без необходимости

286.77 ₽

Средняя цена конверсии

—

Коэффициент конверсии (CR)

112

Конверсий за неделю

Стратегия

Максимум конверсий ▼

С оплатой

За клики ▼

Бюджет

В неделю ▼

32 000 ₽

Ограничение расхода

Средняя цена конверсии ▼

Поле для ввода будет рядом с целью

Счётчики Яндекс.Метрики ?

digit-education.ru • 71193343 ✕

Целевые действия и их цена


Используются для подбора наиболее конверсионного трафика. Цена — сумма, которую вы готовы платить за достижение посетителем этой цели.

181861906 • Мини-курс 2.0. Регистрация
digit-education.ru • 71193343


380 ₽



Визуализация процесса обучения



Визуализация обученной стратегии



Проблемы:

- «падение» открутки
- нехватка данных для обучения



Почему падает открутка

Банальная причина — слишком низкая ставка для входа в аукцион.

Формула расчета:

$$\text{Bid (ставка)} = \text{tCPA (указанный CPA)} \times \text{CR (прогнозная конверсия)}$$

Например:

Мы хотим заявки по 100 рублей. Конверсия сайта — 10%.
Цена клика должна быть — до 10 рублей.



Оплата за клики более устойчива, чем за конверсии

При оплате за клики автостратегия спокойно ставит ставку выше tCRA.

На наших проектах бывало в 2-3 раза.



Яндекс хочет:

- Использовать рационально ограниченный ресурс — возможные показы пользователям. Рационально — это с максимальной прибылью. Прибыль появляется при клике на объявление или достижении цели (в зависимости от типа оплаты в кампании).
- Как можно быстрее (за минимальное количество показов) удовлетворить рекламодателя, чтобы он был готов увеличивать бюджеты и продолжать рекламу.



Яндекс не хочет:

- Давать показы, которые не приносят прибыль, но занимают «эфирное время»
- Давать клики, которые в пересчете на показ оказываются слишком дешевыми
- Давать конверсии, которые в пересчете на показ оказываются слишком дешевыми



Яндекс — это нейросеть, которая знает задачу

Мы используем оплату за конверсии. Заявка — 5000 рублей.

Яндекс отдал нашему объявлению 100 показов.

За эти показы мы получили 3 клика: «по рынку» они бы стоили 10, 50 и 100 рублей соответственно. Но мы за них ничего не заплатили.

Если случится конверсия, Яндекс молодец. Он заработал 5000 рублей на 100 показов. И больше, чем было бы при оплате за клики (160 рублей).

Если конверсия не случится, Яндекс не молодец. Он не заработал 160 рублей.



Почему падает открутка

Потому, что показы рекламы становятся невыгодны Яндекс.

Если у него не получается достигать цели (особенно при оплате за конверсии), проще отдать эти показы другим рекламодателям.



**Как помочь Яндексу
попасть в аудиторию?**




Проекты, где ничего делать не понадобилось

Использовали только макроцели:

- Онлайн-школы (регистрации на бесплатные мероприятия)
- Оптовые продажи товаров для маникюра (заявка)
- Telegram-каналы (офлайн-конверсии на подписку)
- Инвестиции (подписка на сервис)
- Медицина (заявки и звонки)


Так работает в нишах с высоким % конверсии сайта и недорогими массовыми макроцелями



Классические советы для увеличения количества данных для обучения

- Использовать более «широкие» модели атрибуции: Последний переход из Директ, Автоматическая
- Объединить несколько кампаний в одну
- Объединить кампании в пакетную стратегию
- Использовать несколько макроцелей, объединив их в одну Составную или через «лайфхак» с ДРР 100%

Но... всего этого может быть недостаточно.



Остается еще один вариант – микроконверсии

Макроцели (макроконверсии) — это те действия пользователя, которые являются для нас итоговым желаемым результатом на сайте.

Микроцели (микроконверсии) — это промежуточные действия пользователя, которые нам интересны, но не являются итоговым желаемым результатом.



Примеры макро и микроцелей


Макроцели	Микроцели
Отправка заявки с заполненными контактными данными	Клик по кнопке «Открыть форму заявки»
Оформление заказа через корзину	Добавление товара в корзину
Уникально-целевой звонок	Клик по номеру телефона
Отправка контактных данных в онлайн-чат с менеджером	Начало диалога с менеджером
Письмо на email	Клик или копирование email



Остается последний штрих –
придумать микроконверсии




Иногда это бывает очень просто



The image shows a laptop screen with a table of goals. The table has three main columns: 'Название цели' (Goal Name), 'Описание' (Description), and 'Номер цели' (Goal Number). Each row represents a specific goal, including an icon, a number, a title, a description with an identifier, and a goal number with edit and delete icons.

		Название цели	Описание	Номер цели	
	1	 Добавление товара в корзину	идентификатор: add_to_cart	292121314	 
	2	 Успешная оплата	идентификатор: pay_done	292121315	 
	3	 Открытие формы Мифы о ДПК	идентификатор: forma_mif	269549532	 
	4	 Оставление заявки в Мифах	идентификатор: mif_zayavka	269551038	 

Но не всегда 😊



Что поможет

Перед стартом рекламы составляем карту настройки веб-аналитики. В ней обозначаем все варианты микроконверсий, которые сможем придумать. По ходу проекта уже будем решать, какие из них подойдут нам для обучения стратегии, а какие нет.



The screenshot shows a laptop screen displaying a Google Sheets spreadsheet titled "Проверка аналитики - Пример". The spreadsheet is organized into columns: "Название цели", "Скрин элемента", "Название цели в Метрике", "Идентификатор", "Статус", and several empty columns labeled F through H. The rows are numbered 1 through 9. Row 2 is highlighted in blue and contains a screenshot of a form titled "Получить консультацию менеджера по ассортименту". Row 3 is highlighted in green and contains a screenshot of a form titled "Получить бесплатный расчет вашего проекта". Row 4 is highlighted in yellow and contains a screenshot of a button labeled "Получить каталог". Row 5 is highlighted in orange and contains a link to a thank you page. Row 6 is highlighted in light blue and contains a link to a catalog download page. Row 7 is highlighted in light green and contains a link to a WhatsApp chat. Row 8 is highlighted in light orange and contains a link to a WhatsApp chat. Row 9 is highlighted in light pink and contains a link to a WhatsApp chat.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Название цели	Скрин элемента	Название цели в Метрике	Идентификатор	Статус			
2	Отправка формы - Получить консультацию		Заявка zavod-dpk	order_done	Макроконверсия			
3	Отправка формы - Бесплатный расчет проекта		Заявка zavod-dpk	order_done	Макроконверсия			
4	Клик - Получить каталог			form_open	Микроконверсия			
5	Переход на страницу для скачивания каталога	https://zavod-dpk.ru/thanks/	Спасибо за обращение	Настроено через страницу благодарности, могут быть повторные срабатывания цели	Микроконверсия			
6	Скачивание каталога	https://zavod-dpk.ru/files/Ecodecking.pdf	Загрузка файла	file_load	Микроконверсия			
7	Клик - Ватсап		Клик на заказ сметы на WhatsApp	zakaz-raschet-wa	Микроконверсия			
8	Клик - Email		Не зафиксировано		Микроконверсия			
9	Копирование - Email		Не зафиксировано		Микроконверсия			

Какие существуют варианты микроцелей

- «Выше по воронке»: добавление в корзину вместо оформленного заказа, первый шаг квиза вместо последнего, заполнение полей заявки без финальной отправки
- Клики по ключевым элементам: кнопки, номера телефонов, email-ы, социальные сети
- Копирование элементов: номера телефонов, email-ы, адреса
- Просмотры видео, пролистывание фотографий, скачивание файлов
- Время на странице, прокрутка страницы
- Переход с хороших площадок в РСЯ
- Вовлеченные сессии
- Скрипты для отслеживания вовлеченных визитов



Вовлеченные сессии в Яндекс

- «Оценивают вероятность целевых действий на рекламируемом сайте» при установленном счётчике Метрики
- Учитывают данные о посещаемых страницах сайта, глубине и времени просмотра
- Редко коррелируют с макроцелями 😊
- Но теоретически могут быть использованы, как микроцели

- ☐ Уровень вовлеченности ?
- ☐ Цена вовлечения (руб.) ?
- ☐ Коэффициент вовлеченности (%) ?

Собственные скрипты

- Оценивают визит пользователя по понятным и измеримым критериям
- Можно настроить оценку под себя
- Можно создать сразу несколько целей с разным уровнем вовлечения пользователя
- Просто и быстро в установке



Пример скрипта — УАО



```
1 <script>
2 window.uao_settings = {
3   interval: 10,
4   checkInterval: 2,
5   ym: 11223344,
6   ym_period_goal_prefix: 'ym_prefix',
7   data_layer_prefix: 'dl_prefix',
8   callback: function (seconds) {},
9 }
10
11 function _typeof(obj) { @babel/helpers - typeof; return _typeof = "function" == typeof Symbol && "symbol" == typeof Symbol.iterator ? function (obj) { return typeof obj; } : function (obj) { return obj && "function"
12 function _classCallCheck(instance, Constructor) { if (!(instance instanceof Constructor)) { throw new TypeError("Cannot call a class as a function"); } }
13 function _defineProperties(target, props) { for (var i = 0; i < props.length; i++) { var descriptor = props[i]; descriptor.enumerable = descriptor.enumerable || false; descriptor.configurable = true; if ("value" in de
14 function _createClass(Constructor, protoProps, staticProps) { if (protoProps) _defineProperties(Constructor.prototype, protoProps); if (staticProps) _defineProperties(Constructor, staticProps); Object.defineProperty(C
15 function _defineProperty(obj, key, value) { key = _toPropertyKey(key); if (key in obj) { Object.defineProperty(obj, key, { value: value, enumerable: true, configurable: true, writable: true }); } else { obj[key] = val
16 function _toPropertyKey(arg) { var key = _toPrimitive(arg, "string"); return _typeof(key) === "symbol" ? key : String(key); }
17 function _toPrimitive(input, hint) { if (_typeof(input) !== "object" || input === null) return input; var prim = input[Symbol.toPrimitive]; if (prim !== undefined) { var res = prim.call(input, hint || "default"); if (
18 UAO_COUNT = 'uao_count';
19 UAO_GLOBAL_COUNT = 'uao_global_count';
20 var UALoop = /*#__PURE__*/function () {
21   function UALoop(goalInterval, checkInterval) {
22     _classCallCheck(this, UALoop);
23     _defineProperty(this, "uao_debugger", new UADebugger());
24     this.id = Math.random().toString(36);
25     this.goalInterval = goalInterval;
26     this.checkInterval = checkInterval;
27     this.uao_debugger.isEnabled = true;
28   }
29   _createClass(UALoop, [{
30     key: "targetCount",
31     get: function get() {
32       return Math.ceil(this.goalInterval / this.checkInterval);
33     }
34   }, {
35     key: "calculate",
36     value: function calculate() {
37       var _sessionStorage$getIt, _sessionStorage$getIt2;
38       var currentCount = (_sessionStorage$getIt = +sessionStorage.getItem(UAO_COUNT)) !== null && _sessionStorage$getIt !== void 0 ? _sessionStorage$getIt : 0;
39       currentCount = currentCount + 1;
40       sessionStorage.setItem(UAO_COUNT, currentCount.toString());
41       var _globalCount = (_sessionStorage$getIt2 = +sessionStorage.getItem(UAO_GLOBAL_COUNT)) !== null && _sessionStorage$getIt2 !== void 0 ? _sessionStorage$getIt2 : 0;
42       globalCount = globalCount + 1;
43       sessionStorage.setItem(UAO_GLOBAL_COUNT, globalCount.toString());
44       this.uao_debugger.log("".concat(currentCount, " / ").concat(this.targetCount));
45       return currentCount === this.targetCount;
46     }
47   }]);
48   return UALoop;
49 }();
50 var UAObserver = /*#__PURE__*/function () {
51   function UAObserver(isLoggingEnabled) {
```

NoteBook



Как понять, что цель можно использовать для обучения стратегии

- Посчитать корреляцию (статистический метод, позволяющий определить, существует ли зависимость между переменными и насколько она сильна)
- Посчитать регрессию (статистический метод, который применяется для описания характера связи между переменными)
- Протестировать 😊

В чём опасность использования микроцелей



Нам нужно так



Проекты, где было достаточно только микроцели

Очевидная микроцель «выше по воронке»:

- Проектирование домов (шаг в квизе до отправки заявки)
- Ремонт (шаг в квизе до отправки заявки)
- Интернет-магазин мебели (добавление в корзину)

Работает, если на предыдущем шаге воронки достижений цели достаточно + если сохраняется корреляция и алгоритм не уходит «мимо»



Если алгоритм уходит мимо


- Используем микроцели в связке с макроцелями
- Распределяем ценности так, чтобы у Яндекса была мотивация вести алгоритм по нужному нам пути

Варианты обучения автостратегий, срабатывающие у нас

Макроцель + микроцели:

- Оптовые продажи ДПК (Заявки + Звонки + Вовлеченные визиты)
- Оптовые продажи ДПК (Офлайн-конверсии + Заявки + Звонки + Вовлеченные визиты)
- Медицина (Заявки + Вовлеченные визиты)
- Медицина (Звонки + Клики на ключевые кнопки)
- Интернет-магазин восточной посуды (Оформление заказа + Просмотр видео о товаре)

Наличие корреляции с макроцелью для достижения результата необязательно, хоть и желательно. Иногда роль микроцели — просто быть «подпоркой» снизу и не давать открутке падать.



Выводы

- Целей много не бывает. Перед стартом проекта лучше настроить вообще всё: клики на ключевые элементы, видимость элементов, копирования номеров-адресов-email, клики по номерам-адресам, скрипты на вовлеченность, просмотры видео о товаре, добавления в корзину, промежуточные шаги до заявки и так далее. Макроцели – само собой.
- Тесты. Перебирайте все варианты по порядку, пока не «нащупаете» нужный.
- Терпение. Без этого с автостратегиями никуда :)



education



Понятливых вам
алгоритмов!

