


Практический курс по рекламе в Яндекс

Системы веб-аналитики



Системы веб-аналитики

Системы веб-аналитики — это специальные **счётчики**, которые устанавливаются на сайты.

Благодаря счётчикам мы можем получать ответы на **любые вопросы**:

- Сколько пользователей переходили на сайт
- С каких источников трафика
- Сколько времени они там провели
- Какие страницы или элементы их заинтересовали
- Кликали ли они на кнопки
- Оставляли ли заявки, оформляли ли заказы
- На какие суммы были эти заказы



Системы веб-аналитики

Без ответов на эти вопросы мы — ёжики в тумане.

Не понимаем, в какие рекламные кампании стоит вкладывать деньги, а где мы просто сливаем бюджеты. Какие условия показа, объявления или категории пользователей дают нам результаты, а какие нет.



Системы веб-аналитики

Мы никогда **не запускаем** рекламу, не убедившись, что на сайте стоит счётчик и корректно собирает данные. Сначала — полная проверка настройки веб-аналитики, потом — запуск рекламы.


Исключение: сайты, которые не принадлежат клиенту, и туда невозможно установить счётчик (нет доступа к коду). Например, ВКонтакте, Wildberries и другие.



Счётчики


Вариантов счётчиков огромное множество. Но популярных решения на рынке два: **Яндекс Метрика** — счётчик от Яндекс, **Google Analytics** — счётчик от Google.

На этом курсе мы научимся пользоваться Метрикой, так как для работы с Директом она подходит идеально.



Практический курс
по рекламе в Яндекс

Создание счётчика Яндекс Метрики




Создание счётчика Яндекс Метрики

Переходим на **metrika.yandex.ru** и нажимаем «Добавить счётчик».

Заполняем **имя счётчика** (1). Оно может быть любым. Но я рекомендую делать его аналогичным домену или адресу сайта.

Адрес сайта (2) — это домен или полный путь сайта (без http, https и www, хешей и параметров).



The screenshot shows the 'Новый счетчик' (New Counter) form. It has three main input fields: 'Имя счетчика' (Counter Name) with a value of 'digit-demo.ru metrika' and a yellow '1' next to it; 'Адрес сайта' (Website Address) with a value of 'digit-demo.ru/metrika' and a yellow '2' next to it; and 'Дополнительные адреса' (Additional addresses) which is currently empty. Below these fields are two checkboxes, both of which are checked: 'Принимать данные только с указанных адресов' (Accept data only from specified addresses) and 'Включая поддомены' (Including subdomains). Each input field has a small 'X' icon to clear the text, and the 'Additional addresses' field has a '+' icon to add more.

Новый счетчик

Имя счетчика

1 digit-demo.ru metrika

Адрес сайта ?

2 digit-demo.ru/metrika

Дополнительные адреса ?

Домен или путь (без http, https и www)

☒ Принимать данные только с указанных адресов ?


☒ Включая поддомены

Создание счётчика Яндекс Метрики

Дополнительные адреса (2) нужно указывать в случае, если необходимо получать статистику по нескольким сайтам в один счётчик, либо если один сайт доступен на нескольких доменах.

Опция «Принимать данные только с указанных адресов сайтов» (3) исключит трафик со всех сайтов, не указанных в пунктах 2 и 3. Рекомендуется её включать.

Включать поддомены (4) нужно в случае, если они есть у конкретного сайта, и вы хотите отслеживать статистику по всем поддоменам в рамках одного счётчика.




The screenshot shows the 'Новый счетчик' (New Counter) form in the Yandex Metrica interface. It includes the following fields and options:

- Имя счетчика** (Counter Name): A text input field containing 'digit-demo.ru metrika' with a clear button (X) on the right.
- Адрес сайта** (Site Address): A text input field containing 'digit-demo.ru/metrika' with a plus button (+) on the right.
- Дополнительные адреса** (Additional Addresses): A text input field with a placeholder 'Домен или путь (без http, https и www)' and a clear button (X) on the right.
- Options:**
 - 3** ☒ **Принимать данные только с указанных адресов** (Accept data only from specified addresses) with a help icon (?)
 - 4** ☒ **Включая поддомены** (Including subdomains)

Создание счётчика Яндекс Метрики

Часовой пояс (5) будет влиять на отображение данных по часам в отчётах Метрики, обычно он выставляется по региону работы бизнеса клиента.

Валюта (6) используется для задания ценности целей, для отображения данных по доходу Директа и электронной коммерции.



The screenshot shows a settings form for creating a Yandex Metrica counter. It includes a dropdown for time zone (set to Moscow), a dropdown for currency (set to Russian Ruble), and a checked checkbox for additional analytics features.

Часовой пояс ?

5 (GMT+03:00) Москва, Санкт-Петербург

Валюта ?

6 RUB — Российский рубль

Дополнительные настройки

☒ Вебвизор, карта скроллинга, аналитика форм


Создание счётчика Яндекс Метрики

Вебвизор, карта скроллинга, аналитика форм (7) — обычно необходимые нам инструменты для анализа поведения пользователей на сайте.

Вебвизор позволяет просмотреть визиты на сайт в формате видеозаписей.

Карта скроллинга — инструмент для анализа того, как распределяется внимание посетителей на определенных областях страниц сайта. Может представлять данные в формате «Тепловой карты» и «Карты прозрачности».

Аналитика форм — инструмент, который содержит информацию о количестве просмотров страниц с формами, количестве взаимодействий с формами, количестве отправленных форм. Также можно смотреть время взаимодействия с каждым полем формы, незаполненные поля формы и поля, с которых покидают страницу с формой.



Часовой пояс ?

(GMT+03:00) Москва, Санкт-Петербург

Валюта ?

RUB — Российский рубль

Дополнительные настройки

7 ☒ Вебвизор, карта скроллинга, аналитика форм

Создание счётчика Яндекс Метрики

Отслеживание хеша в адресной строке браузера (8)

актуально для сайтов, где есть якорные ссылки. Опция применяется для AJAX-сайтов и позволяет корректно подсчитывать количество просмотров на страницах, которые обновляются без перезагрузки.

Опция «Для XML-сайтов» (9) исключает

элемент noscript из кода счётчика, так как он не должен использоваться в XML-документах.

Код счётчика в одну строку (10) убирает деление кода

на строки. Некоторые разработчики предпочитают прописывать код так.

Альтернативный CDN (11) позволяет корректно

учитывать посещения из регионов, в которых ограничен доступ к Метрике. Использование этой опции может снизить скорость загрузки кода счетчика.

Настройки кода счетчика

8

☐ Отслеживание хеша в адресной строке браузера ?

9

☐ Для XML сайтов ?

10

☐ В одну строку

11

☐ Альтернативный CDN ?

Тайм-аут визита в минутах ?

Целое число от 30 до 36030

Настроить информер

Создание счётчика Яндекс Метрики

Тайм-аут визита (12) указывает, через сколько минут бездействия пользователя на сайте визит будет считаться завершённым.

Если указано значение 30, и пользователь, зайдя на сайт, не совершил никаких действий в течение 30 минут, визит считается завершённым.

Задается целым числом от 30 до 360. По умолчанию составляет 30 минут.

Информер (13) — виджет, который добавляется на сайт и показывает его посещаемость (доступен для всех посетителей).

Настройки кода счетчика

☐ Отслеживание хеша в адресной строке браузера ?

☐ Для XML сайтов ?

☐ В одну строку

☐ Альтернативный CDN ?

Тайм-аут визита в минутах ?

12

Целое число от 30 до 360

30

13

Настроить информер

Создание счётчика Яндекс Метрики

Договор об обработке данных в сервисе «Яндекс Метрика» на английском языке (14) нужен для компаний, зарегистрированных в ЕС и Швейцарии.

Не сохранять полные IP-адреса посетителей сайта (15) — опция позволяет сократить объем персональных данных, которые собираются и хранятся.

Условия использования для клиентов с GDPR или его аналогами

Если ваша компания зарегистрирована в ЕС или Швейцарии — или вы обязаны соответствовать GDPR по другим причинам — отметьте пункт ниже, внимательно прочитав Договор. [Подробнее об GDPR](#)

14 ☐ Я принимаю [Договор об обработке данных в сервисе «Яндекс.Метрика»](#) (текст на английском языке)

15 ☐ Не сохранять полные IP-адреса посетителей сайта [?](#)

Создание счётчика Яндекс Метрики

Тип сайта — категория проекта.

Индустрия — сфера бизнеса.

CMS — система управления сайтом, на которой он сделан.

CRM — система управления клиентами/продажами, если вы её используете.

Ваша роль в проекте — кто вы здесь.

Заполнять эти опции необязательно.

Заполнение профиля

Тип сайта

16 Интернет-магазин

Индустрия

17 Здоровье и красота

CMS ?

18 Укажите вашу CMS

CRM ?

19 Укажите вашу CRM

Ваша роль в проекте

20 Укажите свои роли в проекте

Продолжить

Можно заполнить позже в настройках

Обратите внимание

Выбранные в пунктах 8-11, 13 опции **влияют** на сгенерированный код счётчика.

Если вы установили код на сайт, а потом приняли решение подключить или отключить определенные опции, то код необходимо **переустановить**.

Способ установки кода счетчика

[HTML](#)[CMS и конструкторы](#)[Управление тегами](#)[SPA](#)

Добавьте код счетчика в HTML-код всех страниц сайта. Код нужно разместить в пределах тегов <head> или <body> как можно ближе к началу страницы: так он будет раньше загружаться и сможет отправить данные о просмотре в Метрику, даже если посетитель почти сразу же закроет страницу.

Код счетчика



```
<!-- Yandex.Metrika counter -->
<script type="text/javascript">
  (function(m,e,t,r,i,k,a){
    m[i]=m[i]||function(){(m[i].a=m[i].a||[]).push(arguments)};
    m[i].l=1*new Date();
    for (var j = 0; j < document.scripts.length; j++) {if (document.scripts[j].src === r) {
      k=e.createElement(t),a=e.getElementsByTagName(t)[0],k.async=1,k.src=r,a.parentNode.insertBefore(k,a)
    }}(window, document, 'script', 'https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js?id=110135413', '

    ym(110135413, 'init', {ssr:true, webvisor:true, clickmap:true, ecommerce:"dataLayer"
  </script>
  <noscript><div>
```

[Начать пользоваться](#)[Проверить счетчик](#)[Что дальше?](#)

Как установить код счётчика на сайт


Есть **3** варианта:

1. Если сайт сделан на простой платформе (например, конструктор Tilda), то достаточно добавить номер счетчика в настройках, попросив у клиента доступ к ней. Вы можете это сделать самостоятельно, для этого не требуется понимание кода сайта и специальные навыки.
2. Если сайт сделан на более сложных платформах, и тем более, если он самописный — стоит обратиться к программисту. Обычно у клиента есть человек, который занимается поддержкой сайта или создавал его. Можно обратиться к нему. Если такого человека нет, можно найти программиста под задачу на фриланс-бирже. Обычно это недорогая услуга — от 500 рублей.
3. Если у вас есть навык работы с кодом сайта, вы можете всегда добавлять коды самостоятельно.



Практический курс
по рекламе в Яндекс

Доступы к счётчику Яндекс Метрики




Доступы к счётчику Яндекс Метрики

Если у клиента уже создана Метрика, он может выдать вам доступ.



Для полноценной настройки рекламы вам понадобится доступ на **Редактирование**.
В крайнем случае, на **Аналитику**.

Для аудита рекламы, расчета медиаплана — достаточно доступа на **Просмотр**.




Доступы к счётчику Яндекс Метрики

Иногда клиент может выдать доступ **Представителя**.



Практический курс
по рекламе в Яндекс


Настройка целей в Яндекс Метрике



Что такое цели

Цели — это события на сайте, которые являются для нас значимыми, и которые мы хотим видеть в отчетах счетчиков.

Если установить счетчик, но не настроить цели, то будет очень сложно искать тех посетителей, которые совершили важные для нас действия.




Вопросы, на которые следует ответить перед настройкой аналитики

1. По каким действиям посетителей на сайте мы можем понять, что привлекли клиента для бизнеса?
2. По каким действиям посетителей мы можем понять, что его заинтересовал товар или услуга?
3. Планируем ли мы улучшать сайт, отталкиваясь от каких-либо действий посетителей?
4. Какие рекламные каналы мы планируем запускать? Понадобится ли нам какое-то дополнительное отслеживание действий посетителей, чтобы использовать эти данные для обучения алгоритмов?

Пример: ключевые действия для сайта шаров

- Заказать звонок
- Оформить заказ через корзину
- Заказать в 1 клик
- Написать сообщение в чат



Макро и микроцели

Макроцели (макроконверсии) — действия посетителей, которые являются для нас итоговым желаемым результатом на сайте.

Микроцели (микроконверсии) — промежуточные действия посетителей, которые нам интересны, но не являются итоговым желаемым результатом.

Пример классификации целей для интернет-магазина:

Макроцели	Микроцели
Отправка заявки с заполненными контактными данными	Клик по кнопке «Открыть форму заявки»
Оформление заказа через корзину	Добавление товара в корзину
Уникально-целевой звонок	Клик по номеру телефона
Отправка контактных данных в онлайн-чат с менеджером	Начало диалога с менеджером
Письмо на email	Клик или копирование email


Важно! Это лишь пример, классификация целей уникальна в каждом конкретном случае.



Карта настройки веб-аналитики

Чтобы не забыть и не запутаться, на какие действия пользователей мы хотим настроить цели, лучше сохранить информацию в таблице.


Её также удобно передать разработчику, если мы будем настраивать цели с его помощью.



Название цели	Тип цели	Идентификатор события	Алгоритм связывания цели	Скриншот события	Статус	Настройка
Оформление заказа через корзину	Посещение страницы		Страница содержит checkout/confirm		Макроцель	
Добавление товара в корзину	Целевое событие	корзина	Клик на кнопки для добавления товара в корзину		Макроцель	
Заказать звонок	Целевое событие	ordercall	Видимость элемента		Макроцель	
Отправка контактных данных в чат	Целевое событие	contactform	Отправка данных в чат		Макроцель	
Переход в Telegram	Целевое событие	telegram	Клик по ссылке Telegram		Макроцель	

Практический курс по рекламе в Яндекс

Типы целей в Метрике




Типы целей в Метрике

- **Посещение страницы** — позволяет отслеживать посещения конкретных страниц сайта, переходы по внешним ссылкам, скачивание файлов.
- **Количество просмотров** — позволяет отслеживать визиты, в которых посетители просмотрели определенное количество страниц сайта.
- **Продолжительность визита** — позволяет отслеживать визиты, в которых посетители находились на сайте дольше установленного времени.
- **Целевое событие** — позволяет отслеживать любые желаемые события на сайте.
- **Звонки** — позволяет передавать данные о звонках из сервисов коллтрекинга, через API, из Яндекс Телефонии, Директа.
- **Чаты** — позволяет передавать данные о чатах из сервисов чат-трекинга или через API.
- **Составная цель** — позволяет указать последовательность шагов, которые посетитель совершает на пути к выполнению целевого действия, либо объединить несколько целей в одну.
- **Мультицель** — позволяет объединить несколько целей в одну.



Практический курс по рекламе в Яндекс

Автоцели в Метрике



Автоцели в Метрике

Автоцели — это преднастроенные Целевые события.

Если вам подходит сценарий, который заложил Яндекс в одну или несколько автоцелей, вы можете их использовать. Помощь разработчика или специальные знания тут не потребуются. Если подходящего сценария нет — нужно настраивать свои Целевые события.



Автоцели в Метрике

- **Клик по номеру телефона** — распознает телефоны по наличию tel: в ссылках
- **Клик по email** — распознает email-адреса по наличию mailto: в ссылках
- **Переход в мессенджер** — распознает мессенджеры по ссылкам, поддерживает Telegram, WhatsApp, Viber и другие популярные
- **Переход в социальную сеть** — распознает социальные сети в ссылках (Instagram, Facebook, ВКонтакте, Youtube и другие)
- **Скачивание файлов** — распознает название типов файлов в ссылках, например, PDF, XSLX, PPTX и другие
- **Поиск по сайту** — распознает адреса по словам text, query, search, q
- **Клик по кнопке** — распознает кликабельные элементы сайта по наличию тегов a, button, div, input
- **Отправка формы** — есть ряд условий, хорошо работает не на всех проектах
- **Возвращение из платежной системы** — распознает платежные системы по наличию их URL в refferer



Автоцели в Метрике

- **События сервисов** — поддерживает Jivo, Marquiz, Яндекс Билеты, Nethouse
- **Заполнение контактных данных** — ввод контактной информации в поля формы на страницах сайта. Цель достигается при любом зафиксированном факте заполнения контактных данных, появляется автоматически.
- **Отправка контактных данных** — аналогично, но фиксируется в сочетании с отправкой формы.
- **Авторизация с Яндекс ID** — нужна для сайтов, где это есть.



Автоцель: Отправка формы

Условия:

- Форма должна быть создана с помощью тега `form`
- Отправка формы должна выполняться через элемент `button type="submit"` или `input type="submit"`
- Элемент `button type="submit"` или `input type="submit"` должен находиться внутри элемента `form`

Важно:

По умолчанию цель считается достигнутой **не только** при успешной отправке формы, но и при безуспешной попытке ее отправить. Например, когда данные из формы не прошли валидацию. Чтобы этого избежать, нужно, чтобы разработчик добавил атрибут `disabled` в код кнопки до валидации данных, либо с помощью CSS сделал кнопку неактивной.

Автоцели для электронной коммерции

- **Ecommerce: добавление в корзину**
- **Ecommerce: покупка**

Цели будут созданы при первой передаче с сайта этих событий.


Фиксируются без настройки ecommerce на сайте:

- **Автосбор: заказ оформлен** — Момент оформления заказа независимо от способа оплаты
- **Автосбор: покупка** — Факт успешной оплаты и подтверждение заказа
- **Автосбор: начало оформления заказа**
- **Автосбор: добавление в корзину**



Практический курс по рекламе в Яндекс

Как проверить корректность настройки целей



Перед стартом рекламы обязательна проверка настройки всех целей

Даже если за их настройку отвечал программист, а не вы, вы ответственны за проверку.

Есть 2 метода:


Параметр `?_ym_debug=1`

Параметр `?_ym_debug=2`



Практический курс по рекламе в Яндекс

Базовые понятия в Яндекс Метрике



Базовые понятия в Метрике

Визит — последовательность действий посетителя на одном сайте (счётчике). В рамках визита могут фиксироваться просмотры страниц, достижения целей, переходы по внешним ссылкам и так далее.

Тайм-аут визита — время, после которого визит будет считаться завершённым, если пользователь не проявлял активность. По умолчанию 30 минут, но можно изменить это значение. Переход из рекламных систем всегда считается отдельным визитом.

Пример 1:

Василий перешел на сайт. Посмотрел несколько страниц, затем отошел от компьютера на 40 минут. Визит Василия будет считаться завершённым через 30 минут отсутствия активности. Если Василий вернется к компьютеру и откроет следующую страницу сайта, это будет новый визит.

Пример 2:

Василий просматривает страницы сайта. Параллельно переходит на него в другой вкладке из рекламы в Яндекс Директ. Этот визит будет засчитан, как новый.



Базовые понятия в Метрике

Посетитель — пользователь, который зашел на сайт и был зафиксирован счётчиком. Посетители учитываются по анонимным идентификаторам браузеров, которые сохраняются в cookies. Посетитель, который вернулся на сайт после удаления cookies, считается новым.

Client ID — уникальный идентификатор, который автоматически присваивается пользователю в момент первого визита на сайт. Сохраняется в браузере. Можем найти в файлах cookie: `_ym_uid`.

Посетитель кросс-девайс — посетитель, определенный с учетом данных о разных браузерах одного и того же человека. Данные объединяются с помощью технологии Крипта.



Базовые понятия в Метрике

Достижение цели — выполнение действия, которое мы настроили в качестве цели.

Целевой визит — визит, в рамках которого произошло достижение цели.

Целевой посетитель — уникальные посетители, достигшие цели.

Пример:

Василий заходил на сайт 3 раза. В первом визите он оставил 2 заявки, во втором визите 3 заявки, в третьем визите 1 заявку.

Итого у нас: 1 целевой посетитель (Василий), 3 целевых визита, 6 достижений цели.



Базовые понятия в Метрике

Конверсия — доля целевых визитов в общем числе визитов.

$$\text{Конверсия} = \frac{\text{Количество целевых визитов}}{\text{Общее количество визитов}} \times 100\%$$

Пример:


Было зафиксировано 100 визитов на сайт. В рамках 10 визитов была достигнута цель «Заявка».

Конверсия = 10%.




Практический курс по рекламе в Яндекс

Основные отчёты в Яндекс Метрике



Практический курс по рекламе в Яндекс

Модели атрибуции



Модели атрибуции

Модель атрибуции — это та логика, по которой мы приписываем заказы, заявки, звонки или другие конверсии источникам трафика. Если их было несколько.

Пользователь может совершать не один визит на сайт прежде, чем закажет товар.

Сначала он увидел рекламу ВКонтакте. После столкнулся с нашим сайтом в РСЯ. Потом сохранил его в закладки. Потом перешел из закладок и оформил заказ.

Возникает вопрос: какой источник трафика принёс нам долгожданный заказ? Кому «справедливо» отдать его при сведении статистики? ВКонтакте? Или РСЯ? Или просто отметить, как прямой заход?



Модели атрибуции

Каждый рекламодатель отвечает на этот вопрос сам. **Здесь нет «верного» и «неверного» ответа.**

Более того — вы можете анализировать одну и ту же статистику с разной логикой и сравнивать выводы.

Виды логики (атрибуции) в Яндексе

Первый переход — конверсия всегда приписывается тому источнику, с которого пользователь зашёл на сайт впервые.

Последний переход — конверсия всегда приписывается тому источнику, с которого пользователь зашёл на сайт последний раз.

Последний значимый переход — конверсия всегда приписывается тому источнику, с которого пользователь зашёл на сайт последний раз. Но исключаются «незначимые» — это прямые заходы или внутренние переходы.

Автоматическая — конверсия всегда приписывается Директу, если он фигурировал в цепочке визитов посетителя. Хоть первым, хоть последним, хоть в середине. Учитываются домохозяйства.



Разберем на примере

Пользователь перешел на сайт по рекламе ВКонтакте. После столкнулся с тем же сайтом в РСЯ, перешел на него. Сохранил его в закладки. Потом перешел из закладок и оформил заказ.

Какому источнику при каждой модели атрибуции будет приписан этот заказ?



Разберем на примере

Пользователь перешел на сайт по рекламе ВКонтакте. После столкнулся с тем же сайтом в РСЯ, перешел на него. Сохранил его в закладки. Потом перешел из закладок и оформил заказ.

Первый переход — конверсия будет приписана рекламе ВКонтакте.

Последний переход — конверсия будет приписана прямому заходу на сайт.

Последний значимый переход — конверсия будет приписана рекламе в РСЯ.

Автоматическая — конверсия будет приписана рекламе в РСЯ.



Модели атрибуции

Чаще всего на проектах мы используем модель атрибуции **«Последний значимый переход»**. Обычно она самая «честная», если нужно оценивать эффективность разных каналов.

Но параллельно рекомендуется обращать внимание и на **«Автоматическую»** — фактически это ассоциированные конверсии, то есть цепочки, где Яндекс косвенно помог пользователю решиться на покупку. В некоторых нишах с длинным циклом принятия решения учитывать такое влияние крайне важно.

