
Янин Егор Вячеславович

Поток МетОпт 1.1


Вариант 11

Ссылка на Google Colab:


https://colab.research.google.com/drive/1FIhqBnWOGm9nB8C3LjRllpazhqF-e7m_?usp=sharing




Итоговая таблица с решением.




2	2оч	2	ЗЧ.	2	очкачев	3	ЗЧ	3	Σ
		1		7		1	20		27
3		1		7		2	24		37
		2		13		1	20		33
4		1		7		3	27		37
		2		13		2	24		37
		3		18		1	20		38
5		1		7		4	29		36
		2		13		3	27		40
		3		18		2	24		42
		4		22		1	20		42
6		1		7		5	31		38
		2		13		4	29		42
		3		18		3	27		45
		4		22		2	24		46
		5		25		1	20		45
7		1		7		6	33		40
		2		13		5	31		44



	3	18	4	29		47
	4	22	3	27		49
	5	25	2	24		49
	6	27	1	20		47
8	1	7	7	34		41
	2	13	6	33		46
	3	18	5	31		49
	4	22	4	29		51
	5	25	3	27		52
	6	27	2	24		51
	7	29	1	20		49
9	1	7	8	35		42
	2	13	7	34		47
	3	18	6	33		51
	4	22	5	31		53
	5	25	4	29		54
	6	27	3	27		54
	7	29	2	24		53
	8	30	1	20		50



10	1	7	9	36	43
	2	13	8	35	48
	3	18	7	34	52
	4	22	6	33	55
	5	25	5	31	56
	6	27	4	29	56
	7	29	3	27	29
	8	30	2	24	30
	9	31	1	20	31
11	1	7	10	37	44
	2	13	9	36	49
	3	18	8	35	53
	4	22	7	34	56
	5	25	6	33	58
	6	27	5	31	58
	7	29	4	29	58
	8	30	3	270	30
	9	31	2	240	32
	10	32	1	200	



Этап 1

	1	8	11	66
	2	14	10	70
	3	19	9	73
	4	23	8	74
	5	26	7	73
	6	28	6	70
	7	30	5	66
	8	31	4	59
	9	32	3	45
	10	33	2	40

(4) + (5) + (3) = 23 + 25 + 27 = 75

(5) + (4) + (3) = 26 + 22 + 27 = 75

(5) + (5) + (2) = 26 + 25 + 24 = 75

(4) + (4) + (4) = 23 + 22 + 29 = 74

Ответ. Оптимальное значение дохода – 75 млн. Оно достигается планом (4, 4, 4). Все 3 года получают по 4 млн. План единственный, любые другие возможные комбинации принесут меньший доход. Проверка: 4 + 4 + 4 = 12, 23 + 22 + 29 = 74. Ручное решение совпадает с результатами программного.

```
Максимальный суммарный доход: 74
Оптимальное распределение: [4, 4, 4]

Распределение по годам:
Год 1: выделено 4 млн, доход 23
Год 2: выделено 4 млн, доход 22
Год 3: выделено 4 млн, доход 29

Проверка распределения:
Всего выделено: 12 млн

Таблицы функций Беллмана:
V_1: [-inf, -inf, -inf, 15, 21, 27, 44, 50, 56, 61, 66, 70, 74]
A_1: [[], [], [], [1], [1, 2], [2], [1], [1, 2], [2], [2, 3], [3], [3, 4],
[4]]
V_2: [-inf, -inf, 7, 13, 18, 36, 42, 47, 51, 54, 56, 58, 60]
A_2: [[], [], [1], [2], [3], [1], [2], [3], [4], [5], [5, 6], [5, 6, 7], [6,
7]]
V_3: [-inf, 0, 0, 0, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, -inf, -inf]
A_3: [[], [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [], []]
```