

Начало работы с доменными службами Active Directory

Андрей Камардин

Системный администратор, консультант
по внедрению серверных ОС

Цели урока

- Познакомиться с самыми основными понятиями и терминами доменных служб Active Directory
- Рассмотреть работу с центром администрирования AD DS
- Узнать о важности службы времени для работы AD DS
- Узнать возможные скрытые проблемы при виртуализации AD DS


Active Directory

Доменные службы Active Directory (AD DS) — это основа и фундамент каждого домена Windows. В них хранится информация о членах домена, включая устройства и пользователей, проводится проверка учётных данных и определяются права доступа.

Термины

Контроллер домена — роль сервера, предназначенного для управления Active Directory. Консолидирует учётные записи пользователей и компьютеров сети, а также правила, которые применяются к ним.

Репликация — это механизм синхронизации или устранения различий между копиями каталога Active Directory.



Термины

Домен Active Directory — это группа компьютеров, пользователей, принтеров и других объектов, совместно использующих службу каталогов.

Лес Active Directory — высший уровень логической иерархии AD, это полностью самостоятельная организация Active Directory, которая имеет определённый набор атрибутов и является периметром безопасности организации.

Объекты AD

- Пользователи
- Группы пользователей
- Компьютеры
- Домены
- Организационные единицы
- Политики безопасности

Репликация

Репликация позволяет переносить:

- данные домена
- данные конфигурации
- данные схемы
- данные приложений
- организационные единицы

Имена LDAP

Относительное имя LDAP уникально идентифицирует объект в его родительском контейнере. Например, относительное отличительное имя LDAP компьютера с именем my computer — CN=mycomputer.

Имена LDAP

Отличительное имя LDAP является глобально уникальным.

Например, отличительным именем компьютера с именем mycomputer в организационной единице MyOU в домене skillbox.ru является CN=mycomputer, OU=MyOU, DC=skillbox, DC=ru.

Каноническое имя строится так же, как и отличительное имя, но оно представлено с использованием другой нотации. Каноническое имя компьютера в предыдущем примере будет skillbox.ru/MyOU/mycomputer.

Имена участников безопасности

Тип учётной записи	Максимальный размер
Учётная запись пользователя	Компьютеры под управлением Windows Server 2003 и Windows 2000 могут использовать основное имя пользователя (UPN) для учётной записи пользователя. Компьютеры под управлением Windows NT 4.0 и более ранних версий ограничены 20 символами или 20 байтами в зависимости от набора символов; отдельные символы могут занимать более одного байта

Имена участников безопасности

Тип учётной записи	Максимальный размер
Учётная запись пользователя	NetBIOS = 15 символов или 15 байт в зависимости от набора символов; отдельные символы могут занимать более одного байта DNS = 63 символа или 63 байта в зависимости от набора символов и 255 символов для полностью определённого доменного имени (FQDN); отдельные символы могут требовать более одного байта

Имена участников безопасности

Тип учётной записи	Максимальный размер
Учётная запись пользователя	63 символа или 63 байта в зависимости от набора символов; отдельные символы могут занимать более одного байта

Skillbox

Скринкаст

Служба W32Time

- Реализует протокол NTP
- Обратно совместима с протоколом SNTP
- Предоставляет точное время для службы аутентификации Kerberos
- Используется для синхронизации времени (в том числе в домене)

Виртуализация AD DS

1. Для каждого домена желательно иметь минимум два контроллера
2. Отключить синхронизацию времени через компоненты интеграции между виртуальной машиной с ролью контроллера домена и гипервизора
3. Обеспечить безопасность виртуальных дисков контроллеров домена
4. Восстановление доменных контроллеров должно осуществляться только специализированными средствами резервного копирования/восстановления, которые поддерживают восстановление Active Directory

Skillbox

**Спасибо
за внимание!**