

Инструменты локального администрирования

Андрей Камардин

Системный администратор, консультант
по внедрению серверных ОС

Инструменты администрирования

Рассмотрим:

- Оснастки «Анализ и настройка безопасности» и «Шаблоны безопасности»
- Средство командной строки редактора безопасности
- Мастер настройки безопасности
- Групповая политика

Анализ и настройка безопасности

- Анализ и настройка безопасности — это оснастка MMC, позволяющая анализировать и настраивать параметры безопасности на компьютерах Windows с помощью файлов шаблонов безопасности
- Позволяет проводить анализ, настройку компьютера, импорт и экспорт шаблона безопасности
- Эту оснастку следует добавлять вручную в консоль управления MMC (mmc.exe)

Шаблоны безопасности

- Шаблоны безопасности — это оснастка MMC, позволяющая изменять файлы шаблонов безопасности
- Позволяет находить, создавать, обновлять, изменять и сохранять шаблоны безопасности
- Эта оснастка доступна только при ручном добавлении в консоль управления MMC (mmc.exe)

Добавление оснастки в ММС

Чтобы вызвать консоль управления (ММС) 3.0:

Win + R → mmc → OK

Средство командной строки редактора безопасности

Средство командной строки Secedit работает с шаблонами безопасности и имеет 6 основных функций:

- **Configure** помогает устранить несоответствия системы безопасности между устройствами
- **Analyze** сравнивает конфигурацию безопасности сервера с выбранным шаблоном
- **Import** позволяет создать базу данных на основе существующего шаблона

Средство командной строки редактора безопасности

Средство командной строки Secedit работает с шаблонами безопасности и имеет 6 основных функций:

- **Export** позволяет экспортировать параметры из базы данных в шаблон параметров безопасности
- **Validate** позволяет проверять синтаксис каждой строки текста, которую вы создали или добавили в шаблон безопасности
- **Generaterollback** сохраняет текущие параметры безопасности сервера в шаблоне безопасности

Средство командной строки редактора безопасности

Чтобы вызвать средство командной строки secedit можно:

1. Пуск → Службные → Windows → (правой кнопкой) → Командная строка Дополнительно → Запуск от имени администратора → secedit
2. (быстрый способ) Win + X → Windows PowerShell (администратор) → secedit
3. Win + R → cmd → (удерживая Ctrl + Shift) OK → secedit

Групповая политика

Групповая политика — это инфраструктура, позволяющая указывать управляемые конфигурации для пользователей и компьютеров с помощью параметров групповой политики и настроек групповой политики

Для параметров групповой политики, которые влияют только на локальное устройство или пользователя, можно воспользоваться редактором локальной групповой политики

Групповая политика

С помощью консоли управления групповыми политиками вы можете управлять параметрами групповой политики и настроек групповой политики в среде доменных служб Active Directory (AD DS)

Кроме того, средства управления групповыми политиками включены в пакет средств удалённого администрирования сервера для обеспечения возможности администрирования параметров групповой политики с рабочего стола

Групповая политика

Чтобы вызвать оснастку локальной политики безопасности, можно:

Win + R → gpedit.msc → OK

Практическое задание

Используя оснастки **«Анализ и настройка безопасности»**, а также **«Шаблоны безопасности»** настройте собственный шаблон безопасности со следующими параметрами:

1. Минимальный срок действия пароля 7 дней
2. Максимальный срок действия пароля 91 день
3. Автозагрузка службы «Удостоверение приложения»

Экспортируйте его