

Инструкция по работе с виртуальным сервером в облаке

Хостинг-провайдер приведён как пример. Можете работать с любым провайдером, условия которого вас устраивают.

1. Зарегистрируйтесь на сайте [VDSina.ru](https://vdsina.ru). Если перейти по этой ссылке, применится скидка 10%.
2. Зайдите в панель управления серверами.
3. Выберите «Создать сервер» и заполните настройки, как на скриншоте:

+ Создать Сервер

Серверы | Внешние диски | Резервные копии | SSH-ключи | ISO-образы | Другие услуги

Заказ услуги Сервер

Доступно к заказу: 3

1 Образ диска

Операционная система | Предустановленные приложения | Резервная копия | ISO-образ

Windows Server | Ubuntu | Debian | CentOS | BitrixVM

2019 | Версия | Версия | Версия | 7.5

2 Тип сервера

Царь-серверы Intel Gold | Эпичные серверы | Выделенные серверы | Вечные серверы | HI-CPU серверы | **Стандартные серверы** | Царь-дедидки AMD EPYC | Царь-дедидки Intel Gold

Стандартные VPS/VDS серверы. Частота процессора до 3.4 GHz. Подходят для большинства задач. Скорость интернет-порта 1 Гбит/сек.

1 ГБ / Память
30 ГБ / Хранилище
1 core / Процессор
32 TB / Трафик
6.6 Р / день

4 ГБ / Память
60 ГБ / Хранилище
2 core / Процессор
32 TB / Трафик
25.6 Р / день

3 Локация сервера

Москва, Россия | Амстердам, Нидерланды

4 Автоматическая резервная копия

Автоматическая резервная копия → Стоимость копии: 12 Р в день за 60 ГБ

Создание еженедельной резервной копии. Изменить настройки расписания и количество создаваемых копий можно в настройках сервера.

5 Дополнительные настройки сервера

Дополнительные настройки сервера | Название, hostname, SSH-ключ

Пароль суперпользователя ОС отправляется на email.

Создать

4. Подождите:

Тип	ОС	Услуга	IP-адрес	Статус	Создано
		vdsina.ru 4 Гб Память / 2 core Процессор / 60 Гб Хранилище		активно	13.11.2022

5. Как только сервер будет создан, к нему можно подключиться через интернет.

- Первый способ — через VNC-клиент или браузер:

Серверы Внешние диски Резервные копии SSH-ключи ISO-образы Другие услуги

Активно

Windows Server 2019

Процессор: 2 core

Память: 4 Гб

Хранилище: 60 Гб

Трафик: 32 Тб

Управление Доступ Тариф Переустановка IP Локальная сеть Резервные копии Внешние диски Статистика

Виртуальная консоль

Прямое подключение к серверу прямо в браузере или с помощью VNC-клиента с компьютера или мобильного устройства.

Пароль: ••••••••

> VNC

Пароль

Смена пароля VNC-клиента, а также смена пароля суперпользователя (root) в поддерживаемых Linux-дистрибутивах.

Смена пароля Windows не поддерживается!

Внимание! При смене пароля делается автоматическая перезагрузка!

✕ Изменить пароль VNC

✕ Изменить пароль root

- Второй способ — через [RDP-клиент](#):

Серверы Внешние диски Резервные копии SSH-ключи ISO-образы Другие услуги

Активно

Windows Server 2019

Процессор: 2 core

Память: 4 Гб

Хранилище: 60 Гб

Трафик: 32 Тб

Управление Доступ Тариф Переустановка IP Локальная сеть Резервные копии Внешние диски Статистика

IPv4

Доступно к заказу IPv4-адресов: 2 шт. Стоимость IPv4: 5 Р / день

IP-адрес	Хост	Шлюз	Маска подсети
[Redacted IP]	[Redacted Host]	[Redacted Gateway]	255.255.255.0

Заказать IPv4

IPv6

Доступно к заказу IPv6-адресов: 1 шт. Стоимость IPv6: 0.03 Р / день

IP-адрес	Хост	Шлюз	Маска подсети
 Здесь ничего нет			

Заказать IPv6

Укажите IP-адрес (место, где он указан, подчёркнуто красным), подключитесь через RDP-клиент и далее работайте как с обычным сервером. Для организации взаимодействия двух машин потребуется организовать локальную сеть:

Серверы

Внешние диски

Резервные копии

SSH-ключи

ISO-образы

Другие услуги

Активно

Windows Server 2019

Процессор: 2 core

Память: 4 ГБ

Хранилище: 60 ГБ

Трафик: 32 ТБ

Управление

Доступ

Тариф

Переустановка

IP

Локальная сеть

Резервные копии

Внешние диски

Статистика

Локальная сеть

Локальная сеть

В рамках одной локации возможно организовать локальную сеть между серверами. В локальной сети не учитывается и не ограничивается трафик. После активации необходимо настроить сетевой интерфейс в ОС в соответствии с полученным IP-адресом.

[Инструкция по подключению и настройке в разных ОС.](#)

Также можете обратиться в поддержку провайдера, если при создании локальной сети возникнут проблемы.