

Заметание следов

Сабина Жигальская

Специалист по комплексной защите информации

Skillbox

Заметание следов

Цель урока

Узнать, как замечаются следы с логов и журналов.

Заметание следов

Последним этапом деятельности любого хакера является заметание следов.

Компрометация цели

С помощью некорректной обработки сервером команд операционной системы применяем внедрение команд, чтобы получить оболочку.

Затем...

Повышаем привилегии до суперпользователя.

После прав суперпользователя...

Создаём скрытый каталог для работы и храним в нём любые скрипты или файлы.



Удаление истории

Bash хранит в памяти список команд, используемых в текущем сеансе, поэтому его обязательно нужно очистить, чтобы замести следы.

```
Welcome to Ubuntu 20.04 LTS (GNU/Linux 5.4.0-65-generic x86_64)
```

```
* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:        https://ubuntu.com/advantage
```

```
System information as of Fri 23 Apr 2021 10:15:26 AM UTC
```

```
System load:        0.89
Usage of /:          18.9% of 39.12GB
Memory usage:        56%
Swap usage:          48%
Processes:           210
Users logged in:     0
IPv4 address for ens33: 192.168.1.100
IPv6 address for ens33: 2003:::2003
```

```
* Pure upstream Kubernetes 1.21, smallest, simplest cluster ops!
```

```
https://microk8s.io/
```

```
6 updates can be installed immediately.
0 of these updates are security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable
```

```
*** System restart required ***
```

How to clear Bash history on Linux

Чистим журнал

В дополнение к истории Bash также требуется почистить логи, чтобы оставаться незамеченными.

Файлы журналов, которые надо чистить:

- **Аутентификация** /var/log/auth.log
- **Cron-задачи** /var/log/cron.log
- **Почта** / var / log / maillog
- **Apache** / var / log / httpd

Автоматизация чистки

Covermyass — это скрипт, который автоматизирует процессы, рассмотренные нами ранее, включая очистку файлов журнала и отключение истории Bash.

Выводы урока

- ✔ Чтобы замести следы вручную, нужно:
компрометировать цель, повысить привилегии до суперпользователя, создать скрытый каталог для работы, очистить историю и логи
- ✔ Автоматизировать чистку
позволяет скрипт Covermyass