

Пакетный менеджер RPM

Цели урока

- ✓ Узнать, что такое пакетный менеджер RPM
- ✓ Научиться работать с пакетным менеджером RPM

Пакетный менеджер RPM

RPM (RPM Package Manager) — это пакетный менеджер, используемый в дистрибутивах Linux, основанных на Red Hat. Это обычный сrio-архив, в котором содержатся сами файлы программы, а также метаданные, описывающие, куда их нужно устанавливать.

Каталог установленных пакетов:

/var/lib/rpm.



**RPM PACKAGE
MANAGEMENT**

Установка RPM-пакетов в Linux

Утилита:

RPM.

Установка:

```
$ sudo rpm -i имя_пакета.rpm.
```

Программа не может разрешать зависимости.



Если нужный пакет в системе отсутствует,
то он не установится.

Для автоматической загрузки зависимостей
используется пакетный менеджер дистрибутива.

Создание RPM-пакета

- 1 **Установка пакета:**
`yum install rpmdevtools rpmlint`
- 2 **Создание пользователя:**
`useradd builder -m`
- 3 **Создание структуры каталогов для сборки:**
`rpmdev-setuptree`

Выводы урока

- ✓ Узнали, что такое пакетный менеджер RPM
- ✓ Узнали, как создать RPM-пакет