

Настройка удалённого доступа

Цели

- ✓ Узнать, что такое SSH
- ✓ Научиться настраивать доступ по SSH
- ✓ Поговорить про ftp и настройку сервера vsFTPd

SSH

SSH (Secure Shell) — протокол удалённого администрирования систем.

Он позволяет удалённо подключиться к рабочему месту, например, из другого города.

Этот протокол шифрует все данные, передаваемые по сети, поэтому является безопасным.



Алгоритм подключения по SSH

Для того чтобы подключиться по SSH, нужно знать:

1. IP-адрес сервера, к которому нужно подключиться
2. Порт подключения (по умолчанию 22)
3. Логин и пароль пользователя

SSH в Linux

В Linux для подключения по SSH используется утилита **ssh**.

Синтаксис подключения через стандартный порт:

```
$ ssh [опции] имя пользователя@сервер [команда]
```

Синтаксис подключения, если используется нестандартный порт:

```
$ ssh [опции] имя пользователя@сервер [команда] -p  
[номер порта]
```


Установка файлового сервера

При постоянном обмене файлами между сервером и клиентом применяется доступ по **FTP**.

vsFTPd — сервер для работы по FTP, используемый в Linux.



Выводы

- ✓ Узнали, что SSH — это протокол, с помощью которого можно удалённо подключиться к рабочему месту
- ✓ Разобрали утилиту ssh
- ✓ Рассмотрели, что при постоянном обмене файлами между сервером и клиентом используется доступ по FTP
- ✓ Узнали, что vsFTPd — сервер для работы по FTP, используемый в Linux