МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФСП федерация спортивного программирования России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ x ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

КЕЙСОВОЕ ЗАДАНИЕ НА ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПРОДУКТОВОЕ»

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Кейс «Документ за 3 шага».
Продуктовая и техническая части

ПРОДУКТОВОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ | ОНЛАЙН-ЭТАП | ФСП | 11–13 СЕНТЯБРЯ

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КЕЙСА «ДОКУМЕНТ ЗА 3 ШАГА»

НАЗВАНИЕ КРИТЕРИЯ	ОПИСАНИЕ КРИТЕРИЯ	БАЛЛЫ
Раздел 1. Презентация MVP — продуктовая часть, до 15 баллов		
Ясность	Оценивается читаемость текста на слайдах, отсутствие длинных текстовых блоков и достаточный контраст; отсутствие грубых орфографических, грамматических ошибок и неуместной лексики; выдержанная цветовая схема и последовательное использование цветов; единообразная типографика без случайной смеси шрифтов и размеров; читаемость схем, изображений, примеров исходных текстов и аккуратно оформленных примеров сформированных документов.	**от 0 до 5 баллов**
Выступление	Уверенность и навыки публичного выступления. Умение отвечать на вопросы по продукту, логике ИИ-обработки текста, работе с реквизитами и шаблонами, технической реализации и пользовательским сценариям. Оцениваются ясность ответов и соблюдение регламента, а не повторно качество ИИ-компонента или кода.	**от 0 до 5 баллов**
Демонстрация решения	Оценивается качество демонстрации работающего прототипа: понятная последовательность от ввода черновика и выбора типа документа и шаблона до ИИ-обработки, работы с реквизитами и получения готового DOCX. Важно показать исходный текст и итоговый документ и объяснить, что изменила система. Предпросмотр и ручное редактирование демонстрируются только при их реализации. Факт работоспособности сценариев оценивается отдельно в разделе 5.	**от 0 до 5 баллов**
Раздел 2. Продуктовая модель и работа с документами — продуктовая часть, до 25 баллов		
Пользовательский контур	Оценивается проработка полного пользовательского пути: ввод черновика → выбор типа документа и шаблона - обработка текста - работа с реквизитами - получение готового DOCX. Команда объясняет, как решение сокращает ручную работу и при этом оставляет пользователю контроль над исходными сведениями.	**от 0 до 5 баллов**
Качество ИИ-обработки текста	Оценивается качество и обоснованность работы с текстом: исправление орфографических, пунктуационных и стилистических ошибок, приведение формулировок к официально-деловому стилю, структурирование под выбранный тип документа, сохранение исходных фактов и смысла и защита от добавления отсутствующих сведений. Команда может использовать внешнюю или локальную языковую модель либо сочетание ИИ и NLP-инструментов. Сложность подхода сама по себе не даёт преимущества.	**от 0 до 5 баллов**

НАЗВАНИЕ КРИТЕРИЯ	ОПИСАНИЕ КРИТЕРИЯ	БАЛЛЫ
Работа с реквизитами и шаблонами	Оценивается, насколько продумано разделение содержательной структуры типа документа и правил визуального оформления шаблона. Понятно, какие реквизиты обязательны, как выявляются пропуски, когда данные запрашиваются у пользователя или обозначаются незаполненными и какие значения допустимо определять автоматически. Команда объясняет, как четыре обязательных типа документов и не менее двух шаблонов встроены в общую логику сервиса.	**от 0 до 5 баллов**
Сквозная логика формирования документа	Оценивается содержательная связь всех этапов: исходный черновик, уточнения пользователя, результат ИИ-обработки, проверка реквизитов и формирование файла по выбранному шаблону. Данные пользователя не теряются и не подменяются, изменение шаблона влияет на оформление, а изменение типа документа — на его структуру и состав реквизитов. Итоговый файл логически продолжает пользовательский сценарий и пригоден для дальнейшего редактирования. Здесь оценивается смысл этих связей, а не повторно наличие функций.	**от 0 до 5 баллов**
Дополнительные продуктовые возможности	Оцениваются наличие, качество и полезность реализованных расширений: предпросмотр и ручное редактирование улучшенного текста, автоматический разбор произвольного загруженного DOCX-шаблона, история и версии документов, сравнение изменений, дополнительные типы документов и шаблоны, пакетная обработка, интеграции с корпоративными системами или иные улучшения сверх обязательного минимума. Максимум — 5 баллов за совокупность возможностей, а не за каждую функцию. Важнее качество и полезность, чем количество. Обязательные функции повторно здесь не оцениваются.	**от 0 до 5 баллов**
Раздел 3. Архитектурное решение — техническая часть, до 15 баллов		
Архитектура решения и модель данных	Оценивается качество архитектуры решения и организации данных: интерфейс веб-приложения или бота, ИИ-обработка текста, валидация реквизитов, модуль формирования DOCX и хранение шаблонов логически разделены и имеют понятные границы ответственности. Данные последовательно проходят между компонентами без потери исходных сведений; правила оформления не зависят от произвольного ответа ИИ. Конкретный технологический стек остаётся на усмотрение команды.	**от 0 до 5 баллов**
Масштабируемость решения	Оценивается, насколько архитектура подготовлена к дальнейшему развитию и росту нагрузки: возможность обслуживать несколько пользователей, отсутствие ненужного повторения тяжёлых вызовов ИИ, корректная работа с длительными операциями формирования документов и понятная организация шаблонов и правил. Расширение числа документов не должно требовать переписывания всего сервиса. Микросервисы, отдельный кластер и нагрузочный стенд не требуются.	**от 0 до 3 баллов**

ПЕРВЕНСТВО ЧЕМПИОНАТ {\} ПЕРВЕНСТВО ЧЕМПИОНАТ {\} ПЕРВЕНСТВО ЧЕМПИОНАТ {\} ПЕРВЕНСТВО ЧЕМПИОНАТ {\} ПЕРВЕНСТВО ЧЕМПИОНАТ {\} ПЕРВЕНСТВО ЧЕМПИОНАТ {\} ПЕРВЕНС

НАЗВАНИЕ КРИТЕРИЯ	ОПИСАНИЕ КРИТЕРИЯ	БАЛЛЫ
Готовность к развитию и интеграции	Оценивается возможность развивать сервис без полной переработки системы: добавлять новые типы документов и шаблоны, заменять или настраивать ИИ-компонент, подключать корпоративные справочники, СЭД и другие внешние системы. Понятны границы компонентов и точки интеграции. Реальные корпоративные интеграции не требуются: достаточно обоснованной структуры и описания способа подключения. Здесь оценивается расширяемость архитектуры, а не наличие дополнительных пользовательских функций.	**от 0 до 5 баллов**
Использование платного и проприетарного ПО	Оценивается независимость проверки и запуска прототипа.	**0 или 10 баллов**
Раздел 4. Качество кода и документация — техническая часть, до 10 баллов		
Структура проекта и модульность	Оценивается организация репозитория: логичная структура каталогов, понятные точки входа, разделение интерфейса, ИИ-обработки, валидации реквизитов, генерации DOCX и работы с шаблонами. Файлы и модули имеют ясное назначение. Dockerfile, docker-compose или иной механизм сборки допустимы и рекомендуемы.	**от 0 до 2 баллов**
Качество кода и комментарии	Оценивается читаемость, аккуратность и поддерживаемость кода: отсутствие избыточного дублирования и хаотичного размещения логики, понятные имена, пояснения сложных участков обработки текста, реквизитов и формирования документа. Комментарии помогают понять решение, но не должны быть бессодержательными или чрезмерными.	**от 0 до 2 баллов**
Документация и воспроизводимость запуска	Оценивается документация для самостоятельной проверки: README.md со стеком, структурой проекта, зависимостями, командами запуска, переменными окружения, порядком подключения внешних сервисов и демонстрационными данными. Описаны логика работы с ИИ, обработка реквизитов, добавление нового типа документа или шаблона и известные ограничения. Максимальная оценка ставится, если решение запускается по инструкции и эксперт может пройти обязательные сценарии без обращения к команде.	**от 0 до 3 баллов**
Техническая проверяемость обработки и генерации	Оценивается возможность независимо проверить ключевую внутреннюю логику: что получает ИИ-компонент и что возвращает, как извлекаются и валидируются реквизиты, как данные попадают в DOCX и применяются правила шаблона. Подходят автоматические тесты, журнал обработки, документация API с примерами запросов, набор тестовых входов и ожидаемых структурных результатов или другой понятный способ проверки. Конкретный инструмент не является обязательным.	**от 0 до 3 баллов**

НАЗВАНИЕ КРИТЕРИЯ	ОПИСАНИЕ КРИТЕРИЯ	БАЛЛЫ
Раздел 5. Готовность решения — техническая часть, до 15 баллов		
Сценарий 1. Полный путь до DOCX	Пользователь вводит или вставляет черновик, выбирает тип документа и шаблон, запускает обработку и получает готовый DOCX. Файл открывается в Microsoft Word, содержит редактируемый текст и соответствует правилам выбранного шаблона по полям, шрифту, интервалам, выравниванию, колонтитулам и расположению реквизитов. Весь сценарий проходит без ручной доработки файла со стороны команды.	**от 0 до 3 баллов**
Сценарии 2 и 4. Обработка текста и сохранение смысла	На тестовом черновике с ошибками и разговорными формулировками система исправляет орфографию и стиль и приводит текст к официально-деловой форме. При этом заданные в исходнике сведения — например даты, суммы, фамилии и смысловые условия — сохраняются, а отсутствующие данные не придумываются. Допустима иная формулировка текста, если факты и смысл не искажены.	**от 0 до 3 баллов**
Сценарий 3. Работа с недостающими реквизитами	В исходном тексте отсутствует один или несколько обязательных реквизитов. Система обнаруживает пропуск и не подставляет вымышленное значение. Решение запрашивает недостающие данные у пользователя либо явно обозначает незаполненное поле; введённое пользователем значение корректно попадает в итоговый документ.	**от 0 до 3 баллов**
Сценарий 5. Типы документов и шаблоны	Решение позволяет сформировать все четыре обязательных типа документов: служебную записку, докладную записку, информационную справку и письмо. Каждый соответствует своему типу по структуре и реквизитам. Один выбранный тип формируется минимум в двух шаблонах; при смене шаблона меняется оформление, но не содержание документа.	**от 0 до 3 баллов**
Сценарий 6. Обработка ошибок	Имитируется недоступность используемого ИИ-компонента или ошибка его обработки. Сервис не падает, выдаёт понятное сообщение и сохраняет введённый пользователем текст, чтобы после восстановления работы обработку можно было повторить. Ошибка не приводит к формированию заведомо некорректного документа без предупреждения.	**от 0 до 3 баллов**
Раздел 6. Удобство использования — продуктовая часть, до 20 баллов		
Оцениваются понятность состояний, доступность и прозрачность пользовательского пути. Для веб-приложения оценивается интерфейс, для бота — понятность диалога и последовательности действий. Оценка удобства не заменяет проверку работоспособности в разделе 5. Дополнительный предпросмотр не требуется для получения максимальной оценки обязательных сценариев.		

НАЗВАНИЕ КРИТЕРИЯ	ОПИСАНИЕ КРИТЕРИЯ	БАЛЛЫ
Сценарий 1. Полный путь до DOCX	Оценивается, насколько понятно пользователю, куда ввести или вставить черновик, как выбрать тип документа и шаблон и как запустить обработку. Основные действия расположены последовательно, пользователь понимает текущий этап и без лишних настроек доходит до скачивания готового файла. Конкретное количество экранов и элементов интерфейса не фиксируется.	**от 0 до 3 баллов**
Сценарии 2 и 4. Обработка текста и сохранение смысла	Оценивается, насколько понятно пользователю, что текст был обработан и готов к дальнейшему использованию, а результат не выглядит случайно переписанным или потерявшим исходный смысл. Сервис ясно сообщает о завершении обработки и формировании документа. Предпросмотр изменений может улучшать опыт, но не является обязательным.	**от 0 до 3 баллов**
Сценарий 3. Работа с недостающими реквизитами	Оценивается, насколько понятно система отображает недостающие реквизиты и возможные действия пользователя. Запрос на уточнение не смешивается с основным текстом, понятно, какое поле необходимо заполнить и что произойдёт при пропуске. Пользователь не остаётся в неопределённости относительно незаполненных данных.	**от 0 до 3 баллов**
Сценарий 5. Типы документов и шаблоны	Оценивается удобство выбора типа документа и шаблона: пользователь различает доступные варианты и понимает, чем отличается тип документа от оформления. Сформированный файл соответствует выбранному варианту, а смена шаблона даёт ожидаемое визуальное отличие. Не требуется конкретный вид карточек, превью или выпадающих списков.	**от 0 до 3 баллов**
Сценарий 6. Обработка ошибок	Оценивается поведение интерфейса при ошибке ИИ-компонента: пользователь получает понятное сообщение, введённый текст сохраняется, доступны очевидные дальнейшие действия или повторная попытка. Ошибка не выглядит как зависание или успешное завершение и не приводит к незаметной выдаче некорректного документа.	**от 0 до 3 баллов**
Общий UX и UI	Оцениваются эстетическая привлекательность, целостность и согласованность дизайна, интуитивность навигации, аккуратная работа с длинным текстом и реквизитами, адаптивность и доступность. Интерфейс должен выглядеть как законченный сервис работы с документами, а не набор технических форм. Здесь оценивается общее визуальное решение, а не повторно удобство отдельных действий. Для бота учитываются структура диалога, читаемость сообщений и качество пользовательской обратной связи.	**от 0 до 5 баллов**