

Regole nostre — Nicola & Claude (convenzioni di lavoro)

Versione 2.4 — 04/10/2026

Convenzioni operative INTERNE tra Nicola e Claude. NON sono le regole per i ragazzi (quelle stanno nei materiali di classe, es. `classe-1/regole-classe/`).

***Come è ordinato questo file (riorganizzazione v2.0):** in cima le poche cose da non sbagliare mai (**Regole d'oro**) e la **Checklist pre-invio**; poi tutte le regole raggruppate per tema, dalla più importante alla più minore; in fondo il changelog. I numeri storici delle regole (2.9, 2.14, ...) sono **mantenuti** come etichette, così i rimandi restano validi.*

A. REGOLE D'ORO — non violare mai

1. **Classe giusta.** Prima di generare, **incrocio il registro** e ****verifico** il primo e l'ultimo cognome **contro di esso; nel dubbio chiedo****, non assumo. (dettaglio: §2.24 e §2.7)

1. **Lingua giusta.** Ogni classe ha la sua: **1^a IT/AR/ZH · 2^a IT · 3^a IT** (+ copia IT-bangla per l'allievo di lingua bengalese) · **4^a IT.** Il **glossario dei termini** va in **tutte le lingue presenti** nella classe. (§2.14, §2.25)

1. **Versione. Bump a ogni modifica;** mai riusare un numero; nome file e intestazione devono coincidere. (§2.15)

1. **Controllo pre-invio.** Nessun file esce senza i controlli della sezione B.

2. **TUTTI i documenti per il docente = SENZA password.** Le protezioni valgono solo per i file destinati agli allievi. (§2.11, §2.20)

1. **Esempi eterogenei + termini spiegati.** Non file di grafi uguali: esempi da mondi diversi; ogni termine tecnico spiegato con un'analogia. (§2.25)

B. CHECKLIST PRE-INVIO

B.0 — Campione da approvare (per ogni NUOVA tipologia di documento).

Quando iniziamo un **tipo di documento** nuovo, prima genero ****un solo esempio**, il più completo di quella tipologia, **e lo mando** senza password** a Nicola da controllare. Solo **dopo l'ok** genero tutti gli altri della stessa tipologia.

B.1 — Controlli su OGNI file, prima di premere invia:

1. **Classe** corretta (registro + cognomi) e scritta bene **dentro** il documento.

2. **Lingua** corretta per quella classe; se è "solo italiano" → **0 caratteri di altre lingue** (verifica automatica).

1. **Versione** bumpata e **coerente** tra nome file e intestazione. (§2.15)

2. **Nome file** secondo lo schema §2.9 (`DATA_CHI_vX.Y_OGGETTO_LINGUA`); se è un file vecchio fuori standard, **rinominarlo prima**. (§2.23)

1. Se è un file **per il docente** → **senza password**.

C. Convenzioni di dialogo

1. PPP — "parcheggia, parcheggia, parcheggia"

1. **Significato**: *prendi in considerazione ma **non** dare l'output finché non ti dico "**avanti**"*. A voce l'equivalente è "parcheggia, parcheggia, parcheggia".

1. **Nel frattempo preparo**: appena vedo `PPP` **inizio a preparare** (ragionamento, bozza, file), ma **non consegno** finché non arriva "**avanti**".

2bis. **Subito e in silenzio**: il PPP va recepito subito; si rimanda solo la **consegna** dell'output, non il ragionamento.

1. Serve a **non far scorrere la chat**.

2. **Eccezione**: se dentro il `PPP` c'è un ordine esplicito e concreto (es. "dammi il PDF", "committa"), **quello lo eseguo subito**.

2.19 Interazioni brevi (Nicola ha poco tempo)

1. Rispondere con **poco testo**: confermare in poche righe, andare al sodo.

2. Vale **solo per la chat** (mie risposte/domande a te). I **documenti** (teoria, dispense, PDF) devono invece essere **il più esaurienti possibile**.

D. Naming dei file

2.9 Schema fisso: DATA · CHI · VERSIONE · OGGETTO · (LINGUA)

1. Formato: `AAAAMMGG_Chi_vX.Y_Descrizione_Lingua.ext`

- `AAAAMMGG` = **DATA** (ordina i file da sola).

- `Chi` = **CLASSE / di chi è / area**:

- tutta una classe → `Classe-N-PerTutti` (es. `Classe-2-PerTutti`);

- singolo allievo → `Classe-N-Cognome-Nome`;

- tema **generale** per tutte le classi → `Comune`;

- interno **docente** → `Docente`; **Regione** (Allegato A/PFP) → `Regione`.

- `vX.Y` = **VERSIONE** (coincide con l'intestazione).

- **Descrizione** = **OGGETTO** (parole legate da trattino).
- **Lingua** = **multilingua** oppure **IT / AR / ZH / IT-BN**; in coda, si omette se non serve.

1. L'ordine è **sempre** **DATA _ CHI _ VERSIONE _ OGGETTO _ (LINGUA)**.

2. **Materiale di classe vs personale**: se NON è personale ma di classe/generale, in **CHI** ci va sempre il marcatore (**Classe-N-PerTutti** o **Comune**), mai la cosa "nuda".

1. **Dentro lo ZIP dei libri individuali il naming si INVERTE**: i PDF interni iniziano da **Cognome-Nome**, poi oggetto, **data in fondo**

(es. **Faruoli-Oscar_Libro-Individuale-Git_20260925.pdf**); lo **ZIP** invece

resta con **data all'inizio** (**20260925_Classe-2_Libri-Individuali-Git_v1.0.zip**).

1. Esempi:

- **20260924_Classe-1-Sala-Andrea_v1.0_Libro-Studente.pdf**
- **20260924_Classe-1-PerTutti_v1.0_Standard-Configurazione-PC_IT.pdf**
- **20260924_Comune_v1.0_Regole-Laboratorio_multilingua.pdf**

1. **Migrazione graduale**: i file esistenti si adeguano man mano.

2.13 Nome deterministico: dal nome si ricostruisce l'ALBERO delle cartelle

Obiettivo: dal **solo nome** di un file si capisce **dove va salvato**, così da un mucchio di file scaricati si ****ricostruisce automaticamente l'intera struttura a cartelle**** (Windows o Git).

1. Formato: **cartella_sottocartella_..._NomeFile.ext** — le cartelle del percorso all'inizio, separate da **_** (**doppio underscore**).

1. Il **NomeFile** finale segue lo schema §2.9 datato; la classe è già data dal percorso.

2. **Ricostruzione**: si divide sui **_**; tutti i pezzi tranne l'ultimo sono cartelle.

Su Git **_** → **/**, su Windows **_** → ****.

1. Il singolo **_** resta separatore dei campi dentro il NomeFile; **_** solo per cartelle.

2. Esempi:

- **classe-1__utenze-password__20260923_Le-Mie-Utenze-Password_multilingua_v1.0.pdf** → **classe-1/utenze-password/...**
- **quaderni__classe-1__Sala-Andrea__20260923_Libro-Studente_v1.0.pdf** → **quaderni/classe-1/Sala-Andrea/...**

1. Strumento: **strumenti/nome-albero.py** (espandi/collassa). Utile per i file inviati "sciolti".

2. Vale da qui in poi; i file già dentro le cartelle non si rinominano.

2.6 Elenchi allievi ordinati per cognome

1. Ogni elenco va **ordinato per cognome, poi nome**, formato "Cognome Nome".

2. Se il cognome è incerto (nomi stranieri), lo segnalo.

E. Lingue per classe

2.14 Mappa lingue (da ricordare)

1. **Ogni classe ha le SUE lingue.** Controllo questa mappa; **nel dubbio CHIEDO:**

1. **Classe 1** → **trilingue IT · AR · ZH.**

2. **Classe 2** → **solo italiano** (presenti allievi stranieri, ma materiali IT).

3. **Classe 3** → **italiano** per tutti + copia **IT+bangla** per l'allievo di lingua bengalese

(nome file `..._IT-BN`).

1. **Classe 4** → **solo italiano.**

2. Materiali **interni docente** → sempre italiano.

(schema completo delle classi: `SCHEMA-CLASSI-TIPOLOGIE.md`)

1. In **Classe 1** ogni materiale per gli allievi si produce **sempre** nelle 3 lingue.

2. Formato preferito: **3 file monolingui** (`_IT`, `_AR`, `_ZH`), ognuno completo.

3. **Font PDF:** cinese **WenQuanYi Zen Hei**, arabo **Amiri** (`dir="rtl"`); PDF da HTML.

4. **Sigle e nomi di prodotto** (ATX, PCIe, GitHub, indirizzi/email) restano in lettere latine anche dentro arabo/cinese; i bottoni dei siti si descrivono per posizione+colore, non in inglese.

1. I materiali interni del docente restano in italiano.

F. Metodo didattico

2.25 Esempi ETEROGENEI + spiegare SEMPRE i termini tecnici

1. **Esempi eterogenei, non ripetitivi.** Errore da non rifare: 5-15 grafi di Git quasi identici. Meglio **pochi esempi ma vari** da mondi diversi (app che si aggiorna, versioni di un videogioco, cronologia di Google Documenti, Wikipedia, ricetta migliorata, salvataggi di un gioco...).

1. **Ogni termine tecnico va spiegato** (branch, commit, merge, repository, push, pull): alla prima occorrenza, **parole semplici + analogia**, raccolti in un **dizionario**. Vale doppio per i non italofoeni (l'allievo bengalese non li conosceva).

2b. **Il glossario va in TUTTE le lingue presenti** nella classe (1ª IT/AR/ZH · 3ª IT+bangla · 2ª/4ª italiano + eventuali lingue dei non italofoeni presenti).

1. La parte "casi d'uso" è un insieme di **situazioni diverse**, non una fila di grafi uguali; i grafi di Git con parsimonia e solo dopo che i termini sono chiari.

G. Valutazioni, libri, griglia, dati riservati

2.8 Valutazioni commisurate + dati sensibili off-Git

1. Ogni valutazione dà **due letture: voto oggettivo e voto commisurato** (DVA→PEI; DSA/BES→non penalizzare forma; L2→non penalizzare l'italiano).

1. Tenerne conto **sempre**, non solo su richiesta.

2. **Dati sensibili** (certificazioni, diagnosi, situazioni, nomi di minori) = RISERVATI, **mai su Git**: solo scratchpad. Rif. `SITUAZIONE-ALUNNI-RISERVATO.md`.

2.10 Griglia di correzione (ogni volta)

Colonne per ciascun alunno: **Cognome Nome** (ordinato per cognome) · ****data/ora consegna · consegna**** (Sì/Assente/Non consegnato, lista completa della classe) · **certificazione/difficoltà · voto oggettivo + commisurato · nota** breve.

1. Abbinamento file→alunno risolto da Claude (anche file "senza titolo", via proprietario/orario). Dati di minori solo in scratchpad.

2.11 Cosa consegno di default

1. A Nicola serve di norma **solo il PDF riservato** (voti + certificazioni): l'unico che mando in automatico.

1. Gli altri formati (Excel, PDF non sensibile, HTML) li tengo in scratchpad e li do **solo su richiesta**.

1. Voti in **centesimi (/100)**; presente che non consegna = **30**, assente = nessun voto.

2.20 Schede valutazione: documento unico versionato (RISERVATO)

1. Tutte le schede di valutazione (voti + certificazioni) in ****UN unico documento versionato, che cresce lezione per lezione. Vive in scratchpad**** (mai su Git) ma **sempre disponibile** per Nicola.

1. **Report ai ragazzi**: solo cose **sicure e dimostrabili**. Niente giudizi sul lessico né accuse di "troppa AI"; se c'è sospetto AI, restare ****vaghi e in forma di domanda****.

1. **Libri dei ragazzi**: si generano **dopo** aver ricevuto consegne e valutazioni.

2.22 Niente dati riservati nei report degli allievi

1. I libretti consegnati al singolo allievo contengono **solo** il suo nome, il suo voto e la correzione del **suo** lavoro. **Mai** certificazioni, difficoltà o dati di altri allievi.

1. Motivo: se il file va all'indirizzo sbagliato, l'altro non deve vedere nulla di sensibile. I dati riservati vivono solo nella griglia del docente (2.20).

2.3 Materiali con le risposte: proteggere

1. **Mai** dare ai ragazzi un file con le **risposte** (chiave del docente).
2. **Due versioni separate**: studenti (senza risposte) e chiave docente (con risposte), nomi chiaramente diversi; sulla chiave scrivere "SOLO per te".

2.21 Come chiamare gli allievi (dalla prossima volta)

1. Si usa il **nome con cui li chiama Nicola** (soprannome/preferito), ****MA** si scrive **SEMPRE** anche nome e cognome UFFICIALE** accanto, per non confondere e per tracciabilità. Es.: «Leo (Rossi Mario Leo)», «Sami (Bianchi Samuele)» (nomi inventati: i nomi veri solo nei documenti riservati, MAI nel repo pubblico).
1. **Nomi doppi**: se due allievi hanno lo **stesso nome** (es. due "Giorgio"), si usa **SEMPRE cognome e nome** per distinguere, mai il solo nome.
1. I nomi preferiti si raccolgono in scratchpad (dati di minori); vale dalla prossima volta.

H. Quando si è "in diretta in classe"

2.1 Prima ciò che FUNZIONA

1. Se Nicola agisce **davanti agli allievi**, priorità alla ****soluzione minima che funziona subito****, non ai materiali belli.
1. Dare **una riga secca operativa**; i materiali vengono dopo.
2. **Non cambiare soluzione in continuazione**: scegliere una via e portarla a termine.

2.2 Comandi/script: copia-incolla, non file

1. Qualunque cosa da eseguire va in un **blocco di codice** (bottone copia), mai file.
2. Dare la **scorciatoia più diretta** (es. `script.new`).
3. Copie lunghe che si troncano: preferire versioni corte, far verificare l'ultima riga.
4. **Contesto spiegato bene**; e per ogni script/procedura, ****sempre** anche un PDF nel manuale docenti** (`manuale-docenti/`) che spiega come farla passo-passo, con esempio.

2.4 Il tempo della classe vale per tutti

1. Ogni minuto perso va moltiplicato per il numero di allievi.
2. Se Nicola dice "fermati": **fermarsi subito**, risposta minima, rimandare a dopo.

2.5 Non decidere COSA serve a Nicola

1. **Mai** dire "questo non ti serve": lo decide **solo Nicola**. Claude propone, non stabilisce le priorità al posto suo.

I. Incrociare i dati

2.24 / 2.7 Incrociare SEMPRE i dati (VINCOLANTE)

1. Prima di chiedere o produrre, **incrocio tutte le fonti che ho** (registri/foto, scratchpad, messaggi precedenti). Le informazioni spesso ci sono già: ****non chiedere**** cose ricavabili dai dati.

1. Il **registro/foto** è la **fonte di verità** per nomi/classe/presenze; se qualcosa non torna, **ricontrollo** prima e segnalo solo un vero conflitto.

1. Abbinamenti file-anonimi→nomi (orari/screenshot/proprietario) li risolvo da solo.

J. Workflow dei materiali

2.12 Conservazione integrale (verbatim)

1. Tutto ciò che Nicola detta e ogni **sbobinatura** si conserva anche ****integrale (verbatim)****, non solo riassunta.

1. L'integrale può avere nomi di minori → **scratchpad**; la parte pulita va su Git.
Flusso in `sbobinature/README.md`.

2.16 Bobina = trascrizione integrale delle chat

1. La **bobina** è il posto unico con la trascrizione **integrale** degli scambi Nicola↔Claude.

1. Contiene nomi di minori → **scratchpad, mai su Git**; da essa la parte pulita.

2.17 I tre livelli di "libro" (da non confondere)

1. **Libro dei ragazzi (quaderno personale)**: cresce in ordine **CRONOLOGICO**.
Assente → teoria+esercitazione inserite in **colore diverso**; se la rifà, ricompare più avanti. Nomi/lavori → scratchpad; aggiornamento a blocchi.

1. **Libro di classe** (`libro-classeN`): tutta la teoria della classe, **organico**; può arricchirsi con teoria da altre classi.

1. **Diario di classe** (`ARGOMENTI-SVOLTI`): solo le cose realmente fatte, in ordine **cronologico** (cita, non contiene la teoria).

1. **Libro totale** (`LIBRO-COMPLETO`): **non** è la somma dei 4; organizzato ****per argomento (una volta sola, alla massima profondità), con TRE livelli**** in sequenza nello stesso capitolo: **[Semplice - base], [Approfondito], [Molto approfondito]** (chi è in 1ª si ferma al Semplice; salendo di anno si leggono anche gli altri).

2.18 Schede per lezione

1. Puntare al **più completo possibile** (teoria + esercitazione); ma può bastare 1 PDF.

2. Lunghezza della teoria **secondo l'argomento**, ma **abbondante**: se si semplifica si **aggiungono esempi/spiegazioni**. Meglio **una pagina in più** con una spiegazione in più che due in meno.

2.26 Arricchimento cumulativo trasversale (per TUTTE le classi, automatico)

1. Ogni ripetizione di un argomento (altra classe/anno) ****migliora la documentazione di tutti****: non si riparte da zero.

1. La dispensa di **ogni classe** porta come immagine la ****foto della lavagna di QUELLA classe; ma la teoria tiene conto**, in automatico**, del lavoro fatto sullo stesso argomento nelle **altre classi** (anche l'ora prima), arricchendosi (più esempi/spiegazioni, anche più lunga).

1. I ragazzi vedono sempre le **schermate delle LORO lezioni**.

2. Esempio: GitHub con la 3^a → la teoria incorpora anche 1^a/2^a/4^a + il nuovo della 3^a.

(collegato a 2.17)

Allegato A (rimando)

Il flusso dell'Allegato A **non è codificato qui**: vive in `allegato-a-stato/`

(`stato + build_allegato.py`), `allegato-a-2026-27/` (`gen_allegati.py`),

`MIE-PARTI-ALLEGATO-A.md`, `programmi-ufficiali/` (PFP .docx). (da estrarre come regole)

K. Formattazione

1. Tutti i documenti seguono `REGOLE-FORMATTAZIONE.md` (doc 00). Punti chiave: liste solo numerate/gerarchiche, niente emoji decorative (box colorati semantici), titoli numerati, MD + PDF, **tutto ciò da copiare in blocco di codice**.

3. Changelog

1. **v2.4 (04/10/2026)**: privacy — tolti i nomi veri di allievi (esempi della 2.21 sostituiti con nomi inventati; l'allievo di lingua bengalese indicato senza nome). Regola: i nomi veri stanno solo nel repo riservato.

2. **v2.3 (28/09/2026)**: 2.21 — con nomi doppi usare sempre cognome e nome.

3. **v2.2 (28/09/2026)**: 2.21 — si usa il nome con cui Nicola chiama l'allievo, ma si scrive SEMPRE anche nome e cognome ufficiale accanto (es. "Leo (Rossi Mario Leo)", nome inventato).

1. **v2.1 (25/09/2026)**: precisazioni lette con Nicola — 2.19 vale solo per la chat (documenti esaurienti); 2.18 teoria abbondante (meglio una pagina in più); 2.17 libro totale a **tre livelli** (Semplice/Approfondito/Molto approfondito); 2.2 +

PDF nel manuale docenti per ogni script; **2.26** arricchimento cumulativo trasversale (foto lavagna della classe + teoria che ingloba le altre classi); rimando Allegato A; regola d'oro "tutti i documenti per il docente senza password".

1. **v2.0 (25/09/2026): riorganizzazione per importanza** — Regole d'oro e Checklist pre-invio in cima, regole raggruppate per tema (numeri storici mantenuti); precisazioni: campione senza password da approvare (B.0), marcatore di classe e inversione naming dentro lo zip dei libri (2.9.3-4). Aggiunta **2.25** (esempi eterogenei + termini spiegati + glossario nelle lingue presenti). Mappa lingue: 2^a e 4^a = solo italiano; 3^a = IT + bangla per l'allievo bengalese.

1. **v1.7 (24/09/2026):** 2.23 — controllare il nome file (schema 2.9) PRIMA di inviare.
2. **v1.6 (24/09/2026):** 2.22 — nei report al singolo allievo solo nome/voto/correzione.
3. **v1.5 (24/09/2026):** 2.21 — usare il nome con cui Nicola chiama gli allievi.
4. **v1.4 (24/09/2026):** 2.17 — come si costruisce il libro totale (per argomento).
5. **v1.3 (24/09/2026):** 2.17 — i tre livelli distinti (totale / classe / diario).
6. **v1.2 (24/09/2026):** 2.20 — schede valutazione in un unico documento versionato.
7. **v1.1 (24/09/2026):** 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19.
8. **v1.0 (24/09/2026):** ordine schema nomi file (2.9); aggiunta 2.14 (Classe 1 trilingue).
9. **v0.9 (23/09/2026):** aree `Comune / Docente / Regione` (2.9).
10. **v0.8 (23/09/2026):** 2.13 nome deterministico (percorso nel nome).
11. **v0.7 (23/09/2026):** 2.12 conservazione integrale.
12. **v0.6 (23/09/2026):** `Classe-N-PerTutti` per il materiale di classe.
13. **v0.5 (23/09/2026):** nel `Chi` il file di un allievo include la classe.
14. **v0.4 (23/09/2026):** schema nomi esteso col token `Chi`.
15. **v0.3 (23/09/2026):** PPP subito e in silenzio; voti in centesimi; 2.11.
16. **v0.2 (21/09/2026):** "Lezioni dagli errori" (2.1-2.5).
17. **v0.1 (21/09/2026):** primo file; sigla PPP.