

Regole nostre — Nicola & Claude (convenzioni di lavoro)

Versione 2.2 — 28/09/2026 *Convenzioni operative INTERNE tra Nicola e Claude. NON sono le regole per i ragazzi (quelle stanno nei materiali di classe, es. `classe-1/regole-classe/`).*

Come è ordinato questo file (riorganizzazione v2.0): in cima le poche cose da non sbagliare mai (Regole d'oro) e la Checklist pre-invio; poi tutte le regole raggruppate per tema, dalla più importante alla più minore; in fondo il changelog. I numeri storici delle regole (2.9, 2.14, ...) sono **mantenuti** come etichette, così i rimandi restano validi.

A. REGOLE D'ORO — non violare mai

1. **Classe giusta.** Prima di generare, **incrocio il registro** e **verifico il primo e l'ultimo cognome** contro di esso; nel dubbio **chiedo**, non assumo. (*dettaglio: §2.24 e §2.7*)
2. **Lingua giusta.** Ogni classe ha la sua: **1^a IT/AR/ZH · 2^a IT · 3^a IT** (+ copia IT-bangla solo per Rafi) · **4^a IT**. Il **glossario dei termini** va in **tutte le lingue presenti** nella classe. (§2.14, §2.25)
3. **Versione. Bump a ogni modifica;** mai riusare un numero; nome file e intestazione devono coincidere. (§2.15)
4. **Controllo pre-invio.** Nessun file esce senza i controlli della sezione B.
5. **TUTTI i documenti per il docente = SENZA password.** Le protezioni valgono solo per i file destinati agli allievi. (§2.11, §2.20)
6. **Esempi eterogenei + termini spiegati.** Non file di grafi uguali: esempi da mondi diversi; ogni termine tecnico spiegato con un'analogia. (§2.25)

B. CHECKLIST PRE-INVIO

B.0 — Campione da approvare (per ogni NUOVA tipologia di documento). Quando iniziamo un **tipo di documento** nuovo, prima genero **un solo esempio, il più completo di quella tipologia**, e lo mando **senza password** a Nicola da controllare. Solo **dopo l'ok** genero tutti gli altri della stessa tipologia.

B.1 — Controlli su OGNI file, prima di premere invia: 1. **Classe** corretta (registro + cognomi) e scritta bene **dentro** il documento. 2. **Lingua** corretta per quella classe; se è "solo italiano" → **0 caratteri di altre lingue** (verifica automatica). 3. **Versione** bumpata e **coerente** tra nome file e intestazione. (§2.15) 4. **Nome file** secondo lo schema §2.9 (`DATA_CHI_vX.Y_OGGETTO_LINGUA`); se è un file vecchio fuori standard, **rinominarlo prima**. (§2.23) 5. Se è un file **per il docente** → **senza password**.

C. Convenzioni di dialogo

1. PPP — "parcheggia, parcheggia, parcheggia"

1. **Significato:** *prendi in considerazione ma non dare l'output finché non ti dico "avanti"****. A voce l'equivalente è "parcheggia, parcheggia, parcheggia".
2. **Nel frattempo preparo:** appena vedo PPP **inizio a preparare** (ragionamento, bozza, file), ma **non consegno** finché non arriva "avanti". 2bis. **Subito e in silenzio:** il PPP va recepito subito; si rimanda solo la **consegna** dell'output, non il ragionamento.
3. Serve a **non far scorrere la chat**.

4. **Eccezione:** se dentro il **PPP** c'è un ordine esplicito e concreto (es. "dammi il PDF", "committa"), **quello lo eseguo subito**.

2.19 Interazioni brevi (Nicola ha poco tempo)

1. Rispondere con **poco testo**: confermare in poche righe, andare al sodo.
2. Vale **solo per la chat** (mie risposte/domande a te). I **documenti** (teoria, dispense, PDF) devono invece essere **il più esaurienti possibile**.

D. Naming dei file

2.9 Schema fisso: DATA · CHI · VERSIONE · OGGETTO · (LINGUA)

1. Formato: **AAAAMGG_Chi_vX.Y_Descrizione_Lingua.ext**
2. **AAAAMGG** = **DATA** (ordina i file da sola).
3. **Chi** = **CLASSE / di chi è / area**:
 - tutta una classe → **Classe-N-PerTutti** (es. **Classe-2-PerTutti**);
 - singolo allievo → **Classe-N-Cognome-Nome**;
 - tema **generale** per tutte le classi → **Comune**;
 - interno **docente** → **Docente**; **Regione** (Allegato A/PFP) → **Regione**.
4. **vX.Y** = **VERSIONE** (coincide con l'intestazione).
5. **Descrizione** = **OGGETTO** (parole legate da trattino).
6. **Lingua** = **multilingua** oppure **IT / AR / ZH / IT-BN**; in coda, si omette se non serve.
7. L'ordine è **sempre** **DATA _ CHI _ VERSIONE _ OGGETTO _ (LINGUA)**.
8. **Materiale di classe vs personale**: se NON è personale ma di classe/generale, in **CHI** ci va sempre il marcatore (**Classe-N-PerTutti** o **Comune**), mai la cosa "nuda".
9. **Dentro lo ZIP dei libri individuali il naming si INVERTE**: i PDF interni iniziano da **Cognome-Nome**, poi oggetto, **data in fondo** (es. **Faruoli-Oscar_Libro-Individuale-Git_20260925.pdf**); lo **ZIP** invece resta con **data all'inizio** (**20260925_Classe-2_Libri-Individuali-Git_v1.0.zip**).
10. Esempi:
11. **20260924_Classe-1-Sala-Andrea_v1.0_Libro-Studente.pdf**
12. **20260924_Classe-1-PerTutti_v1.0_Standard-Configurazione-PC_IT.pdf**
13. **20260924_Comune_v1.0_Regole-Laboratorio_multilingua.pdf**
14. **Migrazione graduale**: i file esistenti si adeguano man mano.

2.13 Nome deterministico: dal nome si ricostruisce l'ALBERO delle cartelle

Obiettivo: dal **solo nome** di un file si capisce **dove va salvato**, così da un mucchio di file scaricati si **ricostruisce automaticamente l'intera struttura a cartelle** (Windows o Git). 1. Formato: **cartella__sottocartella__...__NomeFile.ext** — le cartelle del percorso all'inizio, separate da **__ (doppio underscore)**. 2. Il **NomeFile** finale segue lo schema §2.9 datato; la classe è già data dal percorso. 3. **Ricostruzione**: si divide sui **__**; tutti i pezzi tranne l'ultimo sono cartelle. Su Git **__** → **/**, su Windows **__** → ****. 4. Il singolo **_** resta separatore dei campi dentro il **NomeFile**; **__** solo per cartelle. 5. Esempi: - **classe-1__utenze-password__20260923_Le-Mie-Utenze-Password_multilingua_v1.0.pdf** → **classe-1/utenze-password/...** - **quaderni__classe-1__Sala-Andrea__20260923_Libro-Studente_v1.0.pdf** → **quaderni/classe-1/Sala-Andrea/...** 6. Strumento: **strumenti/nome-albero.py** (espandi/collassa). Utile per i file inviati "sciolti". 7. Vale da qui in poi; i file già dentro le cartelle non si rinominano.

2.6 Elenchi allievi ordinati per cognome

1. Ogni elenco va **ordinato per cognome, poi nome**, formato "Cognome Nome".
2. Se il cognome è incerto (nomi stranieri), lo segnalo.

E. Lingue per classe

2.14 Mappa lingue (da ricordare)

1. **Ogni classe ha le SUE lingue.** Controllo questa mappa; **nel dubbio CHIEDO**:
2. **Classe 1** → **trilingue IT · AR · ZH**.
3. **Classe 2** → **solo italiano** (presenti allievi stranieri, ma materiali IT).
4. **Classe 3** → **italiano** per tutti + copia **IT+bangla solo per Rafi** (nome file `...-Rafi_IT-BN`).
5. **Classe 4** → **solo italiano**.
6. Materiali **interni docente** → sempre italiano. (*schema completo delle classi*: `SCHEMA-CLASSI-TIPOLOGIE.md`)
7. In **Classe 1** ogni materiale per gli allievi si produce **sempre** nelle 3 lingue.
8. Formato preferito: **3 file monolingui** (`_IT`, `_AR`, `_ZH`), ognuno completo.
9. **Font PDF**: cinese **WenQuanYi Zen Hei**, arabo **Amiri** (`dir="rtl"`); PDF da HTML.
10. **Sigle e nomi di prodotto** (ATX, PCIe, GitHub, indirizzi/email) restano in lettere latine anche dentro arabo/cinese; i bottoni dei siti si descrivono per posizione+colore, non in inglese.
11. I materiali interni del docente restano in italiano.

F. Metodo didattico

2.25 Esempi ETEROGENEI + spiegare SEMPRE i termini tecnici

1. **Esempi eterogenei, non ripetitivi.** Errore da non rifare: 5-15 grafi di Git quasi identici. Meglio **pochi esempi ma vari** da mondi diversi (app che si aggiorna, versioni di un videogioco, cronologia di Google Documenti, Wikipedia, ricetta migliorata, salvataggi di un gioco...).
2. **Ogni termine tecnico va spiegato** (branch, commit, merge, repository, push, pull): alla prima occorrenza, **parole semplici + analogia**, raccolti in un **dizionario**. Vale doppio per i non italofoeni (Rafi non li conosceva). 2b. **Il glossario va in TUTTE le lingue presenti** nella classe (1^a IT/AR/ZH · 3^a IT+bangla · 2^a/4^a italiano + eventuali lingue dei non italofoeni presenti).
3. La parte "casi d'uso" è un insieme di **situazioni diverse**, non una fila di grafi uguali; i grafi di Git con parsimonia e solo dopo che i termini sono chiari.

G. Valutazioni, libri, griglia, dati riservati

2.8 Valutazioni commisurate + dati sensibili off-Git

1. Ogni valutazione dà **due letture**: **voto oggettivo** e **voto commisurato** (DVA → PEI; DSA/BES → non penalizzare forma; L2 → non penalizzare l'italiano).
2. Tenerne conto **sempre**, non solo su richiesta.
3. **Dati sensibili** (certificazioni, diagnosi, situazioni, nomi di minori) = **RISERVATI**, **mai su Git**: solo scratchpad. Rif. `SITUAZIONE-ALUNNI-RISERVATO.md`.

2.10 Griglia di correzione (ogni volta)

Colonne per ciascun alunno: **Cognome Nome** (ordinato per cognome) · **data/ora consegna** · **consegna** (Sì/Assente/Non consegnato, lista completa della classe) · **certificazione/difficoltà** · **voto oggettivo + commisurato** · **nota breve**. 7. Abbinamento file → alunno risolto da Claude (anche file "senza titolo", via proprietario/orario). Dati di minori solo in scratchpad.

2.11 Cosa consegno di default

1. A Nicola serve di norma **solo il PDF riservato** (voti + certificazioni): l'unico che mando in automatico.
2. Gli altri formati (Excel, PDF non sensibile, HTML) li tengo in scratchpad e li do **solo su richiesta**.
3. Voti in **centesimi (/100)**; presente che non consegna = **30**, assente = nessun voto.

2.20 Schede valutazione: documento unico versionato (RISERVATO)

1. Tutte le schede di valutazione (voti + certificazioni) in **UN unico documento versionato**, che cresce lezione per lezione. Vive in **scratchpad** (mai su Git) ma **sempre disponibile** per Nicola.
2. **Report ai ragazzi**: solo cose **sicure e dimostrabili**. Niente giudizi sul lessico né accuse di "troppa AI"; se c'è sospetto AI, restare **vaghi e in forma di domanda**.
3. **Libri dei ragazzi**: si generano **dopo** aver ricevuto consegne e valutazioni.

2.22 Niente dati riservati nei report degli allievi

1. I libretti consegnati al singolo allievo contengono **solo** il suo nome, il suo voto e la correzione del **suo** lavoro. **Mai** certificazioni, difficoltà o dati di altri allievi.
2. Motivo: se il file va all'indirizzo sbagliato, l'altro non deve vedere nulla di sensibile. I dati riservati vivono solo nella griglia del docente (2.20).

2.3 Materiali con le risposte: proteggere

1. **Mai** dare ai ragazzi un file con le **risposte** (chiave del docente).
2. **Due versioni separate**: studenti (senza risposte) e chiave docente (con risposte), nomi chiaramente diversi; sulla chiave scrivere "SOLO per te".

2.21 Come chiamare gli allievi (dalla prossima volta)

1. Si usa il **nome con cui li chiama Nicola** (soprannome/preferito), **MA si scrive SEMPRE anche nome e cognome UFFICIALE** accanto, per non confondere e per tracciabilità. Es.: «DJ (Argana David Josh)», «Noah (Valerio Noah Khym)».
2. I nomi preferiti si raccolgono in scratchpad (dati di minori); vale dalla prossima volta.

H. Quando si è "in diretta in classe"

2.1 Prima ciò che FUNZIONA

1. Se Nicola agisce **davanti agli allievi**, priorità alla **soluzione minima che funziona subito**, non ai materiali belli.
2. Dare **una riga secca operativa**; i materiali vengono dopo.
3. **Non cambiare soluzione in continuazione**: scegliere una via e portarla a termine.

2.2 Comandi/script: copia-incolla, non file

1. Qualunque cosa da eseguire va in un **blocco di codice** (bottone copia), mai file.
2. Dare la **scorciatoia più diretta** (es. `script.new`).
3. Copie lunghe che si troncano: preferire versioni corte, far verificare l'ultima riga.
4. **Contesto spiegato bene**; e per ogni script/procedura, **sempre anche un PDF nel manuale docenti** (`manuale-docenti/`) che spiega come farla passo-passo, con esempio.

2.4 Il tempo della classe vale per tutti

1. Ogni minuto perso va moltiplicato per il numero di allievi.
2. Se Nicola dice "fermati": **fermarsi subito**, risposta minima, rimandare a dopo.

2.5 Non decidere COSA serve a Nicola

1. **Mai** dire "questo non ti serve": lo decide **solo Nicola**. Claude propone, non stabilisce le priorità al posto suo.

I. Incrociare i dati

2.24 / 2.7 Incrociare SEMPRE i dati (VINCOLANTE)

1. Prima di chiedere o produrre, **incrocio tutte le fonti che ho** (registri/foto, scratchpad, messaggi precedenti). Le informazioni spesso ci sono già: **non chiedere** cose ricavabili dai dati.
2. Il **registro/foto** è la **fonte di verità** per nomi/classe/presenze; se qualcosa non torna, **ricontrollo** prima e segnalo solo un vero conflitto.
3. Abbinamenti file-anonimi → nomi (orari/screenshot/proprietario) li risolvo da solo.

J. Workflow dei materiali

2.12 Conservazione integrale (verbatim)

1. Tutto ciò che Nicola detta e ogni **sbobinatura** si conserva anche **integrale (verbatim)**, non solo riassunta.
2. L'integrale può avere nomi di minori → **scratchpad**; la parte pulita va su Git. Flusso in `sbobinature/README.md`.

2.16 Bobina = trascrizione integrale delle chat

1. La **bobina** è il posto unico con la trascrizione **integrale** degli scambi Nicola ↔ Claude.
2. Contiene nomi di minori → **scratchpad**, **mai su Git**; da essa la parte pulita.

2.17 I tre livelli di "libro" (da non confondere)

1. **Libro dei ragazzi (quaderno personale)**: cresce in ordine **CRONOLOGICO**. Assente → teoria+esercitazione inserite in **colore diverso**; se la rifà, ricompare più avanti. Nomi/lavori → scratchpad; aggiornamento a blocchi.
2. **Libro di classe** (`libro-classeN`): tutta la teoria della classe, **organico**; può arricchirsi con teoria da altre classi.
3. **Diario di classe** (`ARGOMENTI-SVOLTI`): solo le cose realmente fatte, in ordine **cronologico** (cita, non contiene la teoria).

4. **Libro totale** (LIBRO-COMPLETO): **non** è la somma dei 4; organizzato **per argomento** (una volta sola, alla massima profondità), con **TRE livelli** in sequenza nello stesso capitolo: [**Semplice** · **base**], [**Approfondito**], [**Molto approfondito**] (chi è in 1^a si ferma al Semplice; salendo di anno si leggono anche gli altri).

2.18 Schede per lezione

1. Puntare al **più completo possibile** (teoria + esercitazione); ma può bastare 1 PDF.
2. Lunghezza della teoria **secondo l'argomento**, ma **abbondante**: se si semplifica si **aggiungono esempi/spiegazioni**. Meglio **una pagina in più** con una spiegazione in più che due in meno.

2.26 Arricchimento cumulativo trasversale (per TUTTE le classi, automatico)

1. Ogni ripetizione di un argomento (altra classe/anno) **migliora la documentazione di tutti**: non si riparte da zero.
2. La dispensa di **ogni classe** porta come immagine la **foto della lavagna di QUELLA classe**; ma la **teoria** tiene conto, **in automatico**, del lavoro fatto sullo stesso argomento nelle **altre classi** (anche l'ora prima), arricchendosi (più esempi/spiegazioni, anche più lunga).
3. I ragazzi vedono sempre le **schermate delle LORO lezioni**.
4. Esempio: GitHub con la 3^a → la teoria incorpora anche 1^a/2^a/4^a + il nuovo della 3^a. (*collegato a 2.17*)

Allegato A (rimando)

Il flusso dell'Allegato A **non è codificato qui**: vive in `allegato-a-stato/` (stato + `build_allegato.py`), `allegato-a-2026-27/` (`gen_allegati.py`), `MIE-PARTI-ALLEGATO-A.md`, `programmi-ufficiali/` (PFP .docx). (*da estrarre come regole*)

K. Formattazione

1. Tutti i documenti seguono **REGOLE-FORMATTAZIONE.md** (doc 00). Punti chiave: liste solo numerate/gerarchiche, niente emoji decorative (box colorati semantici), titoli numerati, MD + PDF, **tutto ciò da copiare in blocco di codice**.

3. Changelog

1. **v2.2 (28/09/2026)**: 2.21 — si usa il nome con cui Nicola chiama l'allievo, ma si scrive SEMPRE anche nome e cognome ufficiale accanto (es. "DJ (Argana David Josh)").
2. **v2.1 (25/09/2026)**: precisazioni lette con Nicola — 2.19 vale solo per la chat (documenti esaurienti); 2.18 teoria abbondante (meglio una pagina in più); 2.17 libro totale a **tre livelli** (Semplice/Approfondito/Molto approfondito); 2.2 + PDF nel manuale docenti per ogni script; **2.26** arricchimento cumulativo trasversale (foto lavagna della classe + teoria che ingloba le altre classi); rimando Allegato A; regola d'oro "tutti i documenti per il docente senza password".
3. **v2.0 (25/09/2026)**: **riorganizzazione per importanza** — Regole d'oro e Checklist pre-invio in cima, regole raggruppate per tema (numeri storici mantenuti); precisazioni: campione senza password da approvare (B.O), marcatore di classe e inversione naming dentro lo zip dei libri (2.9.3-4). Aggiunta **2.25** (esempi eterogenei + termini spiegati + glossario nelle lingue presenti). Mappa lingue: 2^a e 4^a = solo italiano; 3^a = IT + bangla per Rafi.
4. **v1.7 (24/09/2026)**: 2.23 — controllare il nome file (schema 2.9) PRIMA di inviare.
5. **v1.6 (24/09/2026)**: 2.22 — nei report al singolo allievo solo nome/voto/correzione.
6. **v1.5 (24/09/2026)**: 2.21 — usare il nome con cui Nicola chiama gli allievi.

7. **v1.4 (24/09/2026)**: 2.17 — come si costruisce il libro totale (per argomento).
8. **v1.3 (24/09/2026)**: 2.17 — i tre livelli distinti (totale / classe / diario).
9. **v1.2 (24/09/2026)**: 2.20 — schede valutazione in un unico documento versionato.
10. **v1.1 (24/09/2026)**: 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19.
11. **v1.0 (24/09/2026)**: ordine schema nomi file (2.9); aggiunta 2.14 (Classe 1 trilingue).
12. **v0.9 (23/09/2026)**: aree `Comune / Docente / Regione` (2.9).
13. **v0.8 (23/09/2026)**: 2.13 nome deterministico (percorso nel nome).
14. **v0.7 (23/09/2026)**: 2.12 conservazione integrale.
15. **v0.6 (23/09/2026)**: `Classe-N-PerTutti` per il materiale di classe.
16. **v0.5 (23/09/2026)**: nel `Chi` il file di un allievo include la classe.
17. **v0.4 (23/09/2026)**: schema nomi esteso col token `Chi`.
18. **v0.3 (23/09/2026)**: PPP subito e in silenzio; voti in centesimi; 2.11.
19. **v0.2 (21/09/2026)**: "Lezioni dagli errori" (2.1–2.5).
20. **v0.1 (21/09/2026)**: primo file; sigla PPP.