

Topologia dei libri e metodologia di lavoro

Versione 0.1 — 30/09/2026 · Corso Informatica (Piamarta)

*Documento di riferimento del docente. Fissa in modo stabile: come sono fatti i libri del corso (tipi, contenuti, nomi, versioni), come si generano da fonti uniche senza rifare il lavoro, e come si tiene tutto ordinato ed efficiente su Git. Nasce dal modo di lavorare messo a punto nelle lezioni di fine settembre

1. Non contiene nomi di allievi: è materiale di metodo, condivisibile.*

00 Scopo e come si usa

1. Questo file è la **mapa del sistema**: se tra sei mesi ci si chiede "che tipi di libri abbiamo, come si chiamano, da dove nascono e come li aggiorni senza perdere tempo", la risposta è qui.

1. La regola d'oro di tutto il sistema è una sola: ****una cosa si scrive una volta sola (in una fonte unica) e da lì si genera**** ovunque serva. Niente copia-incolla manuale che poi va tenuto allineato a mano.

1. Il **PDF** è la resa da leggere/stampare; l'**MD** è la fonte versionata (sta su Git) e si dà anche ai ragazzi per la loro IA (che spiega/traduce).

01 I principi (il modo di lavorare)

1. **Git come archivio e struttura, non come ripostiglio.** Ogni materiale utile sta su Git in una struttura logica riusabile (fonti, generatori, indici, registro). Così il lavoro non si perde e non si rifà.

1. **Fonti uniche + generazione.** I contenuti stanno in una sola fonte; i documenti finali (manuale, libri, griglie) si **costruiscono** da quella.

1. **Le fonti si versionano, gli output si rigenerano.** Su Git stanno i file sorgente (testo, dati, script). I prodotti pesanti (PDF, ZIP, immagini) **NON** si versionano: si ricreano quando servono. Questo tiene i repository leggeri e veloci.

1. **Due ambienti.** `main` = cucina dell'autore (Nicola): si lavora e si migliora. Le **Release** taggate (`v1.0`, `v1.1`...) = versioni congelate per i ragazzi.

1. **Due repository per riservatezza** (dettaglio nel capitolo 05).

2. **Privacy dei minori.** Nomi, voti nominali, presenze e osservazioni non stanno mai sul repository pubblico (vedi 05 e 07).

1. **Tre lingue per gli allievi.** Ogni testo destinato agli allievi esiste in

versione italiana per tutti e, dove serve, bilingue (Classe 1: IT/AR/ZH; Classe 3: IT + bangla). I materiali per il docente restano in italiano.

1. **PPP = "parcheggia"**. Quando una richiesta inizia con **PPP**, si annota e si prepara in silenzio, ma non si consegna l'output finale finché non si dice "avanti" (eccezione: se dentro il PPP c'è un'azione concreta esplicita, quella si fa subito). Senza **PPP**, si procede.

02 La topologia dei libri (i tipi)

*I libri del corso sono quattro tipi. Cambiano l'asse con cui sono organizzati (per argomento oppure per data) e il **destinatario**.*

02.1 Tipo A — Manuale / Libro totale (per ARGOMENTO)

1. **Cos'è:** il libro di teoria organizzato per argomento, non per data.
2. **Struttura a 3 livelli** per ogni argomento: (1) base, (2) intermedio, (3) avanzato. Chi vuole solo l'essenziale legge il livello 1; chi vuole approfondire scende ai livelli 2 e 3.
1. **Fonte:** la cartella **argomenti/** (un file per argomento, con dentro i 3 livelli). Il Manuale si **genera** da lì.
1. **Per chi:** tutti; è il riferimento teorico stabile che cresce nel tempo.

02.2 Tipo B — Libro complessivo di classe (per DATA)

1. **Cos'è:** raccoglie, lezione per lezione, la **teoria** spiegata e la **descrizione dei compiti** assegnati a quella classe. Senza nomi.
1. **Core vs Approfondimento:** il "core" è ciò che ha fatto **quella** classe; il meglio fatto nelle altre classi entra come "**Approfondimento**" in un riquadro distinto.
1. **Per chi:** gli allievi della classe; è il loro libro di testo che cresce a ogni lezione.

02.3 Tipo C — Libro individuale (per DATA, personale)

1. **Cos'è:** il libro B **più** il lavoro realmente svolto dal singolo allievo, **valutato**. Ricalca l'esperienza dell'allievo: teoria, testo del compito, il suo compito con screenshot e codice, la **valutazione compito per compito**, la sua **riflessione** e (dove ci sono) le foto della lavagna.
1. **Valutazione:** sempre **per singolo compito**, mai un voto complessivo unico.
2. **Riservato:** contiene il nome dell'allievo e i voti → sta nel repository

privato / si consegna in PDF; mai sul pubblico.

1. **Per chi:** il singolo allievo (motore "Mostralo" + prova del nove).

02.4 Tipo D — Libro parziale (una giornata o una lezione)

1. **Cos'è:** un sottoinsieme di B o C limitato a una giornata o a una singola lezione. Utile per consegne rapide.

1. **Come:** stesso generatore, con un filtro per data/giornata.

02.5 Schema riassuntivo

1. **Asse per ARGOMENTO** → Tipo A (Manuale).
2. **Asse per DATA, senza nomi** → Tipo B (Libro di classe).
3. **Asse per DATA, con nome + valutazione** → Tipo C (Libro individuale, riservato).
4. **Sottoinsieme di B o C** → Tipo D (parziale).

03 Le fonti uniche a 3 livelli (niente doppio lavoro)

1. **Dove:** cartella `argomenti/`. Un file Markdown per argomento (es.

`cattura-schermo.md`, `stampanti.md`).

1. **Dentro ogni argomento** ci sono tre sezioni: `## Livello 1` (base),

`## Livello 2` (intermedio), `## Livello 3` (avanzato).

1. **Da qui si genera il Manuale (Tipo A):** ogni argomento diventa un capitolo con i tre livelli evidenziati.

1. **Le lezioni (Tipo B e C) richiamano gli argomenti:** la teoria di una lezione non si riscrive, si prende dall'argomento. Così, se si corregge una spiegazione in un solo posto (l'argomento), si aggiornano insieme Manuale e libri.

1. **Vantaggio:** un errore si corregge una volta; la qualità sale ovunque; il tempo di preparazione crolla.

04 Nomi e versioni

1. **Versione nell'intestazione:** ogni documento porta `Versione X.Y` in testa; l'indice generale tiene la riga corrispondente.

1. **Versione nel nome del PDF:** il consegnabile si chiama `nome-vX.Y.pdf`, mai un generico `nome.pdf`. Due versioni non si sovrascrivono mai.

1. **Congelamento:** una versione consegnata è congelata; se cambia il contenuto si **bumpa** il numero e si aggiunge una riga al changelog. Mai riusare un numero già consegnato.

1. **Schemi di nome ricorrenti:**

1. `Manuale-Informatica_vX.Y` (Tipo A).
2. `Libro-Classe-N_COMPLESSIVO_vX.Y` (Tipo B).
3. `Libro-Individuale_Cognome-Nome_Classe-N_..._RISERVATO` (Tipo C).
4. Materiali per data: prefisso `AAAAMMG_` (es. `20260930_...`).

2. **Header/footer:** banda per unità (macro-argomento · materia · data · orario · contenuto) + footer di pagina, come da `REGOLE-FORMATTAZIONE.md`.

05 I due repository (cosa va dove)

1. **Pubblico** — `corso-informatica` (ex `corso-godot`, che resta come redirect; contiene anche i **giochi Godot**). Tiene solo materiale **condivisibile**: didattica, manuale, libri di classe (senza nomi), esercizi, esperimenti e giochi/siti dei ragazzi. **Mai** nomi di minori, voti nominali o dati personali.

1. **Privato** — `corso-informatica-riservato`. Tiene tutto ciò che è **riservato, strategico o personale**: nomi, voti nominali, presenze, anti-plagio, dati di rete, dati personali del docente. Struttura:

1. `dati/` — fonte di verità (dati per i libri individuali, `anagrafiche/`, `presenze/`).
1. `generatori/` — script che producono output con i nomi.
2. `antiplagio/` — modulo e profili.
3. `strategico/` — rete, gestione classi, `personale/`, `password/`.

1. **Regola pratica:** riservato/strategico/personale → privato · didattica condivisibile + esperimenti dei ragazzi → pubblico.

1. **I libri individuali (Tipo C)** si generano con lo **stesso generatore** del pubblico, a cui si passano i **dati dal privato**: la teoria resta pubblica, i nomi restano privati, zero duplicazione.

06 Operatività: il giro di ogni lezione

1. **Prima/durante:** la teoria nuova entra come argomento (`argomenti/`, 3 livelli); il testo del compito entra nel libro di classe (Tipo B).

1. **Consegne dei ragazzi:** si raccolgono (di norma un solo Documento Google per allievo: screenshot + codice + riflessione).

1. **Valutazione:** per ogni compito si producono due griglie per il docente —
(a) griglia **completa** (tutte le note + cosa non ha fatto in neretto + voto),
(b) griglia **incrementale** (una colonna per compito che si accumula nel tempo). Entrambe riservate.

1. **Libri individuali:** si (ri)generano dal libro di classe + i dati riservati dell'allievo; escono in PDF e si consegnano.

1. **Registro:** le presenze e il programma vanno nel privato; il registro ore pubblico (senza nomi) tiene il calendario navigabile per giorno/classe/materia.

1. **Chiusura:** si rigenerano solo gli output cambiati; le fonti sono già su Git.

07 Privacy e sicurezza (minori)

1. Nomi, voti nominali, presenze e osservazioni sui singoli **non** stanno mai sul repository pubblico.

1. Il modulo anti-plagio e i profili degli allievi sono accessibili ****solo al docente (repository privato). Agli allievi arriva solo il risultato**** (la loro valutazione, il loro libro).

1. I PDF riservati si consegnano al docente; non si versionano nel pubblico.

08 Glossario minimo

1. **Fonte unica:** l'unico file dove un contenuto è scritto; tutto il resto si genera da lì.

1. **Generare:** costruire un documento finale a partire dalle fonti, con uno script, invece di scriverlo a mano.

1. **Rigenerabile:** un file che si può ricreare in ogni momento dalle fonti (per questo non si versiona).

1. **Bump di versione:** aumentare il numero di versione quando il contenuto cambia.

2. **Core / Approfondimento:** core = ciò che ha fatto quella classe; approfondimento = il meglio fatto nelle altre classi, in un riquadro distinto.

1. **Repository pubblico / privato:** il primo condivisibile, il secondo riservato.

09 Changelog

1. **v0.1 (30/09/2026):** prima stesura. Fissa topologia (tipi A/B/C/D), fonti a 3 livelli, nomi/versioni, i due repository e l'operatività di ogni lezione.