

Atlante del corso

Versione 0.5 — 06/10/2026 · Corso Informatica (Piamarta)

L'Atlante è la mappa unica del corso: come sono fatti i libri, come sono organizzati i dati su Git, come cresce l'informazione senza rifare il lavoro, e i comandi per generare la documentazione durante o a fine lezione. Documento del docente, senza nomi di allievi. Sostituisce e amplia il vecchio "Topologia libri e metodologia".

00 Cos'è e come si usa

1. Se ci si chiede "che libri abbiamo, come si chiamano, dove stanno i dati, come aggiorni senza perdere tempo, e quale comando dico a Claude", la risposta è qui.
2. Regola d'oro: **una cosa si scrive una volta sola** (in una fonte unica) e da lì si **genera** ovunque serva.
3. **Prima di dire cosa è stato fatto, si legge la base dati** (`stato-dati`): mai a memoria. È la cura degli errori.

01 Principi

1. **Git è archivio e struttura**, non ripostiglio: fonti, generatori, indici, registro in una struttura logica riusabile.
2. **Fonti uniche + generazione**: i contenuti stanno in un posto; i documenti si costruiscono da lì.
3. **Le fonti si versionano, gli output si rigenerano**: su Git le sorgenti; i PDF/ZIP pesanti si ricreano e non si versionano.
4. **Nomi che spiegano la struttura** (regola 2.13, vedi 04).
5. **Privacy dei minori**: nomi e voti nominali mai sul pubblico.

02 I due repository e i due ambienti

1. **Due REPOSITORY** (chi può vedere):
 1. `corso-informatica` (pubblico, ex `corso-godot`, coi giochi Godot) — condivisibile.
 2. `corso-informatica-riservato` (privato) — nomi, voti, presenze, anti-plagio, personale.
2. **Due AMBIENTI** (quanto è pronto), dentro il pubblico:
 1. `main` = la cucina: si lavora e si migliora, sempre in evoluzione.
 2. **Release** (`v1.0`, `v1.1...`) = il piatto servito: versione congelata per i ragazzi, non cambia sotto i loro piedi. La crescita entra nella versione dopo.

03 Topologia dei materiali (per data)

1. **Assi dell'albero**: `classe / argomento-compito(slug) / tipo-artefatto / NomeFile-datato-vX.Y.`
2. **7 tipi-artefatto** (vocabolario chiuso):
 1. `materiale` — teoria, dispensa, testo del compito, giochi (pubblico).
 2. `consegne` — i lavori grezzi dei ragazzi (riservato).
 3. `valutazione` — griglie, schede, voti (riservato).
 4. `report` — report complessivo a 4 parti (riservato).

5. `libri` — libri individuali (riservato).
 6. `presenze` — registri presenze (riservato).
 7. `lavagna` — foto della lavagna (di norma pubblico; riservato se si legge un nome).
3. **La visibilità è conseguenza del tipo:** `materiale` e `lavagna-senza-nomi` → pubblico; tutti gli altri → privato. Non si decide a mano ogni volta.
4. **Lo slug del compito** (`css-separato`, `git-ai`, `configura-pc`) è la **chiave** che lega `materiale` ↔ `consegne` ↔ `valutazione` ↔ `report` ↔ libri dello stesso compito.

04 I nomi spiegano la struttura (regola 2.13)

1. Il **percorso delle cartelle è scritto nel nome**, con `__` (doppio underscore) al posto di `/`. Dal nome si ricostruisce l'albero; dove sta il file ne giustifica il nome.
2. Esempi:
 1. `classe-3__css-separato__report__20260930_Report-Complessivo_v1.0.pdf`
 2. `classe-4__git-ai__libri__20260929_Libro-Individuale_Cutaia-Giuseppe_v1.0.pdf`
3. Dentro il `NomeFile` il singolo `_` separa i campi (data, descrizione, versione); `__` solo per le cartelle. Strumento: `strumenti/nome-albero.py` (espandi/collassa).
4. Effetto anti-errore: un file `classe-4__git-ai__valutazione__...` urla dove appartiene.

05 Il Manuale (libro totale): due assi a tre livelli

1. **Asse ARGOMENTI** (il *cosa*): `argomento` / `sottoargomento` / `paragrafo` (albero a 3 livelli).
2. **Asse PROFONDITÀ** (il *quanto*): `Base` / `Intermedio` / `Avanzato` (3 livelli).
3. **I 3 livelli di profondità stanno nello STESSO file** del paragrafo (vicini), così leggere un argomento è facile e non si salta da un posto all'altro.
4. **Fonte unica del Manuale:** `manuale/<argomento>/<sottoargomento>/<paragrafo>.md`, con dentro `## Base`, `## Intermedio`, `## Avanzato`.
5. **Generazione:** si percorre l'albero (indice `arg→sottoarg→par`) e, per ogni paragrafo, si impaginano le 3 profondità in box colorati (`base=verde`, `interm=blu`, `avanz=viola`).

06 Accrescimento e aggiornamento (il punto difficile)

1. **Separare CONTENUTO da DOVE-APPARE.** Il contenuto vive una volta sola nella fonte del Manuale (per argomento); i libri per data lo **richiamano per chiave** (`git/repository`).
2. **Il totale cresce sempre;** il libro di una classe cresce **solo quando quella classe fa l'argomento** — ma sempre col testo migliore, perché è la stessa fonte.
3. **Due modi in cui un libro di classe cresce:**
 1. **Nuovo argomento:** la classe fa qualcosa di nuovo → entra come *core*.
 2. **Aggiornamento:** la fonte di un argomento già presente migliora → nasce un **aggiornamento** che propaga (nuova versione del libro).
4. **Matrice di copertura** (dentro `stato-dati`): `paragrafo × classe` → *fatto? quando? con quale versione*. Decide, in ogni libro di classe, cosa è **core** (fatto da quella classe) e cosa **approfondimento** (fatto meglio altrove, in un riquadro distinto).
5. **Esempio:** spiego `case` oggi in Classe 3 → lo scrivo una volta nella fonte → il **Manuale cresce**; **Classe 3** lo mostra come *core* (con la data di oggi); **Classe 1** (non l'ha fatto) NON riscrive la sua storia: `case` compare da loro solo come *approfondimento*, o niente, finché non lo fanno.

6. **Sicurezza:** Manuale versionato (bump + changelog a ogni aggiunta); le copie **congelate** (Release) non cambiano: la crescita entra nella versione successiva.

07 Le foto della lavagna

1. Sono il tipo **lavagna**: **per classe e per giorno** (la data sta nel nome).
2. **Fissano argomenti e tempi:** vanno **in cima** a ogni sezione-lezione dei libri per data (classe e individuale); l'allievo vede subito *cosa* e *quando*.
3. **Le mette Nicola** (Claude non vede le foto): tu carichi il file col nome-albero, Claude lo impagina nei libri.
4. Nel Manuale (per argomento) non entrano: lì conta l'argomento, non il giorno.

08 I tipi di libro

1. **A — Manuale / libro totale: tutto**, diviso su **3 livelli d'albero** (argomento / sottoargomento / paragrafo) × **3 profondità** (Base / Intermedio / Avanzato). Uno solo, per argomento, cresce sempre (vedi 05).
2. **B — Libro di classe** (senza nomi, **per data**): tutta la teoria e l'esercitazione, lezione per lezione, di quella classe. È il libro di testo comune della classe.
3. **C — Libro individuale** (riservato): il percorso personale dell'allievo — teoria + esercizi realmente fatti + valutazione + riflessione + foto lavagna. Ha **tre tagli** per ampiezza:
 1. **C complessivo** — *tutte* le lezioni e *tutti* gli esercizi dell'allievo (tutto l'anno); cresce a ogni lezione. È il suo libro di testo personale.
 2. **C di oggi** (giornata) — tutta la teoria e *tutti* gli esercizi **di oggi** (una giornata, anche più esercizi).
 3. **C di lezione** — *solo* la teoria e l'esercitazione **in oggetto** (un singolo esercizio); lo "sfilato" da dare subito a fine ora.
4. **D — Libro parziale di classe** (senza nomi): una giornata o una lezione del Tipo B.

08b Documenti del docente (valutazione)

Riservati (nomi + voti) → PDF, mai sul Git pubblico.

1. **Griglia completa** (per compito): tutte le note del lavoro + cosa NON ha fatto in **neretto** + voto. Il dettaglio di quel singolo compito.
2. **Scheda complessiva del lavoro** (per compito; detta anche *report complessivo*): il documento unico che raccoglie **tutto** su quel compito — tutte le **indicazioni date al ragazzo** (il suo lavoro + la sua valutazione), **più** le note **per il docente** (impressioni), la **nota anti-plagio**, le **problematiche**, e le **cose non fatte / non capite** (le indicazioni dei ragazzi, analizzate).
3. **Scheda incrementale insegnante** (per classe, **cumulativa**): **tutte le lezioni × tutti i voti** della classe (righe = allievi, colonne = lezioni/compiti), che si accumula nel tempo, con **qualche nota di alta visibilità** — i pochi segnali importanti da vedere subito (chi recuperare, anti-plagio, assenze che pesano) — **e le cose poco chiare o non capite** (accumulate dalle riflessioni dei ragazzi), così il docente vede a colpo d'occhio, a livello di classe, cosa resta da chiarire. È il "quadro d'insieme" del docente.
4. **Scheda complessiva per giornata**: l'**insieme delle schede complessive del lavoro** (punto 2) di **tutti** i compiti svolti quel giorno — il riepilogo completo della giornata per il docente (se il giorno ha un solo compito, coincide con la sua scheda del lavoro).

5. **Valutazione complessiva della classe** (per classe, a una data; nome deciso da Nicola il 06/10/2026): il punto su **tutti i lavori fatti fino a quel giorno**, con la **lista standard valutazioni per il docente** (RIFERIMENTI §2.43). Contiene:
1. per ogni allievo presente il **libro della valutazione complessiva** (tutti i lavori con voto e indicazioni, cosa recuperare, le sue consegne in coda), **protetto** da password per il ragazzo e **senza** password per il docente;
 2. per il docente: **voti per il registro** in ordine alfabetico (O = proposta AI, C = valutazione ponderata del docente), **griglia completa, situazione e indicazioni** per allievo, **lista di recupero** (i tre con la media più bassa vengono interrogati), **monitoraggio, password, Excel** della classe aggiornato;
 3. due zip: **LIBRI-PROTETTI** (ragazzi) e **DOCENTE** (tutto, senza password); assenti fuori dagli zip. Prima volta: 1INF, 06/10/2026 (`generatori/valutazione_complessiva_1inf.py`).

09 Comandi / parole chiave (durante o a fine ore)

Parole brevi da dire (anche dettando) per far generare la documentazione. Come PPP, sono convenzioni: si scrivono in maiuscolo all'inizio della richiesta.

09.1 Durante l'ora

1. **PPP** — "parcheggia": annota e prepara in silenzio, non consegnare finché non dico "avanti".
2. **AVANTI** — consegna quello che era parcheggiato.
3. **FIRMA** — prepara/ricorda la firma ore col programma previsto (entro le 14:05).
4. **VOLO** nome 70|50 — voto "domanda al volo" da annotare (70 = OK, 50 = KO).
5. **LAVAGNA** classe — ho caricato la foto della lavagna: catalogala e mettila nei libri per data.
6. **PARCHEGGIATI** — mostrami la lista dei PPP ancora in sospeso.

09.2 A fine ora o fine giornata

1. **SVOLTO** — registra gli argomenti realmente svolti (aggiorna argomenti-svolti + matrice di copertura).
2. **VOTA** slug-compito — valuta le consegne (dallo zip) → le due griglie (completa + incrementale).
3. **REPORT** slug-compito — genera il report complessivo (impressioni + anti-plagio + indicazioni ragazzi + dettaglio).
4. **LIBRI** classe complessivo|oggi|lezione <slug> — (ri)genera i libri individuali della classe nel taglio scelto (tutto l'anno · la giornata di oggi · una sola esercitazione).
5. **CLASSE** classe [data] — (ri)genera il libro di classe (tipo B), tutto o per una data.
6. **MANUALE** argomento/paragrafo — aggiungi o migliora un paragrafo nella fonte unica → rigenera il libro totale (bump versione).
7. **INCREMENTALE** classe — aggiorna/genera la scheda incrementale insegnante (tutte le lezioni × voti + note + cose non capite).
8. **GIORNATA** classe — genera la scheda complessiva per giornata (unione delle schede di ogni lavoro del giorno).
9. **CHIUDI** classe — la **chiusura del lavoro di una classe**: fa **tutto in cascata** — SVOLTO → VOTA (griglia completa) → REPORT → **MONITORAGGIO** (report di monitoraggio allievi / andamento dell'ora, RISERVATO) → **CLASSE** (libro di classe aggiornato) → **LIBRI oggi** (libri individuali della giornata) → **GIORNATA** → **INCREMENTALE** (scheda insegnante) → STATO. Un comando solo a fine ora. (Le griglie totali portano sempre con sé il report di monitoraggio — vedi RIFERIMENTI §2.13.)

10. **STATO** — mostrami la base dati ad albero aggiornata (cosa c'è, cosa manca, coperture).
11. **VALUTAZIONE COMPLESSIVA** classe — genera la **Valutazione complessiva della classe** (08b punto 5): tutti i lavori fino a oggi, libri protetti per i ragazzi, documenti del docente, due zip. Prima dice cosa genera; i voti C li mette il docente.

09.2b Tabella: quale documento → quale comando

Documento	Comando	Cosa contiene	Visibilità
Manuale / libro totale (A)	MANUALE argomento/paragrafo	tutto: 3 livelli d'albero × 3 profondità	pubblico
Libro di classe (B)	CLASSE classe [data]	teoria + esercitazione per data, senza nomi	pubblico
Libro individuale complessivo (C)	LIBRI classe complessivo	tutte le lezioni ed esercizi dell'allievo	riservato
Libro individuale di oggi (C)	LIBRI classe oggi	teoria + esercizi di oggi dell'allievo	riservato
Libro individuale di lezione (C)	LIBRI classe lezione <slug>	teoria + l'esercitazione in oggetto	riservato
Griglia completa (per compito)	VOTA <slug>	note + cosa non fatto (neretto) + voto	riservato
Scheda complessiva del lavoro (report)	REPORT <slug>	indicazioni al ragazzo + note docente + anti-plagio + non fatto/non capito	riservato
Scheda complessiva per giornata	GIORNATA classe	unione delle schede del lavoro del giorno	riservato
Scheda incrementale insegnante	INCREMENTALE classe	tutte le lezioni × voti + note alta visibilità + cose non capite	riservato
Foto lavagna nei libri	LAVAGNA classe	cataloga la foto e la inserisce nei libri per data	pubblico*
Argomenti svolti + firma ore	SVOLTO / FIRMA	registro svolto + firma programma	misto
Valutazione complessiva della classe	VALUTAZIONE COMPLESSIVA classe	tutti i lavori fino a oggi: libri protetti, voti O/C, griglia, situazione, recupero, zip	riservato
Chiusura giornata (cascata)	CHIUDI classe	genera in automatico tutto il necessario del giorno	—

*Lavagna: pubblico se non si leggono nomi, altrimenti riservato.

09.3 Regole comuni ai comandi

1. Ogni output riservato (coi nomi) esce in **PDF** e non va su Git pubblico.
2. Ogni PDF esce con **header e footer** (titolo, contesto, "RISERVATO" dove serve, numero di pagina).
3. Dopo un comando che cambia i dati, aggiorno **stato-dati** così l'albero resta vero.

09c How-to ed esempi (se voglio X, dico Y)

Gli scenari più frequenti, nel formato **se voglio ... → dico ... → ottengo ...**.

1. **Chiudere il lavoro di una classe a fine ora** → CHIUDI 3INF → in un colpo: libro di classe aggiornato + libri individuali della giornata + griglia completa + scheda incrementale

insegnante. (È lo scenario tipico di fine ora.)

2. **Valutare un compito appena raccolto** → VOTA css-separato → la **griglia completa** del compito e l'aggiornamento della scheda incrementale.
3. **Il quadro completo di un compito** (per me docente) → REPORT css-separato → la scheda complessiva del lavoro: mie impressioni + anti-plagio + indicazioni dei ragazzi + dettaglio.
4. **Dare all'allievo solo la lezione di oggi** → LIBRI 3INF oggi → il suo libro individuale della giornata (teoria + esercizi di oggi + valutazione).
5. **Dare all'allievo tutto il suo percorso** → LIBRI 3INF complessivo → il suo libro individuale completo (tutto l'anno).
6. **Aggiungere o migliorare una spiegazione** → MANUALE lazarus/case → aggiorno la fonte unica: il Manuale cresce e **tutti i libri che la richiamano** si aggiornano alla rigenerazione.
7. **Ho caricato la foto della lavagna** → LAVAGNA 3INF → la catalogo e la metto in cima ai libri per data (fissa argomenti e tempi).
8. **Firmare le ore a inizio giornata** → FIRMA → il programma previsto pronto da firmare entro le 14:05.
9. **A fine giornata, registrare cosa si è fatto** → SVOLTO → aggiorno gli argomenti svolti e la matrice di copertura.
10. **Voto "domanda al volo"** → VOLO cognome 70 → lo annoto (70 = OK, 50 = KO).
11. **Non consegnare finché non dico "avanti"** → PPP ... → parcheggio, preparo in silenzio.
12. **Vedere cosa c'è e cosa manca** → STATO → l'albero della base dati aggiornato.

10 Operatività di ogni lezione

1. **Inizio:** FIRMA (programma previsto). La teoria nuova entra come argomento nel Manuale.
2. **Durante:** PPP per parcheggiare; VOLO per i voti al volo; LAVAGNA quando carichi le foto.
3. **Fine:** SVOLTO; poi VOTA / REPORT / LIBRI / CLASSE secondo cosa serve; STATO per verificare.
4. **Manutenzione:** se una spiegazione migliora, MANUALE sull'argomento → si aggiorna ovunque.

11 Glossario

1. **Fonte unica:** l'unico file dove un contenuto è scritto; il resto si genera da lì.
2. **Rigenerabile:** file che si ricrea dalle fonti (per questo non si versiona).
3. **Slug:** nome corto e stabile del compito/argomento, usato come chiave.
4. **Matrice di copertura:** tabella paragrafo × classe (fatto? quando? quale versione).
5. **Core / Approfondimento:** core = fatto da quella classe; approfondimento = fatto meglio altrove.
6. **Aggiornamento:** miglioria di un contenuto già presente, che propaga ai libri come nuova versione.

12 Changelog

1. **v0.5 (06/10/2026):** nuovo output **Valutazione complessiva della classe** (08b punto 5) e comando VALUTAZIONE COMPLESSIVA classe, con la lista standard valutazioni per il docente (RIFERIMENTI §2.43).
2. **v0.4 (01/10/2026):** la cascata **CHIUDI classe** ora include lo step **MONITORAGGIO** (report di monitoraggio allievi / andamento dell'ora): le griglie totali portano sempre con sé il report di monitoraggio (RIFERIMENTI §2.12-2.13).

3. **v0.3 (30/09/2026):** aggiunto il capitolo **09c How-to ed esempi** ("se voglio X, dico Y") con gli scenari frequenti; **CHIUDI classe** ora include anche il **libro di classe** e le griglie (completa + incrementale) — la "chiusura del lavoro di una classe".
4. **v0.2 (30/09/2026):** rinominato **Atlante**; aggiunti i due ambienti (main/Release), la topologia a 7 tipi-artefatto con nomi 2.13, il Manuale a due assi 3+3, l'accrescimento con matrice di copertura e aggiornamenti, le foto della lavagna e i **comandi/parole chiave**.
5. **v0.1 (30/09/2026):** prima stesura come "Topologia libri e metodologia".