

Atlante del corso

Versione 0.2 — 30/09/2026 · Corso Informatica (Piamarta)

L'Atlante è la mappa unica del corso: come sono fatti i libri, come sono organizzati i dati su Git, come cresce l'informazione senza rifare il lavoro, e i comandi per generare la documentazione durante o a fine lezione. Documento del docente, senza nomi di allievi. Sostituisce e amplia il vecchio "Topologia libri e metodologia".

00 Cos'è e come si usa

1. Se ci si chiede "che libri abbiamo, come si chiamano, dove stanno i dati, come aggiornare senza perdere tempo, e quale comando dico a Claude", la risposta è qui.

1. Regola d'oro: **una cosa si scrive una volta sola** (in una fonte unica) e da lì si **genera** ovunque serva.

1. **Prima di dire cosa è stato fatto, si legge la base dati** (`stato-dati`): mai a memoria. È la cura degli errori.

01 Principi

1. **Git è archivio e struttura**, non ripostiglio: fonti, generatori, indici, registro in una struttura logica riusabile.

1. **Fonti uniche + generazione**: i contenuti stanno in un posto; i documenti si costruiscono da lì.

1. **Le fonti si versionano, gli output si rigenerano**: su Git le sorgenti; i PDF/ZIP pesanti si ricreano e non si versionano.

1. **Nomi che spiegano la struttura** (regola 2.13, vedi 04).

2. **Privacy dei minori**: nomi e voti nominali mai sul pubblico.

02 I due repository e i due ambienti

1. **Due REPOSITORY** (chi può vedere):

1. `corso-informatica` (pubblico, ex `corso-godot`, coi giochi Godot) — condivisibile.

2. `corso-informatica-riservato` (privato) — nomi, voti, presenze, anti-plagio, personale.

2. **Due AMBIENTI** (quanto è pronto), dentro il pubblico:

1. `main` = la cucina: si lavora e si migliora, sempre in evoluzione.

2. **Release** (`v1.0`, `v1.1` ...) = il piatto servito: versione congelata per i

ragazzi, non cambia sotto i loro piedi. La crescita entra nella versione dopo.

03 Topologia dei materiali (per data)

1. **Assi dell'albero:** `classe / argomento-compito(slug) / tipo-artefatto / NomeFile-datato-vX.Y`.

2. **7 tipi-artefatto** (vocabolario chiuso):

1. `materiale` — teoria, dispensa, testo del compito, giochi (pubblico).
2. `consegne` — i lavori grezzi dei ragazzi (riservato).
3. `valutazione` — griglie, schede, voti (riservato).
4. `report` — report complessivo a 4 parti (riservato).
5. `libri` — libri individuali (riservato).
6. `presenze` — registri presenze (riservato).
7. `lavagna` — foto della lavagna (di norma pubblico; riservato se si legge un nome).

3. **La visibilità è conseguenza del tipo:** `materiale` e `lavagna` -senza-nomi → pubblico; tutti gli altri → privato. Non si decide a mano ogni volta.

1. **Lo slug del compito** (`css-separato`, `git-ai`, `configura-pc`) è la **chiave** che lega materiale ↔ consegne ↔ valutazione ↔ report ↔ libri dello stesso compito.

04 I nomi spiegano la struttura (regola 2.13)

1. Il **percorso delle cartelle è scritto nel nome**, con `__` (doppio underscore) al posto di `/`. Dal nome si ricostruisce l'albero; dove sta il file ne giustifica il nome.

1. Esempi:

1. `classe-3__css-separato__report__20260930_Report-Complessivo_v1.0.pdf`
2. `classe-4__git-ai__libri__20260929_Libro-Individuale_Cutaia-Giuseppe_v1.0.pdf`

2. Dentro il `NomeFile` il singolo `_` separa i campi (data, descrizione, versione);

`_` solo per le cartelle. Strumento: `strumenti/nome-albero.py` (espandi/collassa).

1. Effetto anti-errore: un file `classe-4__git-ai__valutazione__...` urla dove appartiene.

05 Il Manuale (libro totale): due assi a tre livelli

1. **Asse ARGOMENTI** (il *cosa*): `argomento / sottoargomento / paragrafo` (albero a 3 livelli).

2. **Asse PROFONDITÀ** (il *quanto*): `Base / Intermedio / Avanzato` (3 livelli).

3. **I 3 livelli di profondità stanno nello STESSO file** del paragrafo (vicini), così leggere un argomento è facile e non si salta da un posto all'altro.

1. **Fonte unica del Manuale:** `manuale/<argomento>/<sottoargomento>/<paragrafo>.md`, con dentro `## Base`, `## Intermedio`, `## Avanzato`.

1. **Generazione:** si percorre l'albero (indice arg→sottoarg→par) e, per ogni paragrafo, si impaginano le 3 profondità in box colorati (base=verde, interm=blu, avanz=viola).

06 Accrescimento e aggiornamento (il punto difficile)

1. **Separare CONTENUTO da DOVE-APPARE.** Il contenuto vive una volta sola nella fonte del Manuale (per argomento); i libri per data lo **richiamano per chiave** (`git/repository`).

1. **Il totale cresce sempre;** il libro di una classe cresce ****solo** quando quella classe fa l'argomento** — ma sempre col testo migliore, perché è la stessa fonte.

1. **Due modi in cui un libro di classe cresce:**

1. **Nuovo argomento:** la classe fa qualcosa di nuovo → entra come *core*.

2. **Aggiornamento:** la fonte di un argomento già presente migliora → nasce un **aggiornamento** che propaga (nuova versione del libro).

1. **Matrice di copertura** (dentro `stato-dati`): *paragrafo × classe → fatto? quando? con quale versione*. Decide, in ogni libro di classe, cosa è **core** (fatto da quella classe) e cosa **approfondimento** (fatto meglio altrove, in un riquadro distinto).

1. **Esempio:** spiego `case` oggi in Classe 3 → lo scrivo una volta nella fonte → il **Manuale cresce**; **Classe 3** lo mostra come core (con la data di oggi); **Classe 1** (non l'ha fatto) NON riscrive la sua storia: `case` compare da loro solo come *approfondimento*, o niente, finché non lo fanno.

1. **Sicurezza:** Manuale versionato (bump + changelog a ogni aggiunta); le copie **congelate** (Release) non cambiano: la crescita entra nella versione successiva.

07 Le foto della lavagna

1. Sono il tipo `Lavagna`: **per classe e per giorno** (la data sta nel nome).

2. **Fissano argomenti e tempi:** vanno **in cima** a ogni sezione-lezione dei libri per data (classe e individuale); l'allievo vede subito *cosa* e *quando*.

1. **Le mette Nicola** (Claude non vede le foto): tu carichi il file col nome-albero, Claude lo impagina nei libri.

1. Nel Manuale (per argomento) non entrano: lì conta l'argomento, non il giorno.

08 I tipi di libro

1. **A — Manuale / libro totale: tutto**, diviso su **3 livelli d'albero** (argomento / sottoargomento / paragrafo) × **3 profondità** (Base / Intermedio / Avanzato). Uno solo, per argomento, cresce sempre (vedi 05).

1. **B — Libro di classe** (senza nomi, **per data**): tutta la teoria e l'esercitazione, lezione per lezione, di quella classe. È il libro di testo comune della classe.

1. **C — Libro individuale** (riservato): il percorso personale dell'allievo — teoria + esercizi realmente fatti + valutazione + riflessione + foto lavagna. Ha **tre tagli** per ampiezza:

1. **C complessivo** — *tutte* le lezioni e *tutti* gli esercizi dell'allievo (tutto l'anno); cresce a ogni lezione. È il suo libro di testo personale.

1. **C di oggi** (giornata) — tutta la teoria e *tutti* gli esercizi **di oggi** (una giornata, anche più esercizi).

1. **C di lezione** — *solo* la teoria e l'esercitazione **in oggetto** (un singolo esercizio); lo "sfilato" da dare subito a fine ora.

1. **D — Libro parziale di classe** (senza nomi): una giornata o una lezione del Tipo B.

08b Documenti del docente (valutazione)

Riservati (nomi + voti) → PDF, mai sul Git pubblico.

1. **Griglia completa** (per compito): tutte le note del lavoro + cosa NON ha fatto in **neretto** + voto. Il dettaglio di quel singolo compito.

1. **Scheda complessiva del lavoro** (per compito; detta anche *report complessivo*): il documento unico che raccoglie **tutto** su quel compito — tutte le ****indicazioni date al ragazzo (il suo lavoro + la sua valutazione), più le note per il docente**** (impressioni), la **nota anti-plagio**, le **problematiche**, e le ****cose non fatte / non capite**** (le indicazioni dei ragazzi, analizzate).

1. **Scheda incrementale insegnante** (per classe, **cumulativa**): ****tutte le lezioni × tutti i voti**** della classe (righe = allievi, colonne = lezioni/compiti), che si accumula nel tempo, con **qualche nota di alta visibilità** — i pochi segnali importanti da vedere subito (chi recuperare, anti-plagio, assenze che pesano) — ****e le cose poco chiare o non capite**** (accumulate dalle riflessioni dei ragazzi), così il docente vede a colpo d'occhio, a livello di classe, cosa resta da chiarire. È il "quadro d'insieme" del docente.

1. **Scheda complessiva per giornata**: **l'insieme delle schede complessive del lavoro** (punto 2) di **tutti** i compiti svolti quel giorno — il riepilogo completo della giornata per il docente (se il giorno ha un solo compito, coincide con la sua scheda del lavoro).

09 Comandi / parole chiave (durante o a fine ore)

Parole brevi da dire (anche dettando) per far generare la documentazione. Come `PPP`, sono convenzioni: si scrivono in maiuscolo all'inizio della richiesta.

09.1 Durante l'ora

1. **PPP** — "parcheeggia": annota e prepara in silenzio, non consegnare finché non dico "avanti".
2. **AVANTI** — consegna quello che era parcheggiato.
3. **FIRMA** — prepara/ricorda la firma ore col programma previsto (entro le 14:05).
4. **VOLO** `nome 70|50` — voto "domanda al volo" da annotare (70 = OK, 50 = KO).
5. **LAVAGNA** `classe` — ho caricato la foto della lavagna: catalogala e mettila nei libri per data.
6. **PARCHEGGIATI** — mostrami la lista dei PPP ancora in sospeso.

09.2 A fine ora o fine giornata

1. **SVOLTO** — registra gli argomenti realmente svolti (aggiorna argomenti-svolti + matrice di copertura).
2. **VOTA** `slug-compito` — valuta le consegne (dallo zip) → le due griglie (completa + incrementale).
3. **REPORT** `slug-compito` — genera il report complessivo (impressioni + anti-plagio + indicazioni ragazzi + dettaglio).
4. **LIBRI** `classe` `complessivo|oggi|lezione <slug>` — (ri)genera i libri individuali della classe nel taglio scelto (tutto l'anno · la giornata di oggi · una sola esercitazione).
 1. **CLASSE** `classe` `[data]` — (ri)genera il libro di classe (tipo B), tutto o per una data.
 2. **MANUALE** `argomento/paragrafo` — aggiungi o migliora un paragrafo nella fonte unica → rigenera il libro totale (bump versione).
 3. **INCREMENTALE** `classe` — aggiorna/genera la scheda incrementale insegnante (tutte le lezioni × voti + note + cose non capite).
 4. **GIORNATA** `classe` — genera la scheda complessiva per giornata (unione delle schede di ogni lavoro del giorno).
 5. **CHIUDI** `classe` — a fine giornata fa **tutto in cascata**: SVOLTO → VOTA (compiti del giorno) → REPORT → GIORNATA → LIBRI oggi → INCREMENTALE → STATO.
 6. **STATO** — mostrami la base dati ad albero aggiornata (cosa c'è, cosa manca, coperture).

09.2b Tabella: quale documento → quale comando

Documento	Comando	Cosa contiene	Visibilità
Manuale / libro totale (A)	<code>MANUALE</code> <code>argomento/paragrafo</code>	tutto: 3 livelli d'albero × 3 profondità	pubblico
Libro di classe (B)	<code>CLASSE</code> <code>classe</code> <code>[data]</code>	teoria + esercitazione per data, senza nomi	pubblico

Documento	Comando	Cosa contiene	Visibilità
Libro individuale complessivo (C)	<code>LIBRI classe complessivo</code>	tutte le lezioni ed esercizi dell'allievo	riservato
Libro individuale di oggi (C)	<code>LIBRI classe oggi</code>	teoria + esercizi di oggi dell'allievo	riservato
Libro individuale di lezione (C)	<code>LIBRI classe lezione <slug></code>	teoria + l'esercitazione in oggetto	riservato
Griglia completa (per compito)	<code>VOTA <slug></code>	note + cosa non fatto (neretto) + voto	riservato
Scheda complessiva del lavoro (report)	<code>REPORT <slug></code>	indicazioni al ragazzo + note docente + anti-plagio + non fatto/non capito	riservato
Scheda complessiva per giornata	<code>GIORNATA classe</code>	unione delle schede del lavoro del giorno	riservato
Scheda incrementale insegnante	<code>INCREMENTALE classe</code>	tutte le lezioni × voti + note alta visibilità + cose non capite	riservato
Foto lavagna nei libri	<code>LAVAGNA classe</code>	cataloga la foto e la inserisce nei libri per data	pubblico*
Argomenti svolti + firma ore	<code>SVOLTO</code> / <code>FIRMA</code>	registro svolto + firma programma	misto
Chiusura giornata (cascata)	<code>CHIUDI classe</code>	genera in automatico tutto il necessario del giorno	—

*Lavagna: pubblico se non si leggono nomi, altrimenti riservato.

09.3 Regole comuni ai comandi

1. Ogni output riservato (coi nomi) esce in **PDF** e non va su Git pubblico.
2. Ogni PDF esce con **header e footer** (titolo, contesto, "RISERVATO" dove serve, numero di pagina).
3. Dopo un comando che cambia i dati, aggiornerò `stato-dati` così l'albero resta vero.

10 Operatività di ogni lezione

1. **Inizio:** `FIRMA` (programma previsto). La teoria nuova entra come argomento nel Manuale.
2. **Durante:** `PPP` per parcheggiare; `VOLO` per i voti al volo; `LAVAGNA` quando carichi le foto.
3. **Fine:** `SVOLTO`; poi `VOTA` / `REPORT` / `LIBRI` / `CLASSE` secondo cosa serve; `STATO` per verificare.

4. **Manutenzione:** se una spiegazione migliora, **MANUALE** sull'argomento → si aggiorna ovunque.

11 Glossario

1. **Fonte unica:** l'unico file dove un contenuto è scritto; il resto si genera da lì.
2. **Rigenerabile:** file che si ricrea dalle fonti (per questo non si versiona).
3. **Slug:** nome corto e stabile del compito/argomento, usato come chiave.
4. **Matrice di copertura:** tabella paragrafo × classe (fatto? quando? quale versione).
5. **Core / Approfondimento:** core = fatto da quella classe; approfondimento = fatto meglio altrove.
6. **Aggiornamento:** miglioria di un contenuto già presente, che propaga ai libri come nuova versione.

12 Changelog

1. **v0.2 (30/09/2026):** rinominato **Atlante**; aggiunti i due ambienti (main/Release), la topologia a 7 tipi-artefatto con nomi 2.13, il Manuale a due assi 3+3, l'accrescimento con matrice di copertura e aggiornamenti, le foto della lavagna e i **comandi/parole chiave**.
1. **v0.1 (30/09/2026):** prima stesura come "Topologia libri e metodologia".