

EgoBiz Wiki

Corporate Knowledge Base

Demo Company: EgoTech Solutions

Date: 21.09.2026

Version: 1.0 (Artifact Submission)

Table of Contents

Раздел: customer_operations

- Коммуникация с клиентом
- Эскалация клиентских обращений
- Обработка клиентских инцидентов
- SLA для клиентских обращений

Раздел: faq

- Общий FAQ

Раздел: hr

- Онбординг новых сотрудников
- Удалённая работа
- Больничный и временная нетрудоспособность
- Политика отпусков
- Рабочий график

Раздел: it

- Запрос доступа к корпоративным системам
- Корпоративная почта
- Корпоративный ноутбук
- Сброс корпоративного пароля
- Подключение к корпоративному VPN

Раздел: operations

- Командировки
- Оборудование и рабочее место
- Доступ в офис
- Закупка оборудования и услуг

Раздел: security

- Контроль доступа
- Сообщение об инциденте безопасности

- Политика паролей
- Фишинг и подозрительные сообщения

Категория: customer_operations

Источник: customer_operations\customer_communication.md

Коммуникация с клиентом

Основной принцип

Коммуникация должна быть точной, понятной и соответствовать подтверждённому состоянию инцидента. Нельзя выдавать предположение за установленный факт.

Обновления

При длительном инциденте клиент получает регулярные обновления по согласованному каналу. В сообщении указываются текущий статус, влияние и следующий шаг.

Завершение

После решения проблемы сообщается факт восстановления и, если допустимо, краткая причина и дальнейшие действия.

Категория: customer_operations

Источник: customer_operations\escalation.md

Эскалация клиентских обращений

Когда эскалировать

Эскалация требуется при риске нарушения SLA, повторяющейся проблеме, отсутствии необходимой компетенции у первой линии или потенциальном влиянии на нескольких клиентов.

Порядок

Оператор передаёт обращение ответственному специалисту вместе с кратким описанием, приоритетом, временной шкалой и уже выполненными действиями.

Коммуникация

Клиенту сообщают следующий шаг и ожидаемый срок обновления. Нельзя обещать исправление или срок, который команда не может подтвердить.

Категория: customer_operations

Источник: customer_operations\incident_handling.md

Обработка клиентских инцидентов

Регистрация

Каждый инцидент регистрируется в системе обращений с приоритетом, затронутым сервисом и описанием влияния на клиента.

Работа

Команда определяет ответственного, фиксирует действия и регулярно обновляет статус. Для критических инцидентов применяется escalation при необходимости.

Завершение

Инцидент закрывается после восстановления сервиса и подтверждения результата по внутренним правилам. Значимые инциденты могут дополнительно разбираться на post-incident review.

Категория: customer_operations

Источник: customer_operations\sla.md

SLA для клиентских обращений

Приоритеты

P1 — критическая недоступность ключевого сервиса; P2 — существенное нарушение работы части пользователей; P3 — ограниченная проблема без критического влияния; P4 — запрос или консультация.

Время реакции

Для P1 целевое время первичной реакции — 30 минут, для P2 — 2 часа, для P3 — 8 рабочих часов, для P4 — 1 рабочий день. Это внутренние демонстрационные значения EgoTech Solutions.

Контроль

Оператор фиксирует время получения, приоритет, действия и коммуникации. При риске нарушения SLA применяется процедура escalation.

Категория: faq

Источник: faq\general_faq.md

Общий FAQ

Где искать внутренние инструкции?

Основные инструкции находятся в корпоративной базе знаний EgoTech Solutions. Если нужной информации нет, обратитесь в соответствующую функциональную команду.

Куда обращаться по IT-вопросам?

По вопросам доступа, устройств, VPN и корпоративной почты обращайтесь в IT Service Desk.

Куда сообщать о подозрении на фишинг?

Подозрительные письма и сообщения передаются в Security по корпоративному каналу. Если сотрудник уже ввёл пароль или код подтверждения, ситуация рассматривается как потенциальный инцидент безопасности.

Что делать, если вопрос не описан в базе?

Не следует придумывать ответ на основании похожей инструкции. Нужно запросить уточнение или направить вопрос ответственному подразделению.

Категория: hr

Источник: hr\onboarding.md

Онбординг новых сотрудников

Первый день

Новый сотрудник получает корпоративную учётную запись, ноутбук или инструкции по его получению, доступ к HR-системе и базовым рабочим каналам. Руководитель проводит вводную встречу и знакомит сотрудника с командой.

Первая неделя

В течение первой недели сотрудник знакомится с внутренними политиками, правилами безопасности, рабочими системами и процессами команды. Обязательные материалы предоставляются в корпоративной базе знаний.

Помощь

По вопросам оборудования и доступа следует обращаться в IT, по кадровым вопросам — в HR. Вопросы безопасности направляются ответственному за информационную безопасность.

Категория: hr

Источник: hr\remote_work.md

Удалённая работа

Условия

Удалённая работа разрешена для должностей, для которых такой режим согласован с руководителем. Сотрудник должен иметь стабильное подключение к интернету и использовать корпоративное устройство или утверждённую рабочую среду.

Доступ

Для подключения к внутренним системам вне офиса используется корпоративный VPN. Учётные данные нельзя передавать другим людям.

Рабочее время

Правила рабочего графика сохраняются и при удалённой работе. Изменение рабочего времени заранее согласуется с руководителем.

Категория: hr

Источник: hr\sick_leave.md

Больничный и временная нетрудоспособность

Сообщение

При невозможности выйти на работу сотрудник сообщает руководителю до начала рабочего дня или как можно раньше, если ситуация возникла внезапно. Для оформления отсутствия используется корпоративная HR-система.

Документы

Если для конкретного случая требуется подтверждающий документ, его передают в HR через защищённый корпоративный канал. Медицинские сведения не отправляются в общий рабочий чат.

Возвращение

После окончания периода нетрудоспособности сотрудник обновляет статус в HR-системе и согласует с руководителем дату возвращения.

Категория: hr

Источник: hr\vacation_policy.md

Политика отпусков

Основные правила

Сотруднику EgoTech Solutions предоставляется 28 календарных дней оплачиваемого ежегодного отпуска за рабочий год. Отпуск можно разделять на несколько периодов по согласованию с руководителем. Один из периодов рекомендуется делать не короче 14 календарных дней.

Оформление

Сотрудник согласует даты с непосредственным руководителем и создаёт запрос в корпоративной HR-системе не позднее чем за 14 календарных дней до начала отпуска. После подтверждения запрос считается оформленным.

Перенос

Если производственная необходимость не позволяет использовать согласованный период, новый период согласуется с руководителем и HR. Неиспользованные дни учитываются в HR-системе.

Категория: hr

Источник: hr\work_schedule.md

Рабочий график

Стандартный режим

Базовый рабочий график — пять рабочих дней в неделю, с понедельника по пятницу. Основное время доступности команд — с 10:00 до 18:00 по московскому времени.

Перерывы

Сотрудник самостоятельно планирует перерыв в течение рабочего дня так, чтобы сохранять доступность для обязательных встреч и задач команды.

Изменения

Индивидуальные изменения графика согласуются с руководителем. Для удалённой работы также действуют правила, описанные в документе remote_work.

Категория: it

Источник: it\access_requests.md

Запрос доступа к корпоративным системам

Порядок

Доступ запрашивается через корпоративный портал заявок. В заявке указываются система, требуемая роль, рабочая цель и срок, если доступ временный.

Согласование

Запрос согласует руководитель сотрудника. Для систем с повышенными привилегиями требуется дополнительное согласование владельца системы или Security.

Срочный доступ

Срочный доступ допускается только при наличии производственной необходимости и оформляется через тот же контролируемый процесс. Передача чужих учётных данных не является допустимой заменой заявки.

Категория: it

Источник: it\corporate_email.md

Корпоративная почта

Использование

Корпоративная почта используется для рабочих коммуникаций и передачи служебной информации. Рабочие документы не следует пересылать на личные почтовые адреса.

Доступ

Почта доступна через утверждённый веб-интерфейс и корпоративные почтовые клиенты. При работе вне офиса соблюдайте требования VPN и политики безопасности.

Подозрительные письма

Не открывайте подозрительные вложения и ссылки. Сообщение о фишинге выполняется по процедуре из документа phishing.

Категория: it

Источник: it\corporate_laptop.md

Корпоративный ноутбук

Получение

Корпоративное устройство выдаётся через Operations и регистрируется ИТ. Сотрудник получает устройство с базовыми защитными настройками и необходимым программным обеспечением.

Использование

Ноутбук предназначен преимущественно для рабочих задач. Нельзя отключать защитное ПО, передавать устройство третьим лицам или устанавливать неподтверждённые программы, если это нарушает корпоративные правила.

Потеря или кража

О потере устройства необходимо немедленно сообщить в IT и Security. Не пытайтесь самостоятельно скрыть инцидент или дожидаться следующего рабочего дня.

Категория: it

Источник: it\password_reset.md

Сброс корпоративного пароля

Самостоятельный сброс

Если доступ к учётной записи ещё возможен, пароль меняется через корпоративный портал управления учётными записями. Новый пароль должен соответствовать политике паролей Security.

Потеря доступа

Если сотрудник не может пройти проверку личности или полностью потерял доступ, нужно обратиться в IT Service Desk. Не передавайте пароль или коды подтверждения сотруднику поддержки.

После сброса

После смены пароля при необходимости повторно войдите в корпоративную почту, VPN и другие рабочие системы.

Категория: it

Источник: it\vpn.md

Подключение к корпоративному VPN

Назначение

Корпоративный VPN используется для безопасного доступа к внутренним системам из внешней сети.

Подключение

1. Установите утверждённый IT-клиент VPN на корпоративное устройство.
2. Войдите с корпоративной учётной записью.
3. Выберите профиль EgoTech Corporate.
4. Убедитесь, что клиент показывает защищённое подключение.

Проблемы

Если подключение не устанавливается, не отключайте защитные средства самостоятельно. Зафиксируйте текст ошибки и обратитесь в IT Service Desk. При подозрении на компрометацию учётных

данных дополнительно действуйте по процедуре Security.

Категория: operations

Источник: operations\business_travel.md

Командировки

Планирование

Командировка оформляется через корпоративный сервис поездок до покупки билетов и бронирования проживания. В заявке указываются цель, даты, город и проект или клиент.

Расходы

Допустимые расходы подтверждаются документами и отражаются в системе расходов после возвращения. Личные расходы не относятся к командировочным.

Инциденты в поездке

При потере устройства или подозрении на инцидент безопасности сотрудник действует по процедуре Security независимо от места нахождения. При необходимости подключается руководитель.

Категория: operations

Источник: operations\equipment.md

Оборудование и рабочее место

Выдача

Рабочее оборудование запрашивается через Operations. Для IT-оборудования заявка должна быть согласована с руководителем и передана в IT для регистрации.

Неисправность

При неисправности не разбирайте корпоративное устройство самостоятельно. Создайте заявку в IT и укажите симптомы, инвентарный номер и срочность.

Возврат

При смене роли или завершении работы оборудование возвращается по процедуре Operations с фиксацией состояния устройства.

Категория: operations

Доступ в офис

Пропуск

Для прохода используется персональный корпоративный пропуск. Передавать пропуск другому сотруднику или посетителю нельзя.

Посетители

Посетители регистрируются по правилам офиса и должны находиться в сопровождении сотрудника, если это требуется режимом объекта.

Потеря пропуска

О потере необходимо сразу сообщить в Operations или службу доступа, чтобы пропуск можно было заблокировать.

Категория: operations

Источник: operations\procurement.md

Закупка оборудования и услуг

Порядок

Рабочие закупки инициируются через корпоративный портал закупок. В заявке указываются назначение, необходимые характеристики, количество и желаемый срок.

Согласование

Порог и маршрут согласования зависят от стоимости и типа закупки. Нельзя самостоятельно заключать договор от имени компании без соответствующих полномочий.

Исключения

Срочные закупки допускаются только по установленной процедуре и должны быть документированы после выполнения.

Категория: security

Источник: security\access_control.md

Контроль доступа

Принцип

Доступ предоставляется по принципу минимально необходимых привилегий и только для рабочей цели.

Жизненный цикл

Запрос, согласование, предоставление и отзыв доступа должны проходить через контролируемые корпоративные процессы. Временный доступ ограничивается согласованным сроком.

Изменение роли

При переводе сотрудника между командами руководитель инициирует пересмотр доступов. При увольнении доступы отзываются в рамках процесса offboarding.

Категория: security

Источник: security\incident_reporting.md

Сообщение об инциденте безопасности

Что считать инцидентом

Инцидентом считается, например, потеря корпоративного устройства, подозрение на компрометацию учётной записи, утечка служебных данных или получение вредоносного файла.

Порядок сообщения

Сотрудник немедленно сообщает об инциденте в Security через корпоративный канал incident-reporting и при необходимости в IT Service Desk. В сообщении указываются время, краткое описание, затронутая система и уже выполненные действия.

Важно

Не удаляйте доказательства и не проводите самостоятельное расследование, которое может изменить состояние системы. Следуйте инструкциям Security.

Категория: security

Источник: security\password_policy.md

Политика паролей

Требования

Корпоративный пароль должен быть уникальным, не использоваться в личных сервисах и не передаваться другим людям. Рекомендуется использовать длинную парольную фразу, если система её поддерживает.

Хранение

Пароли нельзя хранить в открытом виде в документах, чатах, заметках или исходном коде. Для поддерживаемых сценариев используется корпоративный менеджер паролей.

Компрометация

При подозрении на раскрытие пароля его необходимо немедленно изменить и сообщить в Security, если компрометация связана с фишингом или другим инцидентом.

Категория: security

Источник: security\phishing.md

Фишинг и подозрительные сообщения

Признаки

Подозрительными признаками являются неожиданные запросы пароля или кода подтверждения, срочность, необычный адрес отправителя, ссылка на незнакомый домен и неожиданные вложения.

Действия

Не переходите по ссылке и не вводите учётные данные. Если письмо открыто, не отвечайте отправителю и передайте сообщение в Security через корпоративный канал.

Если данные уже введены

Немедленно сообщите в Security и IT, смените пароль через утверждённый процесс и следуйте инструкциям по защите учётной записи.

Technical Summary

Documents Processed: 23

Format: Markdown source converted to PDF

Categories Count: 6

Purpose: Source knowledge base for the EgoBiz Wiki RAG MVP.