Documento de Diseño de Interfaces

Proyecto: Couchinn Web Revisión 1.0



Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Cambio	Verificado.
19/05/2016	1.0	Cuatro Siete Soft	Diseño de Interfaz	

Documento validado por las partes en fecha:

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Aclaración	Aclaración



Couchinn Web Documento de Diseño

Contenido

CON	NTENIDO	3
1	DISEÑO DE INTERFACES	4
1.1	Tipo de interfaz a utilizar	4
1.2	Tratamiento de errores	10
1.3	Manejo de prevención de errores	10
1.4	Generación de ayudas	11
1.5	Definición de atajos	11
16	Manajo da salidas	11



1 Diseño de Interfaces

1.1 Tipo de interfaz a utilizar

La interfaz está basada en HTML5 + CSS + Javascript. Es intuitiva y autoexplicativa. Se respetan los colores y el logo del blog perteneciente al cliente. A continuación, se describen los estilos CSS con un ejemplo de cada uno.

La plantilla base utilizada para todo el sitio utiliza el siguiente estilo.

```
body {
background-color: #EBEBEB;
#global {
width:1024px;
min-height:720px;
margin: 0 auto 0 auto;
background-color: #FFFFFF;
#cabecera {
width:720px;
margin: 0 auto 0 auto;
#navegacion {
   height: 30px;
     position: relative;
    width: 100%;
#principal {
font: 13px/21px "Lucida Sans", "Lucida Grande", "Lucida Sans Unicode",
sans-serif;
width:740px;
margin: 0 auto 0 auto;
Footer {
text-align: center;
font: 11px "Lucida Sans", "Lucida Grande", "Lucida Sans Unicode", sans-
serif;
width:1024px;
margin: 0 auto 0 auto;
background-color: #FFFFFF;
```





En el panel de navegación algunos ítems cuentan con su respectivo menú despegable.

```
ul.egmenu {
      background: #96ac3c;
   height: 30px;
     position: relative;
   width: width:800px; }
ul.egmenu > li {
   float: left;
   position: relative;
   display: block; }
ul.egmenu ul {
   background: #96ac3c;
   display: none;
   position: absolute;
   top: 100%; }
ul.egmenu a {
     text-decoration: none;
   font-family: Arial;
      font-size:12px;
      cursor: pointer;
   display: block;
   color: white;
   line-height: 30px;
   padding: 0 10px; }
```

```
ul.egmenu li {
  list-style: none; }

ul.egmenu li:hover {
  background: #6d6d6d; display: block; }

ul.egmenu li:hover ul {
  display: block; min-width: 151px; }
```

```
Informes

Entre fechas

Reservas Concretadas

Usuarios Premium
```



Para el inicio de sesión se cuenta con un ModalDialog con el siguiente estilo:

```
.modalDialog {
      position: fixed;
      font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
      top: 0;
      right: 0;
      bottom: 0;
      left: 0;
      background: rgba(0,0,0,0.8);
      z-index: 99999;
      opacity:0;
      -webkit-transition: opacity 400ms ease-in;
      -moz-transition: opacity 400ms ease-in;
      transition: opacity 400ms ease-in;
      pointer-events: none;
.modalDialog:target {
      opacity:1;
      pointer-events: auto;
.modalDialog > div {
     width: 250px;
     position: relative;
      margin: 10% auto;
      padding: 5px 20px 13px 20px;
      border-radius: 10px;
      background: #fff;
      background: -moz-linear-gradient(#fff, #999);
      background: -webkit-linear-gradient(#fff, #999);
      background: -o-linear-gradient(#fff, #999);
.close {
      background: #606061;
      color: #FFFFF;
      line-height: 25px;
      position: absolute;
      right: -12px;
      text-align: center;
      top: -10px;
      width: 24px;
      text-decoration: none;
      font-weight: bold;
      -webkit-border-radius: 12px;
      -moz-border-radius: 12px;
      border-radius: 12px;
      -moz-box-shadow: 1px 1px 3px #000;
      -webkit-box-shadow: 1px 1px 3px #000;
      box-shadow: 1px 1px 3px #000;
.close:hover { background: #00d9ff;}
```





Para los informes se utilizan las siguientes características de las tablas.

Reservas concretadas por publicación

Publicación	Concretada	Fecha
Publicación 1	Si	17-11-2014
Publicación 2	Si	14-09-2014
Publicación 3	Si	19-11-2014
Publicación 4	No	14-11-2014
Publicación 5	Si	26-10-2014

Los formularios presentados tanto para el registro de usuarios como para las publicaciones cuentan con el siguiente estilo.



```
.formulario div{
      list-style-type:none;
   padding:12px;
   border-bottom:1px solid #eee;
   position:relative; }
.formulario h2 {
   margin:0;
   display: inline; }
.textoChico {
   margin:0px 0 0 0;
   display:inline;
   float:right; }
.formulario label {
   width:150px;
   margin-top: 3px;
display:inline-block;
   float:left;
   padding:3px; }
.formulario textarea {padding:8px; width:300px;}
.formulario button {margin-left:156px;}
.formulario input{
   border:1px solid #aaa;
      line-height: normal;
   height:25px;
   width:220px;
   padding:5px 8px; }
.obligatorios{
      margin:0px 0 0 0;
   display:inline;
   float:right;
   font-size: 12px;
   color: red; }
.button{
      margin: 5px 0 0 0;}
```

Registro de nuevo usuario Nombre: Apellido: Fecha de Nacimiento Teléfono: Email: Ejemplo "direccion@dominio.com"


Couchinn Web Documento de Diseño

Rev. 1.0 Pág. 9


En la selección de fechas se utiliza un plugin de "javascript" genérico, el cual despliega el calendario al ubicarse sobre el campo "fecha". A continuación, hay una ilustración del mismo.



La vista de búsqueda de alojamiento está acotada por el estilo de los formularios ya mencionados y se distribuye de la siguiente manera.



Para algunas opciones se presentará un cartel de confirmación para que se pueda validar la acción a realizar. El mismo toma los valores por defectos del navegador que se esté utilizando, dado que la confirmación es generada por un comando "javascript", y que a través del mismo se lo puede personalizar. Aquí dejamos un ejemplo de cómo se vería la confirmación en el Google Chrome:



^{*}Donde dice "localhost" corresponde ubicar el nombre del sitio web.



1.2 Tratamiento de errores.

Los errores generados luego de la confirmación de alguna solicitud por parte del usuario serán procesados, contenidos y visualizados en el refresco de pantalla sobre el margen superior. El error se mostrará unos 5 segundos y se especificará cómo solucionarlo. El código HTML+CSS es:

<div id="message_box" style="top: -15px; opacity: 0;">Aquí se encuentra el
error y la corrección sugerida.</div>

El correo ingresado ya fue registrado, intentar con otra dirección de correo.





Home Quienes Somo

Cómo funciona?

Entra


1.3 Manejo de prevención de errores.

En todos los formularios se contempla que el campo no quede vacío cuando el usuario lo quiera confirmar. Se utiliza una alerta visual propia de HTML5 al utilizar el atributo "required":

<input type="password" name="pass" placeholder="Contraseña" required="">

Salvo que se lo especifique, todos los campos de los formularios son obligatorios.







1.4 Generación de ayudas

Como se aclaró al principio, el sistema es intuitivo y autoexplicativo. Al inicio se puede acceder a la opción "Cómo funciona" tan solo para informar el funcionamiento general del sitio o ver los aspectos legales. Por otro lado, cada sección tiene un texto que explica la tarea a realizar o se especifica el dato que es solicitado para continuar.

1.5 Definición de atajos.

Los atajos utilizados son los mismos que soporta el navegador web, por ejemplo: las flechas y teclas de desplazamiento para deslizarse dentro de la página, la tecla tabulación para cambiar de campo dentro de un formulario, etc.

1.6 Manejo de salidas

En cada formulario se cuenta con la opción "Cancelar", la cual anula cualquier operación que se estaba por concretar y vuelve a la página previa de la navegación.



También para salir del sistema está la opción "Logout" en el panel de navegación.

