

НИАЦИНАМИД

YM PROSKIN · Ниацинамид

Многофункциональное терапевтическое действие в
дерматокосметологии

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРАКТИКУЮЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Применение Ниацинамида в дерматологии

НИАЦИНАМИД

Терапевтический профиль

От восстановления барьера до коррекции акне и пигментации

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРАКТИКУЮЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Восстановление барьерной функции

Стимуляция синтеза липидов рогового слоя и гидратация кожи

- Активирует синтез керамидов, укрепляя защитный липидный барьер кожи.
- Значительно снижает трансэпидермальную потерю воды (TEWL).
- Повышает влагоудерживающие свойства рогового слоя эпидермиса.

Церамиды и трансэпидермальный перенос воды

Терапия акне и себорегуляция

Клиническое применение при воспалительных поражениях кожи

- Сокращает количество воспалительных поражений при акне средней тяжести.
- Нормализует выработку кожного сала и снижает выраженность пор.
- Обеспечивает высокий терапевтический ответ без развития резистентности.

Динамика снижения воспалительных элементов

Коррекция гиперпигментации

Механизмы осветления кожи и клиническая эффективность при мелазме

Блокада транспорта

Подавляет перенос меланосом из меланоцитов в кератиноциты на клеточном уровне.

Осветление кожи

Концентрации от 2% до 5% достоверно снижают выраженность гиперпигментации.

Терапия мелазмы

Ниацинамид 4% сопоставим по действию с 4% гидрохиноном при лучшей переносимости.

Коррекция возрастных изменений

Многофакторное омолаживающее действие топического 5% ниацинамида

- Сокращает количество мелких морщин и глубину выраженных складок лица.
- Снижает эритему, желтизну и выраженность пигментных пятен возрастной кожи.
- Существенно улучшает общую текстуру и эластичность кожного покрова.

Гистологическая картина омоложения кожи

Безопасность и Переносимость

Мягкий терапевтический профиль и терапия чувствительной кожи



Безопасность применения при беременности и лактации

Ниацинамид обладает превосходной переносимостью, разрешен к применению при розацеа, а также абсолютно безопасен в периоды беременности и лактации.

Терапевтические выводы

Резюме по клиническому применению ниацинамида

- Ниацинамид восстанавливает кожный барьер через индукцию синтеза керамидов и снижение TEWL.
- Эффективен в лечении акне средней тяжести, мелазмы и признаков хроностарения лица.
- Обладает исключительной безопасностью при беременности и терапевтической мягкостью при розацеа.